



211200100034


正本

检 验 报 告

Test Report

(2023) GJT 检 JY 字 第 03011 号

产品名称: PVC 保鲜膜 (手工)
Product Name: _____
受检单位: _____
Inspected Body: / _____
生产单位: _____
Supplier: / _____
委托单位: _____
Client: 铜陵方正塑业科技有限公司
检验类别: _____
Kind of Test: 委托检验



安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Testing For Copper-Lead-Zinc Product(ANHUI)



151200100034

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Testing For Copper-Lead-Zinc Product (ANHUI)

检 验 报 告

Test Report

(2023) GJT 检 JY 字第 03011 号

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name	PVC 保鲜膜 (手工)	规格型号 Model/Type	350mm×500m×0.035mm 材质: PVC
受检单位 Inspected Body	/	商标 Trade Mark	/
		检测类别 Kind of Test	委托检验
生产单位 Manufacturer	/	样品等级 Kind of Test	/
抽样地点 Sampling Site	/	到样日期 Receipt Date	2023-10-20
样品数量 Samples Quantity	3 卷	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sampling Base	/	检验项目 Test Items	共 10 项, 详见附件
样品特性和状态 Sample Character And Condition	外观无异常	原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	2023-10
委托单位 Client	铜陵方正塑业科技有限公司	抽样单位 Sampling Body	/
委托单位地址 Client Address	铜陵市开发区翠湖五路	检验日期 Test Date	2023. 10. 20-2023. 10. 27
抽样人员 Sampling Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验依据 Test Criteria	GB 4806.7-2016、GB 31604.31-2016		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB 4806.7-2016、GB 31604.31-2016 标准所检项目合格 (检验报告专用章) 签发日期: 2023 年 10 月 27 日		
备注 Note	此栏空白		

及制
验
77010



批准: 曹晓峰
Approved by:

审核: 洪军
Audited By:

主检: 王海
Tested by:

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Testing For Copper-Lead-Zinc Product(ANHUI)

检 验 报 告 附 页

Test Report

(2023) GJT 检 JY字第 03011 号

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	感官要求: 感官	色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合	合格
2	感官要求: 浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	符合	合格
3	总迁移量 (Mg/dm ²)	≤10	4	合格
4	高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h) mg/kg	≤10	3.5	合格
5	重金属 (以 pb 计) /4%乙酸 (体积分数), 60℃, 2h) (mg/kg)	≤1	<0.5	合格
6	脱色试验	阴性	阴性	合格
7	透光率 (%)	≥92	93.2	合格
8	防雾性	在试验条件下, 保鲜膜表面应无水珠附着, 或仅局部有小水珠附着。不得有水滴大面积附着在保鲜膜表面	符合	合格
9	氯乙烯 (mg/kg)	1 (QM)	未检出	合格
10	1,1-二氯乙烯 (mg/kg)	5 (QM)	未检出	合格
以下空白				



注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、未经本中心书面批准，不得复制检验报告（完整复制除外）。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、送样委托检验，仅对来样负责。
- 6、在接到报告一个月之内，请来我中心办理退样手续，逾期按无主处理。
- 7、未经本中心书面许可，本报告不得用于任何广告宣传。
- 8、对监督性质的各类抽查和仲裁检验或质量鉴定的检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复查，逾期不予受理。

地址：铜陵市翠湖五路 1991 号

邮编：244000

传真：0562-2686602

电话：0562-2686564

