



180000110511



检 验 报 告

No:XZ330202403577

产品名称：锐朗白兰地预调酒-青柠味

委托单位：通化强劲酒业有限公司

受检单位：通化强劲酒业有限公司

检验类别：委托检验


东丰县食品药品检验检测中心



东丰县食品药品检验检测中心检验报告(首页)

No: XZ330202403577

共 2 页 第 1 页

产品名称	锐朗白兰地预调酒-蓝莓味	型号规格	275mL/瓶 4.8%vol
受检单位	通化强劲酒业有限公司	商 标	—
委托单位	通化强劲酒业有限公司	样品等级	—
生产单位	通化强劲酒业有限公司	生产日期	2024-04-01
检验类别	委托检验	送样日期	2024-04-03
样品数量	12瓶	检验日期	2024-04-07
样品状态	液态清澈无杂质	送样人	—
检验依据	Q/THQJ 0005S-2022		
检验项目	感官、酒精度、总糖、总酸、干浸出物、甲醇、氰化物、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌		
检验结论	该样品所检项目按Q/THQJ 0005S-2022标准检验，检验结果合格。  (检验专用章) 签发日期: 2024年4月16日		
备注	仅对送检样品负责。		

批准:

薛晓红

审核:

张伊水

主检:

孙萍萍

东丰县食品药品检验检测中心检验报告(附页)

No: XZ330202403577


共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	感官	应符合Q/THQJ 0005S-2022 的感官要求	符合	合格	
2	酒精度, (%vol)	4.8 ± 1.0	5.1	合格	
3	总糖 (以葡萄糖计), (g/L)	≤ 300	136.4	合格	
4	总酸 (以乙酸计), (g/L)	≤ 7.0	3.0	合格	
5	干浸出物, (g/L)	≥ 0.3	6.9	合格	
6	甲醇, (g/mL)	≤ 0.6	0.02	合格	
7	氰化物, (mg/L)	≤ 8.0	< 0.004	合格	
8	铅 (以Pb计), (mg/kg)	≤ 0.19	0.02	合格	
9	沙门氏菌, (CFU/25mL)	$n=5, c=0, m=0$	$a=0, b=0,$ $c=0, d=0,$ $e=0$	合格	
10	金黄色葡萄球菌, (CFU/25mL)	$n=5, c=0, m=0$	$a=0, b=0,$ $c=0, d=0,$ $e=0$	合格	
以下空白					





180000110511



检 验 报 告

No:XZ330202403574

产品名称：锐朗白兰地预调酒-水蜜桃味

委托单位：通化强劲酒业有限公司

受检单位：通化强劲酒业有限公司

检验类别：委托检验


东丰县食品药品检验检测中心




东丰县食品药品检验检测中心检验报告(首页)


No: XZ330202403574

共 2 页 第 1 页

产品名称	锐朗白兰地预调酒-水蜜桃味	型号规格	275mL/瓶 4.8%vol
受检单位	通化强劲酒业有限公司	商 标	—
委托单位	通化强劲酒业有限公司	样品等级	—
生产单位	通化强劲酒业有限公司	生产日期	2024-04-01
检验类别	委托检验	送样日期	2024-04-03
样品数量	12瓶	检验日期	2024-04-07
样品状态	液态清澈无杂质	送样人	—
检验依据	Q/THQJ 0005S-2022		
检验项目	感官、酒精度、总糖、总酸、干浸出物、甲醇、氰化物、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌		
检验结论	<p style="text-align: center;">该样品所检项目按Q/THQJ 0005S-2022标准检验，检验结果合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>(检验专用章)</p> <p>签发日期: 2024年4月16日</p> <p>检验专用章</p> </div>		
备注	仅对送检样品负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

东丰县食品药品检验检测中心检验报告(附页)

No: XZ330202403574

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	感官	应符合Q/THQJ 0005S-2022 的感官要求	符合	合格	
2	酒精度, (%vol)	4.8 ± 1.0	5.2	合格	
3	总糖 (以葡萄糖计), (g/L)	≤ 300	142.6	合格	
4	总酸 (以乙酸计), (g/L)	≤ 7.0	3.2	合格	
5	干浸出物, (g/L)	≥ 0.3	7.4	合格	
6	甲醇, (g/mL)	≤ 0.6	0.02	合格	
7	氰化物, (mg/L)	≤ 8.0	< 0.004	合格	
8	铅 (以Pb计), (mg/kg)	≤ 0.19	0.02	合格	
9	沙门氏菌, (CFU/25mL)	n=5, c=0, m=0	a=0, b=0, c=0, d=0, e=0	合格	
10	金黄色葡萄球菌, (CFU/25mL)	n=5, c=0, m=0	a=0, b=0, c=0, d=0, e=0	合格	
以下空白					





180000110511



检 验 报 告

No:XZ330202403575

产品名称：锐朗白兰地预调酒-紫葡萄味

委托单位：通化强劲酒业有限公司

受检单位：通化强劲酒业有限公司

检验类别：委托检验


东丰县食品药品检验检测中心



东丰县食品药品检验检测中心检验报告(首页)

No: XZ330202403575

共 2 页 第 1 页

产品名称	锐朗白兰地预调酒-紫葡萄味	型号规格	275mL/瓶 4.8%vol
受检单位	通化强劲酒业有限公司	商 标	—
委托单位	通化强劲酒业有限公司	样品等级	—
生产单位	通化强劲酒业有限公司	生产日期	2024-04-01
检验类别	委托检验	送样日期	2024-04-03
样品数量	12瓶	检验日期	2024-04-07
样品状态	液态清澈无杂质	送样人	—
检验依据	Q/THQJ 0005S-2022		
检验项目	感官、酒精度、总糖、总酸、干浸出物、甲醇、氰化物、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌		
检验结论	该样品所检项目按Q/THQJ 0005S-2022标准检验，检验结果合格。  (检验专用章) 签发日期: 2024年4月16日		
备注	仅对送检样品负责。		

批准: 薛晓红


审核: 张伊水


主检: 孙莎莎

东丰县食品药品检验检测中心检验报告(附页)

No: XZ330202403575

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	感官	应符合Q/THQJ 0005S-2022 的感官要求	符合	合格	
2	酒精度, (%vol)	4.8±1.0	5.0	合格	
3	总糖 (以葡萄糖计), (g/L)	≤300	136.4	合格	
4	总酸 (以乙酸计), (g/L)	≤7.0	2.9	合格	
5	干浸出物, (g/L)	≥0.3	7.2	合格	
6	甲醇, (g/mL)	≤0.6	0.02	合格	
7	氰化物, (mg/L)	≤8.0	<0.004	合格	
8	铅 (以Pb计), (mg/kg)	≤0.19	0.02	合格	
9	沙门氏菌, (CFU/25mL)	n=5, c=0, m=0	a=0, b=0, c=0, d=0, e=0	合格	
10	金黄色葡萄球菌, (CFU/25mL)	n=5, c=0, m=0	a=0, b=0, c=0, d=0, e=0	合格	
以下空白					



180000110511

检 验 报 告

No:XZ330202403576

产品名称：锐朗白兰地预调酒-蓝莓味

委托单位：通化强劲酒业有限公司

受检单位：通化强劲酒业有限公司

检验类别：委托检验


东丰县食品药品检验检测中心



东丰县食品药品检验检测中心检验报告(首页)

No: XZ330202403576

共 2 页 第 1 页

产品名称	锐朗白兰地预调酒-蓝莓味	型号规格	275mL/瓶 4.8%vol
受检单位	通化强劲酒业有限公司	商 标	—
委托单位	通化强劲酒业有限公司	样品等级	—
生产单位	通化强劲酒业有限公司	生产日期	2024-04-01
检验类别	委托检验	送样日期	2024-04-03
样品数量	12瓶	检验日期	2024-04-07
样品状态	液态清澈无杂质	送样人	—
检验依据	Q/THQJ 0005S-2022		
检验项目	感官、酒精度、总糖、总酸、干浸出物、甲醇、氰化物、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌		
检验结论	该样品所检项目按Q/THQJ 0005S-2022标准检验，检验结果合格。  签发日期: 2024年4月16日		
备注	仅对送检样品负责。		

批准:

薛晓红

审核:

张伊水

主检:

孙莎莎

东丰县食品药品检验检测中心检验报告(附页)

No: XZ330202403576

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	感官	应符合Q/THQJ 0005S-2022 的感官要求	符合	合格	
2	酒精度, (%vol)	4.8±1.0	5.2	合格	
3	总糖 (以葡萄糖计), (g/L)	≤300	130.9	合格	
4	总酸 (以乙酸计), (g/L)	≤7.0	2.8	合格	
5	干浸出物, (g/L)	≥0.3	7.1	合格	
6	甲醇, (g/mL)	≤0.6	0.02	合格	
7	氰化物, (mg/L)	≤8.0	<0.004	合格	
8	铅 (以Pb计), (mg/kg)	≤0.19	0.02	合格	
9	沙门氏菌, (CFU/25mL)	n=5, c=0, m=0	a=0, b=0, c=0, d=0, e=0	合格	
10	金黄色葡萄球菌, (CFU/25mL)	n=5, c=0, m=0	a=0, b=0, c=0, d=0, e=0	合格	
以下空白					



正本

180000110511

检 验 报 告

No:XZ330202403573

产品名称：锐朗白兰地预调酒-橙味

委托单位：通化强劲酒业有限公司

受检单位：通化强劲酒业有限公司

检验类别：委托检验


东丰县食品药品检验检测中心



东丰县食品药品检验检测中心检验报告(首页)

No: XZ330202403573

共 2 页 第 1 页

产品名称	锐朗白兰地预调酒-橙味	型号规格	275mL/瓶 4.8%vol
受检单位	通化强劲酒业有限公司	商 标	—
委托单位	通化强劲酒业有限公司	样品等级	—
生产单位	通化强劲酒业有限公司	生产日期	2024-04-01
检验类别	委托检验	送样日期	2024-04-03
样品数量	12瓶	检验日期	2024-04-07
样品状态	液态清澈无杂质	送样人	—
检验依据	Q/THQJ 0005S-2022		
检验项目	感官、酒精度、总糖、总酸、干浸出物、甲醇、氰化物、铅、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌		
检验结论	该样品所检项目按Q/THQJ 0005S-2022标准检验，检验结果合格。  (检验专用章) 签发日期: 2024年4月16日		
备注	仅对送检样品负责。		

批准:

薛晓红

审核:

张伊水

主检:

孙莎莎

东丰县食品药品检验检测中心检验报告(附页)

No: XZ330202403573

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	感官	应符合Q/THQJ 0005S-2022 的感官要求	符合	合格	
2	酒精度, (%vol)	4.8 ± 1.0	5.1	合格	
3	总糖 (以葡萄糖计), (g/L)	≤ 300	140.1	合格	
4	总酸 (以乙酸计), (g/L)	≤ 7.0	3.2	合格	
5	干浸出物, (g/L)	≥ 0.3	7.4	合格	
6	甲醇, (g/mL)	≤ 0.6	0.02	合格	
7	氰化物, (mg/L)	≤ 8.0	< 0.004	合格	
8	铅 (以Pb计), (mg/kg)	≤ 0.19	0.02	合格	
9	沙门氏菌, (CFU/25mL)	$n=5, c=0, m=0$	$a=0, b=0,$ $c=0, d=0,$ $e=0$	合格	
10	金黄色葡萄球菌, (CFU/25mL)	$n=5, c=0, m=0$	$a=0, b=0,$ $c=0, d=0,$ $e=0$	合格	
以下空白					