

检 验 报 告

No:LT00241200215



扫一扫 查真伪

报告编号

LT00241200215

样品名称

汉铭坊红色经典酒·J20

标称生产者

贵州省仁怀市黔河酒业有限公司

委托单位

贵州合力超市采购有限公司

检验类别

委托检验

贵州省检测技术研究应用中心



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测机构公章”、“检验检测专用章”和“骑缝章”无效；
- 2、报告无主检、审核、批准人签字或签章无效；
- 3、报告涂改、增加、删改无效；
- 4、未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）报告。任何人不得使用本报告进行不当宣传。
- 5、样品由委托方提供时，其检验检测数据、结果仅适用于收到的样品，本中心不对委托方所提供的相关信息等真实性负责。
- 6、对报告有异议，请于收到检验结论之日起七个工作日内以书面形式向组织抽样单位（监督抽检）或本中心提出，逾期不予受理；
- 7、无CMA标识报告中的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

电话：0851-84405172

传真：0851-84409159

地址：贵阳市白云区白沙路388号

投诉电话：0851-84405135

邮箱：QC@gzata.cn

邮编：550014



贵州省检测技术研究应用中心
委托检验报告

No: LT00241200215

共2页 第1页

样品名称	汉铭坊红色经典酒·J20	商标	汉铭坊
生产日期	2023.12.02	规格型号	500ml/瓶
样品数量	2瓶	样品状态	包装、状态完好
标称生产企业名称	贵州省仁怀市黔河酒业有限公司	联系电话	/
委托单位 (客户)名称	贵州合力超市采购有限公司	联系电话	13985470877
质量等级	优级	保质期	/
样品编号	LT00241200215	收样日期	2024年02月20日
检验场所	贵阳市白云区白沙路388号	检验日期	2024年02月21日~2024年03月14日
检验项目	检验酒精度, 铅(以Pb计), 甲醇等项目		
判定依据	GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》		
检验结论	/		
备注	1、标签酒精度: 53%vol; 2、酱香型白酒		



贵州省检测技术研究应用中心
委托检验报告

No: LT00241200215

共2页 第2页

序号	检验项目	计量单位	标准指标	实测值	单项判定	检验依据
1	酒精度	%vol	52.0~54.0	53.4	合格	GB 5009.225-2016 6(第二法)
2	铅(以Pb计)	mg/kg	≤0.5	未检出(定量限: 0.05mg/kg)	合格	GB 5009.12-2017(第二法)
3	甲醇	g/L	≤0.6	未检出(定量限: 25mg/L)	合格	GB 5009.266-2016
4	氰化物(以HCN计)	mg/L	≤8.0	未检出(定量限: 0.015mg/L)	合格	GB 5009.36-2016(第一法)
5	糖精钠(以糖精计)	g/kg	不得使用	未检出(定量限: 0.01g/kg)	合格	GB 5009.28-2016(第一法)
6	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	g/kg	不得使用	未检出(定量限: 0.1mg/kg)	合格	GB 5009.97-2016(第三法)
7	三氯蔗糖	g/kg	不得使用	未检出(定量限: 0.0075g/kg)	合格	GB 22255-2014
8	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	mg/kg	/	未检出(定量限: 0.3mg/kg)	/	GB 5009.271-2016(第二法)

(检验检测专用章)

签发日期: 2024年03月14日

以下空白



批准:

陈德琴

审核:

龙昭航

王海

授权签字人:

陈德琴

贵州省检测技术研究应用中心