



202400111481

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号:

W220240936

REPORTNO.

样品名称:

汉铭坊典藏酒·乙巳蛇年

SAMPLE NAME

委托单位:

贵州省仁怀市黔河酒业有限公司

CUSTOMER

检验类别:

委托检验

TEST TYPE

贵州省仁怀市精化白酒检测有限公司

地址: 贵州省仁怀市盐津街道姜家寨二楼 邮编: 564500  
电话: 15934610110 邮箱: 363038433@qq.com



### 注意事项



- 1、报告无本公司“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无审核、批准人签章无效。
- 3、报告经涂改、补贴无效。
- 4、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检测单位提出，逾期不予受理。
- 5、未经本检测单位书面同意不得复制。
- 6、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 7、对客户自送样品的委托检验，仅对来样负责。
- 8、本报告未经本公司同意，不得用作商业广告。



# 贵州省仁怀市精化白酒检测有限公司

## 白酒检测报告

样品编号: W220240936

第 1 页, 共 2 页

产品名称	汉铭坊典藏酒·乙巳蛇年	委托单位	贵州省仁怀市黔河酒业有限公司		
		委托单位地址	/		
规格型号	酱香型、1.5L/瓶	受检单位	贵州省仁怀市黔河酒业有限公司		
		受检单位地址	/		
质量等级	/	生产单位	贵州省仁怀市黔河酒业有限公司		
		生产地址	/		
商标	/	样品数量	1 瓶		
检验类别	委托检验	送样人	赵飞		
生产日期	2024.12.26	收样日期	2024.12.26		
检验完成日期	2024.12.30	报告签发日期	2024.12.30		
样品状态	乳玻瓶装, 液体, 状态正常, 满足检验要求。	检验环境条件	符合标准要求		
检验项目	见附页				
检验依据	GB 5009.271-2016 《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》, 《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》国市监食生[2019]215 号。				
检验结论					
备注					
批准	张雨西	审核	赵飞	编制人	李成



# 贵州省仁怀市精化白酒检测有限公司

## 白酒检测报告

样品编号: W220240936

第 2 页, 共 2 页

样品名称: 汉铭坊典藏酒·乙巳蛇年

序号	检验项目	计量单位	检验方法	技术要求	测试结果	单项结论
1	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	mg/kg	GB5009.271—2016 《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》	—	<0.5 (定量限)	—
2	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
3	邻苯二甲酸二烯瑞酯(DAP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
4	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
5	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	mg/kg		≤1.0	0.34	—
6	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)	mg/kg		—	0.66	—
7	邻苯二甲酸(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
8	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
9	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)	mg/kg		—	0.58	—
10	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
11	邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
12	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
13	邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
14	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	mg/kg		≤5.0	<0.5 (定量限)	—
15	邻苯二甲酸二苯酯(DPhP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
16	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—
17	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)	mg/kg		—	<0.5 (定量限)	—



以下空白