



221521343226

NO. SPWT24030987



扫一扫 查真伪

# 检验报告

样品名称: 醇香乌龙调味茶饮料

型号规格: 500mL/瓶

委托单位: 正好食品(河北)有限公司

检验类型: 委托

山东职健检测技术有限公司

Shandong Vocational Health Testing Technology Co. Ltd.

# 山东职健检测技术有限公司

## 检验报告



NO. SPWT24030987

共3页 第1页

样品名称 Sample	醇香乌龙调味茶饮料	产品类型 Product Type	其他调味茶饮料
标称生产企业 Nominal Manufacture	河北君邦乳业有限公司	型号规格 Model Type	500mL/瓶
销售单位 Franchiser	/	质量等级 Grade	/
委托单位 Client	正好食品（河北）有限公司	商 标 Brand	青年神沏
联系人 Client Representative	刘永行	联系人电话 Telephone of Client Representative	15544788772
样品数量 Sample Quantity	6瓶	生产日期或批号 Producing Date	2024-01-02
样品特性和状态 Sample Description	包装完好，无破损	接样日期 Receipt Date	2024-03-13
检验条件 Environment for Test	符合实验要求	检验日期 Test Date	2024-03-13~2024-03-23
判定依据 Judgment Basis	GB/T 21733-2008 茶饮料 GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料 GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量		
检验项目 Test Item	见检验报告续页		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目符合GB/T 21733-2008，GB 2762-2022，GB 2760-2014，GB 7101-2022，GB 29921-2021要求。  (检验检测专用章) 签发日期：2024-03-23		
备注 Notes	检测结果只对送检样品负责；该报告食品信息以实际标签标示为准。		

批准：田玉静

审核：江南南

编制：牛东才

# 山东职健检测技术有限公司

## 检验报告（续页）



NO. SPWT24030987

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	检测依据	备注
1	感官	/	具有该产品应有的色泽、香气和滋味，允许有茶成分导致的混浊或沉淀，无正常视力可见的外来杂质。	具有该产品应有的色泽、香气和滋味，无混浊或沉淀，无正常视力可见的外来杂质。	合格	GB/T 21733-2008	
2	净含量	mL	500	500.8	合格	JJF 1070-2005	
3	茶多酚	mg/kg	≥150	401	合格	GB/T 21733-2008（附录A）	
4	咖啡因	mg/kg	≥25	65.2	合格	GB 5009.139-2014	
5	铅(以Pb计)	mg/kg	≤0.3	未检出(<0.02)	合格	GB 5009.12-2023（第二法）	
6	锡(以Sn计)	mg/kg	/	未检出(<0.25)	/	GB 5009.16-2023（第二法）	
7	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	g/kg	≤0.5	未检出(<0.01)	合格	GB 5009.28-2016（第一法）	
8	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	g/kg	≤1.0	未检出(<0.01)	合格	GB 5009.28-2016（第一法）	
9	菌落总数	CFU/mL	n=5, c=2, m=10 <sup>2</sup> , M=10 <sup>4</sup>	<1, <1, <1, <1, <1	合格	GB 4789.2-2022	
10	大肠菌群	CFU/mL	n=5, c=2, m=1, M=10	<1, <1, <1, <1, <1	合格	GB 4789.3-2016（第二法）	
11	霉菌	CFU/mL	≤20	<1	合格	GB 4789.15-2016（第一法）	
12	酵母	CFU/mL	≤20	<1	合格	GB 4789.15-2016（第一法）	

# 山东职健检测技术有限公司

## 检验报告（续页）



NO. SPWT24030987

共3页 第3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	检测依据	备注
13	沙门氏菌	/25mL	n=5, c=0, m=0	未检出, 未检出, 未检出, 未检出	合格	GB 4789.4-2016	

以下空白

# 说 明

- 1、报告无“CMA章”、“检验检测专用章”，无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效，报告复印件未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、无防伪二维码无效，防伪二维码查询信息与报告信息不一致无效。
- 4、委托检验报告，样品检验结果只对来样负责。
- 5、按照相关规定样品备查期满，委托方持有效证明文件（样品委托单或抽样单）领回样品，逾期不领，视为放弃该样品，由检验机构自行处理。
- 6、送检样品委托方对检验报告结果有异议的，应于报告签发之日起七个工作日内向检测机构提出，逾期未提出的，视为认可该检验结果，微生物结果有异议不予复测。
- 7、抽检样品，被抽样单位对检验结果有异议，按实施监督抽查部门规定的期限向监督抽查部门提出，逾期未提出，视为认可该检验结果。
- 8、公司检测费收取仅接受本页二维码付款，不接受其他方式。

联系方式：魏 屏：16606356032      田玉静：17763590321

范艳鹏：13287592616      江 南：13386354111

