



No. GZA202314037



170300341243
有效期至2023年07月23日止



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10457

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称
Sample

黔惠原浆黑啤酒

受检单位
Tested Part

河北蓝亨啤酒有限公司

检验类别
Classification

委托检验



河北冠卓检测科技股份有限公司

Hebei Guanzhuo Detection Technology Co.,Ltd

注意事项

- 1、报告无“资质认定标识章”“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告涂改、缺页、部分复印无效。
- 3、报告无授权签字人签章(或签字)无效。
- 4、若对报告有异议，请于报告收到之日起七个工作日内向本单位提出，逾期不予受理；
- 5、未经本单位书面同意，任何单位不得将此报告用于商业宣传等相关活动。
- 6、委托单位对所提供的有关委托单位信息和送检样品信息的真实性负责。

地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街375号

邮政编码：051130

业务电话：0311-85335913、85335961

投诉电话：0311-67509212

传真：0311-67509211

网址：www.hbgzjc.com



河北冠卓检测科技股份有限公司

检验报告

No. GZA202314037

样品名称	黔惠原浆黑啤酒	规格型号	12.0° P 1L/罐
		商标	黔惠
委托单位	河北蓝亨啤酒有限公司		
委托单位地址	迁安市经济开发区钢城西路南侧（杨店子镇任官营村南）		
受检单位	河北蓝亨啤酒有限公司		
标称生产单位	河北蓝亨啤酒有限公司		
检验类别	委托检验	生产日期/批号	2023.06.05
样品状况	金属罐 定型包装 包装无破损 样品未见异常 液态 包装不透明	样品等级	优级
检验周期	2023/06/09-2023/06/17		
样品总量	5罐	到/送样日期	2023/06/08
判定依据	GB 7718-2011、GB 2762-2017、GB/T 4927-2008、GB 28050-2011、JJF 1070-2005、GB 2758-2012		
检验项目	#外观、#泡沫-形态、#泡沫-泡持性、#香气和口味、#净含量、酒精度、原麦汁浓度、总酸、#二氧化碳（质量分数）、#色度、甲醛、铅（以Pb计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、标签		
检验结论	该样品依据【GB 7718-2011、GB 2762-2017、GB/T 4927-2008、GB 28050-2011、JJF 1070-2005、GB 2758-2012、GB 4789.10-2016、GB 4789.4-2016】检验，检验结果见附表。 (检验检测报告专用章) 签发日期：2023年06月09日		
备注	1、该报告仅对收到的样品检测结果负责 2、带#项目本实验室未通过CNAS认可		

批准人：郭峰

郭峰

审核人：杨晓梦

杨晓梦

编制人：张亚楠

张亚楠

河北冠卓检测科技股份有限公司

检验报告 (附页)

No. GZA202314037

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
1	#外观	/	酒体有光泽, 允许有肉眼可见的微细悬浮物和沉淀物 (非外来异物)	酒体有光泽, 无肉眼可见的微细悬浮物和沉淀物	符合	GB/T 4928-2008 5.2
2	#泡沫-形态	/	泡沫细腻挂杯	泡沫细腻挂杯	符合	GB/T 4928-2008 5.3.1
3	#泡沫-泡持性	s	≥150	454	符合	GB/T 4928-2008 7.2
4	#香气和口味	/	具有明显的麦芽香气, 口味纯正, 爽口, 酒体醇厚, 杀口, 柔和, 无异味	具有明显的麦芽香气, 口味纯正, 爽口, 酒体醇厚, 杀口, 柔和, 无异味	符合	GB/T 4928-2008 5.4
5	#净含量	/	标注净含量1L; 单件允许短缺量≤15mL	1.029L	符合	GB/T 4928-2008 15.1
6	酒精度	% vol	≥4.1	5.3	符合	GB 5009.225-2016 第一法
7	原麦汁浓度	°P	≥(12.0-0.3)	12.9	符合	GB/T 4928-2008 9.2
8	总酸	mL/100mL	≤4.0	2.34	符合	GB 12456-2021 第二法
9	#二氧化碳 (质量分数)	%	0.35~0.65	0.48	符合	GB/T 4928-2008 11.2
10	#色度	EBC	≥41	105.0	符合	GB/T 4928-2008 5.6.2
11	甲醛	mg/L	≤2.0	未检出 (检出限: 0.20mg/L)	符合	GB/T 5009.49-2008 4.4
12	铅 (以Pb计)	mg/kg	≤0.2	未检出 (定量限: 0.05mg/kg)	符合	GB 5009.12-2017 第二法
13	沙门氏菌	/	/	25mL样品未检出	/	GB 4789.4-2016
14	金黄色葡萄球菌	/	/	25mL样品未检出	/	GB 4789.10-2016 第一法
15	标签-基本要求	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 3.1-3.11
16	标签-食品名称	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.2
17	标签-配料表	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.3
18	标签-净含量和规格	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.5

河北冠卓检测科技股份有限公司

检验报告 (附页)

No. GZA202314037

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法
19	标签-生产者名称	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.6
20	标签-生产者地址	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.6
21	标签-产品产地	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.6.1
22	标签-生产者或经销者的联系方式	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.6
23	标签-生产日期	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.7
24	标签-保质期	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.7
25	标签-贮存条件	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.8
26	标签-食品生产许可证编号	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.9
27	标签-产品标准代号	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.10
28	标签-营养标签	/	符合GB 28050-2011规定	符合豁免原则	符合	GB 28050-2011
29	标签-批号	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.4.1
30	标签-质量等级	/	符合GB 7718-2011规定	符合技术要求	符合	GB 7718-2011 4.1.11.4
31	标签-酒精度	/	符合GB 2758-2012及GB/T 4927-2008规定	符合技术要求	符合	GB 2758-2012 4.2、GB/T 4927-2008 8.1.1
32	标签-原麦汁浓度	/	符合GB 2758-2012及GB/T 4927-2008规定	符合技术要求	符合	GB 2758-2012 4.3、GB/T 4927-2008 8.1.1
33	标签-警示语	/	符合GB 2758-2012规定	符合技术要求	符合	GB 2758-2012 4.4

备注：标识标签检验检测结果不包括内容真实性的核实。

以下空白