



211520110447

正本



检验检测报告

TEST REPORT

安检验(食)字(2024)第(WS2411-2912)号

样品名称: 欧伦堡信阳毛尖精酿啤酒

规格型号: 1L/罐, 12.1° P

委托单位: 山东潮力啤酒有限公司

检验类别: 委托检验

安丘市检验检测中心有限公司

Anqiu Inspection and Testing Center Co., Ltd





注 意 事 项

- 1、报告无检验检测单位公章、检验检测专用章及无签发、审核、制表签字无效。
- 2、报告涂改无效，报告未全项复印无效。
- 3、委托检验仅对来样负责。未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 4、如对本检验结果有异议，工业品和饲料产品十五日内、食品七个工作日内，农产品五个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 5、检验项目中注“*”者，为分包检验项目。

ATTENTION

- 1、The report is invalid without official seal of inspection and testing unit, special seal for inspection and testing, and signature of issuing, auditing and tabulation.
- 2、The report is invalid if it is altered or not copied completely.
- 3、The entrusted inspection is only responsible for the samples. Without the consent of the company, the client shall not use the inspection results for improper publicit.
- 4、If there is any objection to the test results, the industrial products and feed products shall be submitted to the company within 15 days, the food within 7 working days, and the agricultural products within 5 working days, and the overdue will not be accepted.
- 5、Test items with “*” are subcontracted items.

地 址：安丘市市北区新安南路与彩虹街交叉口西南角

电话：0536-4189325

邮政编码：262100

传真：0536-4189001

电子邮箱：aqjyjczx@163.com

安丘市检验检测中心有限公司检验检测报告

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample	欧伦堡信阳毛尖精酿啤酒	规格型号 Model Type	1L/罐, 12.1° P
委托单位 Entrust Enterprise	山东潮力啤酒有限公司	产品商标 Brand	欧伦堡
生产单位 Manufacturer	山东潮力啤酒有限公司	生产日期 Producing Date	2024-10-31
委托单位地址 Address of Enterprise	山东省潍坊市安丘市景芝镇沂胶路 668 号经济工业园	检验类别 Test Kind	委托检验
抽样地点 Sampling Location		送样日期 Delivery Date	2024-11-4
批量(单位) Batch		抽样方法 Sampling Means	/
送样者 Sample Sender	周会武	抽样数量 Sample Quantity	/
样品编号 Sample No.	WS2411-2912	送样数量 Sample Quantity	2 罐
检验数量 Inspection Quantity	2 罐	质量等级 Quality Grade	优级
样品特性/状态 Sample Description	罐装液体	检验地点 Place of inspection	安丘市检验检测中心有限公司
检验环境 Inspection Environment	符合要求	检验日期 Inspect Date	2024-11-4 至 2024-11-8
检验依据 Test Standard	GB/T 4927-2008		
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验, 所检项目合格。 		
备注 Note	仅对来样负责。		



签发: 

审核: 

编制: 

日期: 2024.11.8

日期: 2024.11.8

日期: 2024.11.8

安丘市检验检测中心有限公司检验检测报告

报告编号(W S2411-2912)

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项判定
1	酒精度, %vol	GB 5009.225-2023	≥ 4.5	5.1	合格
2	原麦汁浓度, °P	GB/T 4928-2008	≥ 11.8	12.3	合格
3	总酸, mL/100mL	GB 12456-2021	≤ 2.6	1.60	合格
4	双乙酰, mg/L	GB/T 4928-2008	≤ 0.10	0.05	合格

以下空白



检验检测