



201819001289

报告编号: CTT25010803494

第1页 共3页

# 检测报告

样品名称: 西洋参

委托单位: 广东福东海药业有限公司

检测类型: 委托检验



扫码验证报告

广东省中鼎检测技术有限公司  
Guangdong Consumer Testing Technology Co., Ltd.





# 检测报告

报告编号： CTT25010803494

第2页 共3页

样品信息 (以下样品信息由客户提供及确认)			
样品名称	西洋参	商标	福东海
样品规格	散装	样品数量	200g
样品等级/类别	---	生产日期/批号	2025/1/16
生产单位	---	供应商	---
生产单位地址	---		
客户信息			
委托单位	广东福东海药业有限公司		
委托单位地址	广东省遂溪县遂城镇站南路西侧银河小区二号地块23号A幢四楼		
检测信息			
收样/抽样日期	2025年01月21日	收样状态	固态
完成日期	2025年01月23日	检测环境	符合要求
检验结论			
该样品经检验，所检项目符合《中华人民共和国药典2020年版》的要求。			
备注		签发日期：2025年01月23日 	
编制：		审核：	
		批准：	 授权签字人

检测专用章

★

检测专用

04:00:17

此报告是本公司遵照印刷在背面的服务通用条款所出具，可在<http://www.cttlab.com>查询，样品由委托方提供，我司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责，产品是否符合法律法规，以出关行政机关的判定为准；除非另有说明，结果仅适用于收到的样品。本报告未经书面许可，不可部分复制。对本检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我司提出，逾期不予受理。报告中带“N”标识的检测项目未通过CNAS认可，带“A”标识的检测项目未通过CATL认可。

广东省中鼎检测技术有限公司

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路7号  
 电话：0769-8898 9888 传真：0769-8898 8808 电邮：enquiry@cttlab.com  
[Http://www.cttlab.com](http://www.cttlab.com)





# 检测报告

报告编号: CTT25010803494

第3页 共3页

编号	检验项目	检验方法	检测结果	标准要求	单位	单项判定
1	水分	中华人民共和国药典2020年版 四部 0832 水分测定法第二法	11.4	≤13.0	%	合格
2	灰分	中华人民共和国药典2020年版 四部 2302	2.92	≤5.0	%	合格
3	铅	中华人民共和国药典2020年版 四部 2321	0.0473	≤5	mg/kg	合格
4	六六六 (α-六六六、β-六六六、γ-六六六和δ-六六六之和, 以六六六表示)	中华人民共和国药典2020年版 四部 通则2341 第五法中1	未检出(定量限0.1)	不得检出	mg/kg	合格
5	滴滴涕 (4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴涕之和, 以滴滴涕表示)	中华人民共和国药典2020年版 四部 通则2341 第五法中1	未检出(定量限0.1)	不得检出	mg/kg	合格
备注	/					

\*\*\*报告完\*\*\*

此报告是本公司遵循印刷在背面的服务通用条款所出具, 可在<http://www.cttlab.com>查询。样品由委托方提供, 我司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责; 产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准; 除非另有说明, 结果仅适用于收到的样品。本报告未经书面许可, 不可部分复制。对本检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向我司提出, 逾期不予受理。报告中带“N”标识的检验项目未通过CNAS认可, 带“A”标识的检验项目未通过CATL认可。

广东省中鼎检测技术有限公司


广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路7号  
电话: 0769-8898 9888  
Http://www.cttlab.com

传真: 0769-8898 8808

电邮: [inquiry@cttlab.com](mailto:inquiry@cttlab.com)

热线: 400-6789-666





201819001289

报告编号: CTT25020803843

第1页 共3页

# 检测报告

样品名称: 铁皮石斛

委托单位: 广东福东海药业有限公司

检测类型: 委托检验



扫码验证报告


 广东省中鼎检测技术有限公司  
 Guangdong Consumer Testing Technology Co., Ltd.





# 检测报告

报告编号: CTT25020803843

第2页 共3页

样品信息 (以下样品信息由客户提供及确认)			
样品名称	铁皮石斛	商标	福东海
样品规格	散装	样品数量	230g
样品等级/类别	---	生产日期/批号	2025.02.12
生产单位	---	供应商	---
生产单位地址	---		
客户信息			
委托单位	广东福东海药业有限公司		
委托单位地址	广东省遂溪县遂城镇站南路西侧银河小区二号地块23号A幢四楼		
检测信息			
收样/抽样日期	2025年02月27日	收样状态	固态
完成日期	2025年03月03日	检测环境	符合要求
检验结论			
该样品经检验, 单项判定为合格的项目符合《中华人民共和国药典》2020年版 四部的要求。			
备注			
---			
编制:	黄霞	审核:	唐国开
		批准:	柯丽群
			授权签字人

检测专用  
★  
检测专用  
P030017



签发日期: 2025年03月03日

本报告受公司委托印制在可用的服务组用条款所出具, 可在<http://www.cttlab.com>查询, 样品由委托方提供, 我司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责; 产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准; 除另有说明, 结果仅适用于收到的样品, 本报告未经书面许可, 不可部分复制, 对本检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向我司提出, 逾期不予受理。报告中带“N”标识的检测项目未通过CNAS认可, 带“A”标识的检测项目未通过CMA认可。

广东省中鼎检测技术有限公司

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路7号


电话: 0769-8898 9888

传真: 0769-8898 8808

电邮: [enquiry@cttlab.com](mailto:enquiry@cttlab.com)

总机: 400-6789-666

[Http://www.cttlab.com](http://www.cttlab.com)





# 检测报告

报告编号: CTT25020803843

第3页 共3页

编号	检验项目	检验方法	检测结果	标准要求	单位	单项判定
1	二氧化硫残留量	中华人民共和国药典 2020年版 四部 2331	46.4	≤150	mg/kg	合格
2	汞	中华人民共和国药典 2020年版 四部 2321	未检出(检出限0.005)	≤0.2	mg/kg	合格
3	砷	中华人民共和国药典 2020年版 四部 2321	0.0293	≤2	mg/kg	合格
4	铅	中华人民共和国药典 2020年版 四部 2321	0.126	≤5	mg/kg	合格
5	镉	中华人民共和国药典 2020年版 四部 2321	0.0969	≤1	mg/kg	合格
6	氟虫腈(氟虫腈、 氟甲腈、氟虫腈砒、 氟虫腈亚砒之和, 以氟虫腈表示)	中华人民共和国药典 2020年版 四部 通则2341 第五法中1	未检出(定量限0.02)	不得检出	mg/kg	合格
7	狄氏剂	中华人民共和国药典 2020年版 四部 通则2341 第五法中1	未检出(定量限0.05)	不得检出	mg/kg	合格
8	乐果	中华人民共和国药典 2020年版 四部 通则2341 第四法中2	未检出(检出限0.005)	/	mg/kg	/
9	乙酰甲胺磷	中华人民共和国药典 2020年版 四部 通则2341 第四法中2	未检出(检出限0.05)	/	mg/kg	/
10	克百威(克百威与 3-羟基克百威之 和,以克百威表示)	中华人民共和国药典 2020年版 四部 通则2341 第五法中2	未检出(定量限0.05)	不得检出	mg/kg	合格
备注	/					



\*\*\*报告完\*\*\*

此报告是本公司遵循印刷在背面的服务通用条款所出具,可在<http://www.cttlab.com>查询,样品由委托方提供,我司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责;产品是否符合法律法规规定,以相关行政机关的判定为准;除非另有说明,结果仅适用于收到的样品,本报告未经书面许可,不可部分复制,对本检测报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向我司提出,逾期不予受理。报告中带“S”标识的检测项目未通过CNAS认可,带“A”标识的检测项目未通过CATL认可。

广东省中鼎检测技术有限公司

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路7号  
电话: 0769-8898 9888 传真: 0769-8898 8808 电邮: [enquiry@cttlab.com](mailto:enquiry@cttlab.com)  
[Http://www.cttlab.com](http://www.cttlab.com)

