



172400340756



精科信检测  
JINGKEXIN TESTING

# 检验检测报告

报告编号: SR25041724

产品名称: 贵州针 (绿茶)

委托单位: 贵州省湄潭县栗香茶业有限公司

报告日期: 2025-04-17



遵义市精科信检测有限公司




# 遵义市精科信检测有限公司

## 检验检测报告

报告编号: SR25041724

第 1 页 共 2 页

产品名称	贵州针 (绿茶)	委托单位	贵州省湄潭县栗香茶业有限公司
型号规格	50 克/条	委托单位地址	贵州省遵义市湄潭县绿色食品工业园区
质量等级	一级	商 标	栗香紫道
样品状态	自由开启袋装	生产单位	贵州省湄潭县栗香茶业有限公司
生产日期/批 号	2025.03.20	抽样基数	/
样品数量	420g	抽样地点	/
检验类别	委托检验	收样日期	2025-04-01
检验起始日期	2025-04-01 至 2025-04-17	报告日期	2025-04-17
检验项目	6 项		
判定依据	DB52/T 442.5-2017《贵州绿茶 第 5 部分:直条形茶》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB/T 14456.1-2017《绿茶 第 1 部分:基本要求》 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》		
主要检验检测设备及编号	电子天平 (FA2001), 马弗炉 (FA2019), 恒温水浴锅 (FA2027), 原子吸收分光光度计 (FA2009), 气相色谱-三重四级杆串联质谱仪 (FA2254)		
检验结论	经检验, 所检项目符合 DB52/T 442.5-2017《贵州绿茶 第 5 部分:直条形茶》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB/T 14456.1-2017《绿茶 第 1 部分:基本要求》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。 		
备 注	_____		
主检: 罗然	审核: 李良岑	签发: 李盛阳	

  
 遵义市精科信检测有限公司  
 检验报告附页

报告编号: SR25041724

第 2 页 共 2 页

检验项目	检验依据	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
酸不溶性灰分	GB 5009.4-2016	%	≤1.0	0.37	合格
水溶性灰分, 占总灰分	GB 5009.4-2016	%	≥45.0	71.7	合格
水溶性灰分碱 度(以 KOH 计)	GB/T 8309-2013	%	1.0~3.0	1.9	合格
铅(以 Pb 计)	GB 5009.12-2017	mg/kg	≤5.0	0.59	合格
六六六	GB 23200.113-2018	mg/kg	≤0.2	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	合格
滴滴涕	GB 23200.113-2018	mg/kg	≤0.2	未检出(定量限: 0.01mg/kg)	合格

以下空白