



CX/3-36-02

# 检 验 报 告

№: ZCJC-SS2023010053361

样 品 名 称: 拿铁咖啡

被抽(采)样单位: /

标 称 生 产 者: 赛品咖啡(天津)有限公司

委 托 单 位: 赛品咖啡(天津)有限公司

检 验 类 别: 委托检验



云南通标检测有限公司

## 注意事项

1. 本报告无检验机构公章、检测检验专用章、骑缝章无效。
2. 本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。
3. 本报告涂改、增删无效；除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告。
4. 本报告仅对本次检验样品负责；样品为委托方提供时，样品来源及信息由委托方提供并确认，本报告结果仅适用于收到的样品。
5. 若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司或下达抽检任务的管理部门提出，逾期不予受理。
6. 未经本公司同意，不得将此报告用于广告、商品宣传等商业行为。
7. 标注\*/#的检测项目，为非认证/认可项目。

地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地春漫

大道80号云南海归创业园2幢负1楼102、132号

电话（含区号）：0871-67455770

邮编：650500

传真号（含区号）：0871-67455770

E-mail: tbjc188@163.com

## 云南通标检测有限公司 检验报告

No: ZCJC-SS2023010053361

共 2 页 第 1 页

样品信息	样品名称	拿铁咖啡	商标	/
	生产/加工/ 购进日期/批号	2023-11-10	规格/型号	15g/条*9条
	抽样单编号	/	质量等级	/
	样品数量	5罐	样品状态	固体, 样品原包装完好
	抽样基数	/	封样状态	封存完好
	抽(送)样人	于勇波	抽(送)样日期	2023-11-18
	标称生产厂家	赛品咖啡(天津)有限公司	联系方式	400-1122-502
	生产厂家地址	天津市武清开发区兴旺路26号		
客户信息	委托单位	赛品咖啡(天津)有限公司	联系方式	400-1122-502
	委托单位地址	天津市武清开发区兴旺路26号		
	被抽(采)样单位名称	/	联系方式	/
	被抽(采)样单位地址	/		
检验信息	样品编号	SS2023010053361	样品接收日期	2023-11-18
	样品检验日期	2023年11月18日-2023年11月25日		
	检验项目	见下页		
	判定依据	GB/T 29602-2013 固体饮料; GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB/T 29602-2013 固体饮料; GB 7101-2022 食品安全国家标准 饮料标准要求。			
备注	样品包装规格包括: 300克/罐、400克/罐、135g/袋			

主检:


陈蓉

审核:

孙绍龙

批准:

张云华


  
(检测检验专用章)

签发日期: 2023年11月25日

## 云南通标检测有限公司 检验报告

No: ZCJC-SS2023010053361

共 2页 第2 页

序号	检验项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
1	感官	/	GB/T 29602-2013	冲调或冲泡后具有该产品应有的色泽、香气和滋味，无异味，无外来杂质	冲泡后具有该产品应有的色泽、香气和滋味，无异味，无外来杂质	合格
2	水分	%	GB 5009.3-2016	$\leq 7.0$	3.72	合格
3	霉菌	CFU/g	GB 4789.15-2016 (第一法)	$\leq 50$	<10	合格
4	菌落总数	CFU/g	GB 4789.2-2022	n=5 c=2 m=10 <sup>4</sup> M=5×10 <sup>4</sup>	70 50 70 60 70	合格
5	大肠菌群	CFU/g	GB 4789.3-2016 (平板计数法)	n=5 c=2 m=10 M=10 <sup>2</sup>	<10 <10 <10 <10 <10	合格
以下空白						

\*\*\*报告结束\*\*\*