



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2025FM04970R02

Report No.

样品名称

酒家 抑菌止痒宠物香波

Name of Sample

委托单位

上海酒家宠物用品有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2025FM04970R02

校验码 (Verification Code): HX64FVFD

样品名称 Name of Sample	酒家 抑菌止痒宠物香波	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	上海酒家宠物用品有限公司	地址 Address	上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1-203 室 J822
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	2 瓶
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	液体
接样日期 Sample Received Date	2025-03-26	验讫日期 Completion Date	2025-04-15
检测项目 Item Tested	砷、镉、汞、铅等		
检测依据和方法 Test Standard and Method	Q/XMSW 1-2021、《化妆品安全技术规范》(2015 年版)-第四章 1.6 等		
检测结论 Test Conclusion	<p>经检验, 该样品所检项目的检测结果符合委托方提供的企业标准 Q/XMSW 1-2021 《宠物沐浴露》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2025-04-15 Issue Date (机构盖章 Official Seal)</p>		
备注 Remarks	<p style="text-align: right;">(机构盖章 Official Seal) 检验检测专用章</p>		

生物
★
检验

制表: 吴秋茹
Editor

审核: 孙延丽
Verifier

批准: 叶保
Approver



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2025FM04970R02

序号	检测项目	检测结果	Q/XMSW 1-2021 企标要求	单位	检测方法
1	砷	$<3.3 \times 10^{-3}$	≤ 2	mg/kg	Q/XMSW 1-2021、 《化妆品安全技术规范》 (2015年版)-第四章 1.6
2	镉	5.4×10^{-3}	≤ 5	mg/kg	
3	汞	未检出	≤ 1	mg/kg	
4	铅	<0.09	≤ 10	mg/kg	
5	pH 值 (25°C, 10%)	6.96	6.0~8.0	/	Q/XMSW 1-2021、 GB/T 6368-2008
6	总有效物含量	18.2	≥ 8	%	Q/XMSW 1-2021、 GB/T 13173-2021 7.4.1
7	泡沫 (40°C)	127	≥ 50	mm	Q/XMSW 1-2021、 GB/T 13173-2021 11
(以下空白)					
备注 Remarks	1. 最低检出浓度: 汞为 1×10^{-3} mg/kg。 2. 最低定量浓度: 砷为 3.3×10^{-3} mg/kg, 铅为 0.09 mg/kg。				

分析
专用



注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.

2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本机构书面同意，不得部分复制（全部复制除外）检测报告。

Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明，检测报告仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

