



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2809



检测报告

Test Report

标称名称: 苏泊尔臻火蜂窝铁锅

Name of Sample

型号规格: VC32RF01

Type

委托方: 浙江苏泊尔股份有限公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Purpose

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

STATE LIGHT INDUSTRY QUALITY SUPERVISION & TESTING STATION FOR TOOL WARE, SHANGHAI

上海市工具工业研究所有限公司检测中心

SHANGHAI TOOL INDUSTRY INSTITUTE CO., LTD. MONITORING & TESTING CENTER



声 明

1. 《检测报告》无本机构公章或检验检测专用章无效。
2. 未经本机构批准，不得部分复制《检测报告》；复制《检测报告》未重新加盖本机构公章或检验检测专用章无效。
3. 《检测报告》涂改无效。
4. 《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。
5. 当样品由客户提供时，本机构对抽样的真实性不负责任，《检测报告》的结果仅与被测样品有关。
6. 客户提供的影响结果的有效性和应用的信息（如：数据，不在本机构资质认定、实验室认可能力范围内的判定依据，技术参数，所有权等信息），在报告应用中产生的法律责任由客户承担。
7. 对《检测报告》若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出，逾期不再受理。

地址：上海市天目中路 258 号

邮编：200070

电话：021-63171914

传真：021-63538822

网址：www.toolins.com

邮箱：gjwuji@163.com



国家轻工业工具五金质量监督检测上海站
上海市工具工业研究所有限公司检测中心
检测报告

报告编号：R2023149

共 3 页第 1 页

标称名称	苏泊尔臻火蜂窝铁锅	标称商标	SUPOR (苏泊尔)	型号规格	VC32RF01 合格品
样品状态	产品完整			生产日期	/
受检单位	名称	武汉苏泊尔炊具有限公司	邮编	430051	
	地址	武汉市汉阳区金色一路8号	电话	027-84680298	
委托方	名称	浙江苏泊尔股份有限公司	邮编	317604	
	地址	浙江玉环大麦屿经济开发区	电话	0576-87338335	
样品接收日期	2023年3月30日	抽样基数	/	送样数量	3只
检测日期	2023年3月31日至4月7日	抽样数量	/	抽样地点	/
检测环境条件	温度 22℃, 湿度 1%	抽样日期	/	检测地点	上海市天目 中路 258 号
检测依据	GB/T 32432-2015 家用钢制锅具				
判定依据	GB/T 32432-2015 家用钢制锅具 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品				
检测结论	委托的样品经检测, 按照上述检测依据及判定依据的要求, 所检项目符合。详见本报告检测结果汇总表。 检测单位(盖章) 发布日期: 2023年4月10日				
说明	GB 4806.9 未在本机构资质认定及实验室认可范围内。				

编制: 许勇君

审核: 竺曼华

批准: 吴靓

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站 上海市工具工业研究所有限公司检测中心 检测报告

报告编号: R2023149

共 3 页第 2 页

检 测 结 果 汇 总							
序号	检测项目名称	单位	标 准 要 求	检测结果			单项判定
				1#	2#	3#	
1	材料厚度	mm	锅身底部实测最小厚度 0.90 mm	1.40			符合
2	手接触部位	/	手接触的部位按 6.4 试验, 不应有毛刺或造成割手等 对使用造成伤害的缺陷	+	+	+	符合
3	产品放置稳定性	/	除圆弧底锅具外, 按 6.5.1 试验, 锅具不应倾倒	+	+	+	符合
		度	按 6.5.2 试验, 锅具倾斜角 度应不大于 20°	+	+	+	符合
4	手柄	/	按 6.8 试验后, 手柄及其 组件应不松动, 不变形, 手柄应无裂纹, 连接处应 无渗水	+	+	+	符合
		°C	按 6.9 试验时, 木材材料 最高温度不应超过 89°C	40	40	40	符合
		/	按 6.10 试验, 手柄不应软 化或有熔融物滴落, 如燃 烧则移去火源, 燃烧应在 15s 内自动熄灭, 一经熄 灭手柄材料不应自燃	+	+	+	符合
		/	按 6.11 测试后, 手柄的扭 曲变形角度不应超过 10° 手柄紧固件应无松动	+	+	+	符合
		/	按 6.12 试验, 手柄应无裂 缝、气泡	+	+	+	符合
5	锅身渗水	/	按 6.13 试验, 锅身应无裂 纹和渗漏现象, 连接处应 不渗水	+	+	+	符合

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站 上海市工具工业研究所有限公司检测中心 检测报告

报告编号: R2023149

共 3 页第 3 页

检 测 结 果 汇 总									
序号	检测项目名称			单位	标准 要 求	检测结果			单项判定
						1 [#]	2 [#]	3 [#]	
6	底部平整性			/	除圆弧底锅具外, 按 6.15 试验, 锅具的底部不应外凸	+	+	+	符合
7	氧化锅具耐腐蚀性			/	内表面采用氧化处理的锅具按 6.18 试验后, 表面无锈点、腐蚀点	+	+	+	符合
8	卫生要求	食品接触用金属材料及制品	感官	/	接触食品的表面应清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺	+			符合
			浸泡液			+			符合
		理化指标	砷 (As)	mg/kg	≤0.04	<0.001			符合
			镉 (Cd)		≤0.02	<0.001			符合
铅 (Pb)	≤0.2	<0.001			符合				

备注: (1) “+” 表示通过。

(2) 本机构“卫生要求”项目数据由委托方提供, 数据来源是南德商品检测(上海)有限公司(其资质认定许可编号 210920340940、CNAS 注册号 CNAS L6464)出具的编号为“721677977-1C”《测试报告》; 委托方声明该数据适用于本报告样品。

