



GQJSQ  
国轻检认字  
第2016070号

报告编号: GQGJ-RCWJ2017-433

# 检测报告

## Test Report

产品名称: 新陶养生煲·乐享系列·深汤煲  
Name of Sample

型号规格: TB60A1 6.0L  
Type

委托单位: 浙江苏泊尔股份有限公司  
Applicant

检测类别: 委托检测  
Test Purpose

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

STATE LIGHT INDUSTRY QUALITY SUPERVISION & TESTING STATION FOR TOOL WARE SHANGHAI



# 声 明

- 1.《检测报告》无检测单位公章或检测专用章无效。
- 2.复制《检测报告》，未重新加盖检测单位公章或检测专用章无效。
- 3.未经本质检中心（站）书面批准，复制《检测报告》的部分内容无效。
- 4.《检测报告》涂改无效。
- 5.对《检测报告》有异议，应于接到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期未提出异议的，视为承认《检测报告》。
- 6.《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。
- 7.委托送样检测，仅对检测的样品负责。

地址：天目中路 258 号

邮编：200070

电话：021-63171914

传真：021-63538822

网址：[www.toolins.com](http://www.toolins.com)

邮箱：[gjwujjc@163.com](mailto:gjwujjc@163.com)



# 国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

## 检测报告

报告编号: GQGJ-RCWJ2017-433

共 3 页第 1 页

样品名称		新陶养生煲·乐享系列·深汤煲	商标	SUPOR 苏泊尔	型号规格 (等级)	TB60A1 6.0L 合格品
样品特性和状态		无异常, 完好			生产日期	2016.4
受检单位	名称	武汉苏泊尔炊具有限公司		邮编	430051	
	地址	武汉市汉阳区彭家岭 368 号		电话	027-84680322	
委托单位	名称	浙江苏泊尔股份有限公司		邮编	317604	
	地址	浙江玉环大麦屿经济开发区		电话	027-84680322	
样品接收日期		2017 年 6 月 12 日	抽样基数	/	送样数量	3 只
检测日期		2017 年 6 月 15 日到 6 月 20 日	抽样数量	/	抽样地点	/
检测环境条件		温度 22 ℃, 湿度 / %	抽样日期	/	检测地点	本站
检测依据标准(方法) 编号、名称		QB/T 2580-2002 精细陶瓷烹调器				
检测项目		1. 外观质量; 2. 热稳定性; 3. 铅、镉溶出量; 4. 渗水性; 5. 与电加热器配套要求				
检测结论		<p>该样品依据 QB/T 2580-2002《精细陶瓷烹调器》标准检测, 根据技术指标的要求, 所检项目符合。详见检测结果汇总。</p> <p style="text-align: right;">检测单位 (盖章) 签发日期: 2017 年 6 月 20 日</p>				
说明		/				



编制: (签字)	 职务: 检测室主任	2017 年 6 月 20 日
审核: (签字)	 职务: 质量负责人	2017 年 6 月 20 日
批准: (签字)	 职务: 技术负责人	2017 年 6 月 20 日

# 国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

## 检测报告

报告编号: GQGJ-RCWJ2017-433

共 3 页第 2 页

检 测 结 果 汇 总									
序号	检测项目名称	单位	标 准 要 求	检测结果			单项判定		
				1#	2#	3#			
1	外观质量	变形	mm	不大于口径的 3.0%	0.8	1.0	0.8	符合	
			/	盖与主体应基本吻合	+	+	+	符合	
		落渣	直径 mm	不大于 2.5 限 5 个	+	+	+	符合	
		毛孔		不大于 1.5 限 20 个	+	+	+	符合	
		斑点		不大于 2.0 限 6 个	+	+	+	符合	
		溶洞石膏脏		不大于 3.0 限 2 个	+	+	+	符合	
		疙瘩坯泡		不大于 5.0 限 4 个	+	+	+	符合	
		釉泡		不大于 2.0 限 6 个	+	+	+	符合	
		缺釉缩釉		面积 mm <sup>2</sup>	不大于 80.0	+	+	+	符合
					外底部缩釉不严重	+	+	+	符合
		缺泥	面积 mm <sup>2</sup>	不大于 80.0 (其中口沿不大于 20.0)	+	+	+	符合	
		泥渣		不大于 36.0	+	+	+	符合	
		泥釉缕波浪纹	/	不严重	+	+	+	符合	
		裂纹	长度 mm	盖非显见面不大于 30.0 限 1 处, 其他部位不允许	+	+	+	符合	
				盖不得裂穿	+	+	+	符合	
		釉薄	/	不太明显	+	+	+	符合	
		水泡边刺边	长度 mm	不大于 160.0	+	+	+	符合	
		磕碰	/	不允许	+	+	+	符合	
		画面缺陷	/	不严重	/	/	/	/	
		配件	/	产品配件应与主体基本适应并牢固	/	/	/	/	
微波炉专用产品	/	微波炉专用产品不得有金属装饰和金属附件	+	+	+	符合			



# 国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

## 检测 报 告

报告编号: GQGJ-RCWJ2017-433

共 3 页第 3 页

检 测 结 果 汇 总							
序号	检测项目名称	单位	标 准 要 求	检测结果			单项判定
				1#	2#	3#	
2	热稳定性 (不包括盖)	/	大型产品自 350℃至 20℃热 交换一次胎不裂	+	+	+	符合
3	铅、镉溶出量	mg/L	铅 Pb≤3.0	/	/	/	/
			镉 Cd≤0.30	/	/	/	/
4	渗水性	/	产品在规定时间内盛水不应 渗漏	+	+	+	符合
5	与电加热器 配套要求	/	与电加热器配套使用的产品, 其底部与电加热板应基本吻 合, 底部不平度应不大于 0.5 mm	/	/	/	/
备注: (1) “+”表示通过; “-”表示不通过; “/”表示未检或无此项。 (2) 以上检测项目由委托方指定。							

