



W20250200083



18060011B027

# 检验报告

## TEST REPORT

大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co.,Ltd.



# 重 要 声 明

- 1.报告无“检验检测专用章”无效。
- 2.报告涂改无效。
- 3.未经本机构批准，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。
- 4.如对检验结果有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
- 5.凡送样委托检验，检验结果仅适用于客户提供的样品。
- 6.委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方提供，本机构不对其真实性和准确性负责。
- 7.未经本机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 8.无CMA标志的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会证明作用。
- 9.凡标注\*的检验项目为分包项目。

大连产品质量检验检测研究院有限公司

地址一：大连市沙河口区万岁街68 -2号

邮编：116021

电话：0411-84643675

地址二：大连经济技术开发区铁山东路102号

邮编：116630

电话：0411-87963972、87963979、87963981

地址三：大连市甘井子区革镇堡新水泥路150号

邮编：116035

电话：0411-86424633

地址四：瓦房店市西郊工业园区兴工大街银山路1号

邮编：116300

电话：0411-39111707

地址五：大连市甘井子区秀山路39号

邮编：116092

电话：0411-84630232

地址六：辽宁省大连市金普新区松木岛化工园区松源街12号

电话：0411-87963971

地址七：辽宁省大连市瓦房店市北共济街瓦轴集团精密技术与制造工业园

电话：0411-39111707

地址八：辽宁省大连市普兰店区太平工业园唐房街1组164号

电话：0411-84650367



## 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd.

## 检验报告 (TEST REPORT)

W20250200083

第1页 共2页



产品名称	爱丽思抽屉式收纳箱	商标	爱丽思
Product Description		Trade Mark	
规格型号	BC 系列	检验类别	委托检验
Specification		Test Type	
生产日期/批号	/	样品等级	/
Manufacture Date/Batch No.		Grade	
委托单位	大连爱丽思欧雅玛发展有限公司	送样人	常鹤满
Client		Sampling Person /Sample Deliverer	
地址	辽宁省大连经济技术开发区白石湾 16 栋-6-4 号		
Address			
生产单位	爱丽思生活用品（苏州）有限公司		
Manufacturer			
抽样地点	/	抽样基数	/
Sampling Site		Population	
样品接收日期	2025/01/08	样品数量	1 个
Sample Arrival Date		Sample Quantity	
样品状态描述	外观完好	检验日期	2025/01/09
Sample Condition		Test Date	
检验依据	Q/IRISFZ 001-2024《塑料生活用品》、GB/T 28798-2012《塑料收纳箱》		
Test Method			
判定依据	Q/IRISFZ 001-2024《塑料生活用品》		
Decision Criteria			
检验项目	共 1 项，详见数据页。	检验地点	地址二
Test Items		Test Location	
检验结论	经检验，该样品所检项目符合 Q/IRISFZ 001-2024 标准要求		
Test Conclusion			
备注	/		
Remarks			



批准

Approved by:

张彦波

审核

Reviewed by:

于清鑫

编制

Prepared by:

王灵芝



检验报告 (TEST REPORT)

W20250200083

序号 No.	检验项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	外观要求	外形	/	塑料表面光滑、有光泽、放置稳固、水口整齐、刨边平滑、无飞边，允许有不影响使用的轻微伤印痕及边痕。 木质板材外表应无腐朽材，表面无鼓泡、龟裂、分层； 金属部件表面应无生锈现象，管材无毛刺、裂缝、脱层、脱铆、漏铆。	符合	合格	----
		颜色		色泽均匀，不允许有明显色差	符合		
		黑点杂质		A 面： < 0.4mm 分散分布的异物， < 5 个 B 面： < 0.6mm 分散分布的异物， < 8 个 C 面： < 1mm 分散分布的异物， < 5 个 不允许有穿透性杂质，不能影响使用	无黑点杂质		
		气泡		2mm 长度以下气泡少于 2 个，不得有 2mm 长度以上的气泡	无气泡		
		边缘及尖端		产品不应有危险锐利边缘及尖端，不应有危险突出物，如果存在，应用合适的方式加以保护并且不易脱落，如加上保护帽，保护帽均匀地施加 70 ± 2N 的拉力，保持 10s，不应脱落	符合		
		其他		不允许有裂纹、烧伤、结疤、缺损、变形应不影响使用	符合		



以下空白 End of Report