



171100110013



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1896

# 检验报告

## Test Report

ZJE202300448

产品名称:  
Name of Sample

康巴赫-聚能铸铁真不锈炒锅-套装 32cm

委托单位:  
Consign monad

浙江巴赫厨具有限公司

金华市计量质量科学研究院

Jinhua Academy of Metrology and Quality Science



# 金华市计量质量科学研究院

Jinhua Academy of Metrology and Quality Science



http://www.5151cx.com/jhzj/  
 查询码: 202305313  
 验证码: 8304150272

## 检验报告

TEST REPORT

报告编号(Report No): ZJE202300448

共6页 第1页 (Page)

样品名称 Names of Product	康巴赫-聚能铸铁真不锈炒锅-套装 32cm		型号规格 Model	/	
质量等级 Quality Grade	/		样品商标 Trademark	/	
批号或编号 Serial No.	/		抽样单编号 Sample List No.	/	
委托单位 Name of Client	浙江巴赫厨具有限公司		抽样日期 Sampling Date	/	
受检单位 Inspected Unit	/		抽样基数 Cardinal Number of Samples	/	
生产单位 Name of Manufacturer	浙江巴赫厨具有限公司		抽样数量 Number of Samples	/	
生产日期 Date of Manufacturer	/		收样数量 Number of Received Samples	4只	
抽样地点 Sample Location	/		抽样者 Sampling Organization	/	
委托单号 Client No	0006571		送样者 Samples Deliverer	陈怀玉	
检验性质 Test Category	委托检验		收样日期 Receiving Date of Sample(s)	2023年05月22日	
检验项目 Test Item(s)	见下页				
检验依据 Test Requirements	GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶及制品》				
样品状态 Condition of Sample(s)	样品外观完好, 适合检测。				
检验日期 Test Date	2023年05月25日至2023年05月26日		检验地点 Test Location	金华市婺城区双林南街68号	
检验结论 Test Conclusions	<p>根据委托方要求, 依据GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶及制品》, 对送样品进行了检验, 所检项目符合标准要求, 结果附后。</p>				
备注 Remarks	根据客户信息, 产品检测信息表中多个规格的产品都由相同材料制成。				
委托者地址 Address of Client	浙江省武义县白洋街道荷花路23号	邮编 Postcode	/	电话 Tel.	/
受检者地址 Address of Inspected Unit	/	邮编 Postcode	/	电话 Tel.	/



批准:  
Approved by

*陈怀玉*

审核:  
Verified by

*褚君尉*

编制:  
Compiler

*司佳波*

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号 (Report No): ZJE202300448

共6页 第2页 (Page)

序号 Series Number	检验项目 Test Items	标准要求 Requirement	检验结果 Test Results	单项判定 Item Conclusion	
1	锅身材质铸 铁HT150材 质卫生指标	感官要求	感官: 接触食品的表面应光 洁, 镀层不应开裂, 剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、 裂缝、毛刺	符合要求	符合
			浸泡液: 迁移试验所得浸泡 液不应有异臭	符合要求	符合
		铅 (Pb) (1g/L柠檬酸 煮沸1h), mg/kg	≤0.2	0.023	符合
		镉 (Cd) (1g/L柠檬酸 煮沸1h), mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限0.001)	符合
		砷 (As) (1g/L柠檬酸 煮沸1h), mg/kg	≤0.04	未检出 (检出限0.01)	符合
2	铆钉帽、玻 璃盖排气孔 、玻璃盖包 边、螺丝、 垫片、锅盖 盖体304材 质卫生指标	感官要求	感官: 接触食品的表面应光 洁, 镀层不应开裂, 剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、 裂缝、毛刺	符合要求	符合
			浸泡液: 迁移试验所得浸泡 液不应有异臭	符合要求	符合
		铅 (Pb) (4%乙酸, 煮 沸0.5h, 再室温放置24h ) , mg/kg	≤0.05	未检出 (检出限0.01)	符合
		铬 (Cr) (4%乙酸, 煮 沸0.5h, 再室温放置24h ) , mg/kg	≤2.0	0.088	符合
		镍 (Ni) (4%乙酸, 煮 沸0.5h, 再室温放置24h ) , mg/kg	≤0.5	0.015	符合
		镉 (Cd) (4%乙酸, 煮 沸0.5h, 再室温放置24h ) , mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限0.001)	符合
		砷 (As) (4%乙酸, 煮 沸0.5h, 再室温放置24h ) , mg/kg	≤0.04	未检出 (检出限0.01)	符合
3	锅盖浮法玻 璃卫生指标	感官	玻璃制品应无飞边、裂纹及 蹦损缺口	符合要求	符合
		铅 (Pb), 4% (体积分 数) (98°C, 2h), mg/dm <sup>2</sup>	≤0.8	未检出 (检出限0.01)	符合
		镉 (Cd), 4% (体积分 数) (98°C, 2h), mg/dm <sup>2</sup>	≤0.07	未检出 (检出限0.001)	符合

量利  
检  
703

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号 (Report No): ZJE202300448

共6页 第3页 (Page)

序号 Series Number	检验项目 Test Items	标准要求 Requirement	检验结果 Test Results	单项判定 Item Conclusion
4	感官要求	感官: 色泽正常, 无异臭、 污物	符合要求	符合
		浸泡液: 迁移试验所得浸泡 液不应有着色、浑浊、沉淀 、异臭等感官性劣变	符合要求	符合
	总迁移试验, 4%乙酸, (煮沸0.5h后, 室温放 置24h), mg/dm <sup>2</sup>	≤10	0.50	符合
	总迁移试验, 10%乙醇, (煮沸0.5h后, 室温放 置24h), mg/dm <sup>2</sup>	≤10	0.17	符合
	总迁移试验, 95%乙醇, (煮沸0.5h后, 室温放 置24h), mg/dm <sup>2</sup>	≤10	0.33	符合
	高锰酸钾消耗量, 水 (60°C, 0.5h), mg/kg	≤10	0.08	符合
	重金属 (以Pb计), 4% 乙酸 (60°C, 0.5h), mg/kg	≤1	<1	符合

康巴赫产品检测信息表

序号	产品名称	商用条码	货号
1	康巴赫-聚能铸铁真不锈炒锅-套装 32cm (主检)	6957929921999	KGJ-C32G
2	康巴赫-聚能铸铁真不锈炒锅-套装 30cm	6957929921982	KGJ-C30G
3	康巴赫-聚能铸铁真不锈炒锅-套装 34cm	6957929922002	KGJ-C34G
4	康巴赫-铸铁真不锈-炒锅套装34cm	6957929910191	CBZ34A1
5	康巴赫-铸铁真不锈-炒锅套装30cm	6957929910177	CBZ30A1
6	康巴赫-铸铁真不锈-炒锅套装32cm	6957929910184	CBZ32A1
7	康巴赫-铸铁真不锈-炖锅套装30cm	6957929911198	DBX30A1
8	康巴赫-铸铁真不锈-炖锅套装32cm	6957929911204	DBX32A1

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号(Report No): ZJE202300448

共6页 第4页 (Page)

序号 Series Number	检验项目 Test Items	标准要求 Requirement	检验结果 Test Results	单项判定 Item Conclusion
9	康巴赫-铸铁真不锈-炖锅套装34cm	6957929911211	DBX34A1	
10	康巴赫-铸铁真不锈-炖锅套装36cm	6957929911228	DBX36A1	
11	康巴赫-铸铁真不锈-炒锅挂件30cm	6957929911075	KCBZ30A1	
12	康巴赫-铸铁真不锈-炒锅挂件32cm	6957929911082	KCBZ32A1	
13	康巴赫-铸铁真不锈-炒锅挂件34cm	6957929911099	KCBZ34A1	
14	康巴赫-中式传统铸铁锅-挂件30cm	6957929913994	KCZS30A1	
15	康巴赫-中式传统铸铁锅-挂件32cm	6957929914007	KCZS32A1	
16	康巴赫-真轻巧铸铁真不锈平底炒锅- 套装32cm	6957929923870	KGQ-C32P	
17	康巴赫-真轻巧铸铁真不锈平底炒锅- 套装34cm	6957929923887	KGQ-C34P	
18	康巴赫-真轻巧铸铁真不锈圆底炒锅- 套装34cm	6957929923894	KGQ-C34Y	
19	康巴赫-真轻巧铸铁真不锈圆底炒锅- 套装36cm	6957929923900	KGQ-C36Y	
20	康巴赫-真轻巧铸铁真不锈双耳炒锅- 套装40cm	6957929923917	KGQ-C40Y	
21	康巴赫-真轻巧铸铁真不锈双耳炒锅- 套装42cm	6957929923924	KGQ-C42Y	
22	康巴赫-7环防滑底铸铁真不锈炒锅-套 装34cm	6957929924051	KGZ-C34P	
23	康巴赫-7环防滑底铸铁真不锈炒锅-套 装30cm	6957929924037	KGZ-C30P	
24	康巴赫-7环防滑底铸铁真不锈炒锅-套 装32cm	6957929924044	KGZ-C32P	
25	康巴赫-7环防滑底铸铁真不锈炒锅-套 装34Ycm (圆底)	6957929924068	KGZ-C34Y	
26	康巴赫-炼石纹铸铁炒锅-挂件36Ycm (圆底)	6957929924013	KGL-C36Y	

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号(Report No): ZJE202300448

共6页 第5页 (Page)

序号 Series Number	检验项目 Test Items	标准要求 Requirement	检验结果 Test Results	单项判定 Item Conclusion
27	康巴赫-炼石纹铸铁炒锅-挂件28cm (平底)	6957929918654	KGL-C28P	
28	康巴赫-炼石纹铸铁炒锅-挂件30cm (平底)	6957929918661	KGL-C30P	
29	康巴赫-炼石纹铸铁炒锅-挂件32cm (平底)	6957929918678	KGL-C32P	
30	康巴赫-炼石纹圆底铸铁炒锅-挂件32Ycm (无耳)	6957929918685	KGL-C32Y	
31	康巴赫-炼石纹铸铁炒锅-挂件34Ycm (圆底)	6957929918692	KGL-C34Y	

浙江中检检测有限公司

# 检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号 (Report No): ZJE202300448

共6页 第6页 (Page)

样品描述及说明:

ZJE202300448. jpg



以下空白 REPORT FINALIZED

0.0000000000000000

## 声 明

一、本机构保证检验的公正性、独立性和诚实性，对检验的数据负责，对委托方所提供的检验样品保密并保护所有权。

二、本报告无编制、审核、批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色“检验检测专用章”和骑缝章无效。

三、本机构接受的委托送检样品的检验数据和结果只对送检样品负责，样品的代表性由委托方负责；自送检的委托检验样品的生产者及其他相关信息无法确认时，本报告中将不予以标明。

四、委托方若对本报告有异议，应自收到报告之日起的十五日内，向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，按政府行政管理部门文件和/或国家相关法律、法规规定进行。

五、本报告的各页均为报告不可分割的部分，使用者若缺页使用，导致误解或用于其它用途而造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

### 金华市计量质量科学研究院

#### 实验室及业务联系方式

总部地址：浙江省金华市双林南街68号(321017)

附设机构：国家机动车机械零部件产品质量监督检验中心（浙江）

浙江省新能源汽车零部件质量检验中心

金华市化工建材产品质量监督检测中心（金华市后城里街321号）

金华市电力器材产品检测中心（金华市刚中路55号、金华市金衢路1298号）

联系电话： 业务管理部 0579-89115037 受理大厅：0579-89118777、89115055

办公室0579-89115011 传真：89115060

投诉电话：0579-89115017

