



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



创标检测  
CHUANGBIAO TESTING

<b>检测报告</b>	防伪查询网址: <a href="http://www.jsist.com.cn">www.jsist.com.cn</a> 防伪码: 8880293131
报告编号: <b>IST24287356-2</b>	第1页, 共 8 页



客户信息	委托单位 : 浙江优秀家居用品有限公司	
	委托单位地址 : 台州市黄岩区院桥镇繁荣村优秀家居	
客户认定信息	样品描述 : 细网中号护洗袋 商标 : 小鱼悠悠 货号 : UU-401 粗网大号护洗袋 UU-402 粗网中号护洗袋 UU-406 细网大号护洗袋 UU-407 细网中号护洗袋 UU-416 三明治文胸护洗袋 UU-419 粗网护洗袋套装 UU-420 细网护洗袋套装 UU-421 单层折叠晒衣篮 UU-422 双层折叠晒衣篮 UU-480 防变形文胸护洗袋 UU-481 弧形衣物护洗袋 (中号) UU-482 弧形衣物护洗袋 (大号) UU-483 弧形衣物护洗袋 (加大号) UU-484 立体衣物护洗袋 (中号) UU-485 立体衣物护洗袋 (大号) UU-486 立体衣物护洗袋 (加大号) 样品数量 : 1 个 颜色 : 白色	
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2024-08-02, 检测结束日期: 2024-08-03 检测报告签发日期: 2024-09-07
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类	
综合检验结论	• 样品[主面料]所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)	



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



**创标检测**  
CHUANGBIAO TESTING

**检测报告**

防伪查询网址: [www.jsist.com.cn](http://www.jsist.com.cn)  
防伪码: 8880293131




报告编号: **IST24287356-2**

第2页, 共 8 页



(以下为客户提供照片呈现, 仅作为样品展示)



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。

创标检测



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



**创标检测**  
CHUANGBIAO TESTING

# 检测报告

防伪查询网址: [www.jsist.com.cn](http://www.jsist.com.cn)  
防伪码: 8880293131



报告编号: IST24287356-2

第3页, 共8页



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



**创标检测**  
CHUANGBIAO TESTING

## 检测报告

防伪查询网址: [www.jsist.com.cn](http://www.jsist.com.cn)  
防伪码: 8880293131



报告编号: IST24287356-2

第4页, 共8页



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。

技  
★  
检



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



创标检测  
CHUANGBIAO TESTING

<p>检测报告</p>	<p>防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 8880293131</p>
<p>报告编号: IST24287356-2</p>	<p>第5页, 共 8 页</p>



批准

张贤淼

授权签字人

印章



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



创标检测  
CHUANGBIAO TESTING

<b>检测报告</b>	防伪查询网址: <a href="http://www.jsist.com.cn">www.jsist.com.cn</a> 防伪码: 8880293131
报告编号: <b>IST24287356-2</b>	第6页, 共 8 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)	技术要求 (备注)	判定依据	判定结论	
<b>✓ [主面料]</b>						
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色	4-5	≥3	GB 18401-2010 B类	符合
		沾色-棉	4-5	≥3		
		沾色-聚酯纤维	4-5	≥3		
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性 变色	4-5	≥3	GB 18401-2010 B类	符合
		酸性 沾色-棉	4-5	≥3		
		酸性 沾色-聚酯纤维	4-5	≥3		
		碱性 变色	4-5	≥3		
		碱性 沾色-棉	4-5	≥3		
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥3	GB 18401-2010 B类	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.2		4.0~8.5	GB 18401-2010 B类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤75	GB 18401-2010 B类	符合
异味	GB 18401-2010 (第 6.7 条款)	无异味		无异味	GB 18401-2010 B类	符合
可分解致癌芳香 胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011 (使用 GC/MS 分析, 非涤纶方法, 检出 限: 5mg/kg)	未检出		禁用≤20	GB 18401-2010 B类	符合



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



**创标检测**  
CHUANGBIAO TESTING

<b>检测报告</b>	防伪查询网址: <a href="http://www.jsist.com.cn">www.jsist.com.cn</a> 防伪码: 8880293131
报告编号: <b>IST24287356-2</b>	第7页, 共 8 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
纤维含量(%)	GB/T 2910.24-2009	聚酯纤维	100	--	--	--

备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。</li> <li>2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。</li> <li>3. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。</li> <li>4. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。</li> <li>5. 自本报告签发之日起, 替代原报告 IST24287356、IST24287356-1, 原报告作废。</li> </ol>
----	--



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。

创标检测有限公司 章



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10567



创标检测  
CHUANGBIAO TESTING

## 检测报告

防伪查询网址: [www.jsist.com.cn](http://www.jsist.com.cn)  
防伪码: 8880293131



报告编号: IST24287356-2

第8页, 共8页

序号	CAS No.	测试项目	测试结果 (主面料) mg/kg
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出

===== 检测报告结束 =====



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。  
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。