



210020349303



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0948

检验报告

TEST REPORT

No. 2022MJ009

样品名称

5 磅多彩保温瓶

商 标

GINT 嘉特

委托单位

浙江嘉特保温科技股份有限公司

检验类别

委托检验

东华大学检测实验室 Testing Laboratory of DONG HUA University
(国家眼镜玻璃搪瓷制品质量检验检测中心)
China National Inspection & Testing Center for Ophthalmic Optics Glass and Enamel Products

检验检测专用章



东华大学检测实验室 检验报告

No. 2022MJ009

共 2 页 第 1 页

样品名称	5 磅多彩保温瓶	型号规格	GT-1151-200
		商 标	GINT 嘉特
委托单位	浙江嘉特保温科技股份有限公司		
委托日期	2022 年 3 月 7 日	检验类别	委托检验
样品编号	MJ22-2-7	来样数量	4 只
样品描述	玻璃缩口拔塞+旋盖式保温瓶		
检验依据 & 判定依据	GB/T 11416-2002 《日用保温容器》		
检验日期	2022 年 3 月 8 日 至 2022 年 3 月 10 日		
检验结论	经检验，该送检样品所检项目符合上述检验依据和判定依据规定的要求，详见检验结果汇总页。 (检验检测专用章) 签发日期：2022 年 6 月 14 日		
委托单位 联系方式	地址：浙江省平湖市独山港镇兴港路 1389 号 电话：0573-85804681		
备 注	提示：本报告所检项目已在“检验结果汇总页”中全部列出；对委托方未要求检测的项目和/或产品上标注的功能，本报告不能提供符合性证明；基于限值判定的项目，未被要求包含不确定度，使用方应充分考虑由此带来的风险。		


批准：



审核：



编制：



检验结果汇总表

No. 2022MJ009

共 2 页 第 2 页

序号	标准条款	检验项目	标准要求	测试结果	单项判定	
1	4.1	使用性能	4.1.1~4.1.6 条	全部通过	符合	
2	4.2.1	保温效能	≥69°C/24h	—	—	
3	4.2.3	外壳	见附录 B	—	—	
4		瓶塞气味及瓶内热水异味	瓶塞无明显的气味且瓶内热水无明显异味	全部无异味	符合	
5	耐冲击性	携带式保温瓶	瓶胆无异常	N/A	N/A	
		座式保温瓶、保温杯		瓶胆无异常	符合	
		大口保温瓶、保温饭盒		N/A	N/A	
6		表面装饰层密着性	保留 90 格以上棋盘格数	N/A	N/A	
7	4.2.4	在金属坯上	镀层光泽良好,中性盐雾试验连续喷雾 24 小时,不低于 6 级	N/A	N/A	
		在塑料坯上	结合强度	镀层光泽良好,无起壳现象,保留 97 格以上的棋盘格数	N/A	N/A
			热循环	试验后镀层表面不得有膨胀现象	N/A	N/A
8		橡胶及塑料垫圈耐热水性	不发粘,外观无明显变化	不发粘,外观无变化	符合	
9		容量允许误差	公称容量的±5%	-2.6%~-2.1%	符合	
10		倾倒试验	不倾倒	—	—	
11		手把及提环的连接强度	无异常	手把无异常	符合	
12		背带强度	无异常	N/A	N/A	
13	热水泄漏	携带式保温瓶	无热水泄漏现象	N/A	N/A	
		座式保温瓶	热水不漏入外壳内侧	全部无热水漏入外壳内侧	符合	
14	4.3	装配质量	4.3.1~4.3.4 条	全部通过	符合	
15	4.4	外观	4.4 条	全部通过	符合	
16	7.1	标志	7.1.1~7.1.2 条	—	—	

注 1: 公称容量: 2.0 L; 内口径: 35 mm。(数值由委托方提供)

注 2: “—”表示委托方未要求检测; “N/A”表示不适用。