



231100113279



检 验 报 告

TEST REPORT

No: 10241021628



产 品 名 称: 收纳箱
Name of Product

受 检 单 位: /
Inspected Entity

生 产 单 位: 台州美翔塑料有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 台州美翔塑料有限公司
Client

检 验 类 别: 委托检验
Test Category

台州方圆质检有限公司
Taizhou Fangyuan Quality Inspection CO., LTD.

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 检验结果仅对本批次样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行宣传。

本部：本部实验室
地址：台州市开发大道东段788号
邮编：318000
电话：0576-88320881

异地A：丹崖实验室
地址：台州市温岭市泽国镇丹崖工业区
邮编：317500
电话：0576-81811637

异地B：中心大道实验室
地址：台州市经济开发区中心大道399号
邮编：318000
电话：0576-81811637

异地C：头门港经济开发区实验室
地址：台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路18号
邮编：317000
电话：0576-81811637

电子邮箱：tz88320852@163.com

备注：1. 检测项目栏中标注“*”号项目，未经CNA S认可。



台州方圆质检有限公司

检验报告

TEST REPORT

报告编号(Report No): 10241021628

共3页 第1页

样品名称 Name of the Sample	收纳箱	检验类别/任务来源 Test Category/Task Source	委托检验
型号规格 Model	/	商标 Trademark	/
等级 Grade	合格品	批号/编号 Serial No	/
样品描述、状态 Description and Status of Sample(s)	完好	生产日期 Date of Manufacture	/
委托单位名称/电话 Name/Tel of Client	台州美翔塑料有限公司/13372379909		
受检单位名称/电话 Name/Tel of Inspected Entity	/		
生产单位名称/电话 Name/Tel of Manufacturer	台州美翔塑料有限公司		
样品/抽样单编号 No. of Samples/Sampling List	10241021628	抽样基数 Cardinal Number of Sample(s)	/
抽样者 Sampler	/	样品数量 Number of Sample(s) for Inspection	3个
抽样地点 Sampling Location	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	3个
抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2024年09月09日
送样者 Sample(s) Deliverer	台州美翔塑料有限公司	检查封样人员 Inspector of Sample Sealing	/
检验依据 Test Requirements	GB/T 28798-2012《塑料收纳箱》等		
判定依据 Standards	GB/T 28798-2012《塑料收纳箱》		
检验项目 Test Item(s)	详见报告第2-3页		
检验设备 Testing Equipment	DHG-9246A 电热恒温鼓风干燥箱		
检验日期 Test Date	2024年09月11日~2024年09月13日	检验地点 Test Location	本部: 食化检测所
检验结论 Test Conclusions	依据GB/T 28798-2012《塑料收纳箱》等标准, 对所送样品进行检测, 所检项目符合标准要求。 		
备注 Remarks	/		

批准:

沈玲

审核:

蒋婷婷

主检:

任佳瑶

检验报告

报告编号(Report No): 10241021628

共3页 第2页

序号 Series Number	检验项目 Test Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	实测数据 Test Results	单项判定 Item Conclusion	
1	外观	气泡	/	除底部与口部之外, 其余部位不允许有气泡。规格内气泡两个之间的最小间距应 ≥ 5 0mm	符合	符合
		气泡 (泡径)	mm	≤ 3	符合	
		气泡 (个数)	个	≤ 5	符合	
		黑点、杂质	/	不允许有穿透状杂质。规格内的黑点杂质要求分散分布, 不影响使用	符合	
		黑点、杂质 (个数)	个	$1 \leq 0.5\text{mm}$ 不计; $4\text{mm} < 1 \leq 6\text{mm}$ 的不多于3个; $1 > 6\text{mm}$ 不允许有; $0.5 < 1 \leq 4\text{mm}$ 的, 每 100cm^2 的面积中 ≤ 5 个	符合	
		塑化不良、裂 缝孔洞	/	不允许有	符合	
		毛刺、飞边、 棱角	/	不应影响使用, 不应刮手	符合	
		变形	/	不应影响使用	符合	
		色差	/	不允许有明显的色差	符合	
		擦痕	/	轻微	符合	
		光泽	/	基本一致	符合	
2	容量偏差	%	0~5	+3	符合	
3	气味	级	应优于4级	3	符合	
4	壁厚比	/	应小于1.2	1.1	符合	
5	操作性能	/	扣锁结实, 不允许扣不紧或扣不到位	符合	符合	
		/	箱体与盖配合无卡滞现象, 使用顺畅	符合		
6	轮滑灵活性能	/	轮式产品按0.4kg/L荷载比负载时移动灵活, 滑轮无阻带现象	无轮滑不作考核	/	
7	抗冲击性能	/	无破损, 产品组件保持正常功能	符合	符合	

有
限
公
司
专
用
章

检验报告

报告编号(Report No): 10241021628

共3页 第3页

序号 Series Number	检验项目 Test Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	实测数据 Test Results	单项判定 Item Conclusion
8	负载性能	/	不产生永久性变形、不发生断裂	符合	符合
9	堆码稳定性	/	不倾斜、不破裂、不倒塌	符合	符合

以下空白 REPORT FINALIZED