



230020348222



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

检验报告

报告编号 DQ2400006748

产品名称 太空铝增压花洒套装

被抽样销售者 慈溪大润发商贸有限公司

标称生产者 厦门市得尔美卫浴有限公司

委托单位 宁波市市场监督管理局

任务名称 宁波市 2024 年度市级产品质量监督抽查

任务类型 监督抽查

宁波海关技术中心
Ningbo Customs District Technology Center



230020348222



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|----|
| 产品 标称 信息 | 名称 | 太空铝增压花洒套装 | 商标 | 得尔美 | |
| | 规格型号 | TDS1640 | 质量等级 | 合格 | |
| | 执行标准 | GB/T23447-2009 | | | |
| | 生产者 | 厦门市得尔美卫浴有限公司 | | | |
| 被抽 样销 售者 信息 | 销售者 | 慈溪大润发商贸有限公司 | | | |
| | 地址 | 浙江省慈溪市古塘街道北二环中路 550号 | 联系电话 | 邹林儿 19957477992 | |
| 抽样 信息 | 抽样单位 | 宁波海关技术中心 | | | |
| | 抽样数量 | 4 | 备样数量 | 1 | |
| | 抽查通知 书编号 | 2024甬市监监查通字第 113-2号 | 封样状态 | 包装、封样完好 | |
| 检验 信息 | 检验依据 | GB/T 23447-2009 卫生洁具 淋浴用花洒; GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水效等级。 | | | |
| | 判定依据 | 宁波市花洒产品质量监督抽查实施细则 (2024年版) | | | |
| | 收样日期 | 2024年07月16日 | 检验完成 日期 | 2024年08月09日 | |
| | 检验结论 | 依据《宁波市花洒产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)》, 所检项目的检验结果符合评价要求。检验结论: 所检项目符合本次监督抽查要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2024年08月09日 | | | |
| 备注 | 本报告不得用于宣传等商业用途; 备样封存于受检单位 | | | | |
| 编制: | 田城 | 审核: | 陈城 | 批准: | 何鸣 |

关
检



检验说明

1. 检验开始前对被检样品的确认：

- 样品的包装完好； 样品未发现异常； 尚可满足检验需要；
样品数量符合检验需要； 样品实物与委托单填写内容相符；
样品应带附件齐全； 样品附带文件齐全；

2. 其他情况说明：

—

3. 在本报告中：

“通过”表示该项检验结果符合标准要求；

“合格”表示该章检验结论（判定项）符合标准要求；

“不通过”表示该项检验结果不符合标准要求；

“不合格”表示该章检验结论（判定项）不符合标准要求；

“—”表示该项要求不适用或检验结论不判定；


在本报告中，以“”形式提供选项时，“”表示该项被选中。



附表 1:

| 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 标准值 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|----------|-------|----------------------------|--|------|
| 1 | 管螺纹精度 | — | 见 GB/T23447-2009 第 5.2 章 | 通过 | 合格 |
| 2 | 安全性能 | — | 见 GB/T23447-2009 第 5.3 章 | 通过 | 合格 |
| 3 | 耐急冷急热 | — | 见 GB/T23447-2009 第 5.4.1 章 | 通过 | 合格 |
| 4 | 耐腐蚀性能 | — | 见 GB/T23447-2009 第 5.4.2 章 | 通过 | 合格 |
| 5 | 密封性能 | — | 见 GB/T23447-2009 第 5.5 章 | 通过 | 合格 |
| 6 | 机械强度 | — | 见 GB/T23447-2009 第 5.6 章 | 通过 | 合格 |
| 7 | 流量 | L/s | 见 GB/T23447-2009 第 5.8 章 | 动压 0.1MPa 时, 最大流量为 0.086L/s; 动压 0.3MPa 时, 最大流量为 0.132L/s。 | 合格 |
| 8 | 整体抗拉性能 | — | 见 GB/T23447-2009 第 5.9 章 | 通过 | 合格 |
| 9 | 温降 | ℃ | 见 GB/T23447-2009 第 5.10 章 | 通过 | 合格 |
| 10 | 喷射力 | N | 见 GB 28378-2019 第 5.2 章 | 通过 | 合格 |
| 11 | 流量均匀性 | L/min | 见 GB 28378-2019 第 5.3 章 | 通过 | 合格 |
| 12 | 淋浴器水效限定值 | — | 见 GB 28378-2019 第 5.4 章 | 通过 | 合格 |

样品照片:



品名: 太空铝增压花洒套装
型号: TDS1640
材质: 太空铝
执行标准: GB/T 23447-2009

■ 增压花洒水
出水形状呈圆锥形, 水花
美观大方, 对人体的冲击范围
较大, 能迅速得到舒爽沐浴。

安装图示:

可拆卸清洗

厦门市得尔美卫浴有限公司
XIAMEN DELMEI SANITARY WARE CO., LTD.
地址: 福建省厦门市同安区草埔路700-702号

报告结束

声明

- 1、 本单位保证检验的公正性、独立性和诚实性，对检验结果负责，对委托方所提供的检验样品及在检验活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密保密。
- 2、 报告无授权签字人签字及未盖本单位检验检测专用章无效。
- 3、 本报告涂改、缺页、部分复印无效，复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效。
- 4、 委托方若对本报告有异议，须在检验报告收到之日起十五日内向本单位提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽样结果有异议时，应按照政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 5、 本单位接收的委托送检样品，其代表性、真实性和准确性由委托方负责。
- 6、 本报告的检验数据和结果仅对收到的样品负责。

