



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

申请方名称 : 汕头市骏盛玩具实业有限公司
申请方地址 : 汕头市澄海区广益街道上坑祥西工业区二片

以下检测样品及相关信息是由委托企业提供及确认:

样品名称 : 送旺小汽车
样品型号 : 5848
附加型号 : 请参考最后一页
标称年龄组 : 3岁及以上
评估年龄组 : 3岁及以上
测试年龄组 : 3岁及以上
样品接收日期 : 2023-03-16
检测完成日期 : 2023-03-25

测试详情: 根据客户申请要求, 详情请参考下页。

测试要求:	结论
GB 6675.1-2014 基本规范 (条款5.1、5.2.1、5.5及5.7)	合格
GB 6675.1-2014 - 5.3.7条款 玩具产品应使用安全的塑料添加剂 (BBP, DBP, DEHP, DIDP, DINP, DNOP)	合格 (见备注)
GB 6675.2-2014 机械和物理性能	合格
GB 6675.3-2014 易燃性能	合格
GB 6675.4-2014 特定元素的迁移	合格 (见备注)



陈小砖
实验室主任
2023-03-25

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

测试结果:

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定	
—	GB 6675.1	基本规范	—	—	
1	5.1	机械和物理性能	—	—	
2	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等	符合GB 6675.2—2014相关要求	P	
3	5.1.3	玩具的设计和结构	符合GB 6675.2—2014相关要求	P	
4	5.1.4 a~d)	玩具的设计和制造(形状、尺寸)	符合GB 6675.2—2014相关要求	P	
5	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装	符合	P	
6	5.1.4 f)	食物中或与食物混在一起的玩具	不适用	N	
7	5.1.4 g)	附着于食品上的玩具	不适用	N	
8	5.1.5	水上玩具的设计和制造	不适用	N	
9	5.1.6	进入其内部且进入后对进入者构成封闭空间的玩具	不适用	N	
10	5.1.7	能令使用者移动的玩具	不适用	N	
11	5.1.8	弹射玩具的形式和结构以及玩具依此设计目的发射的弹射物所具有的动能	不适用	N	
12	5.1.9 a)	玩具的任何可触及表面的温度	符合GB 6675.2-2014相关要求	P	
13	5.1.9 b)	含有液体或气体的玩具	不适用	N	
14	5.1.10	声响玩具的设计和制造	不适用	N	
15	5.1.11	活动玩具的设计和制造	不适用	N	
16	5.1.12	类似仿真武器玩具的设计和制造	不适用	N	
17	5.2	易燃性能	—	—	
18	5.2.1	玩具组成材料	a) 如果直接暴露于火焰, 火花或其他潜在火源时, 材料不应燃烧	部分材料可点燃	P
		b) 不应续燃(离火即灭)	部分材料可燃		
		c) 如果被点燃, 火焰蔓延速度应缓慢	符合GB 6675.3-2014相关要求		
		d) 不考虑玩具的化学成分, 玩具的设计应能从结构上延缓燃烧过程	符合GB 6675.3—2014相关要求		

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定
19	5.2.2	玩具因功能所需而含有国家规定的危险物质或制剂	不适用	N
20	5.2.3	爆炸物	玩具本身不是爆炸物且未发现易爆物质和成分	P
21	5.2.4	易燃、易爆	玩具未含有易燃、易爆物质	P
22	5.3	化学性能	—	—
23	5.3.1	玩具产品在正常使用及经滥用试验后所暴露的化学物质	由企业设计和制造过程中控制	—
24	5.3.2	玩具产品所使用的材料	由企业设计和制造过程中控制	—
25	5.3.3、5.3.4	可迁移元素（除造型粘土和指画颜料）	见附表2	见备注
		可迁移元素（指画颜料）	不适用	N
		可迁移元素（造型粘土）	不适用	N
26	5.3.5	玩具化妆品	不适用	N
27	5.3.6	玩具产品中的液体	不适用	N
28	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的含量	见附表1	P（见备注）
29	5.4	电气性能	不适用	N
30	5.5	卫生要求	—	—
31	5.5.1	玩具的设计和制造（卫生、清洁）	由企业设计和制造过程中控制	—
32	5.5.2	供36个月以下儿童使用的玩具的设计和制造	不适用	N
33	5.5.3	与食品直接接触的玩具及其部件和包装的材质	不适用	N
34	5.6	辐射性能	—	—
35	5.6.1	电离辐射（即放射性）	由企业设计和制造过程中控制	—
36	5.6.2	光辐射	不适用	N
37	5.7	玩具标识	—	—
38	5.7.1	玩具使 a) 玩具的适用年龄范围标识符合GB/T 28022-2011要求；	符合	P

说明：1.本报告书检测结果仅对送检样品负责，除非专门明确指出，这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品；
2.对本报告书若有异议，应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出；3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话：86-754-85860999 传真：86-754-86984098 网址：www.ajtesting.com 报告查询：info@ajtesting.com

共 14 页 第 3 页





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定
		用说明 b) 符合GB /T 5296.5-2006条款 (除6.1、7和8.1外)的要求	符合	
39	5.7.2	玩具警告标识 a) 提醒使用者或其监护人对于 玩具使用中所涉及的内在危害和 伤害风险,以及如何避免上述危 害的风险	符合	P
		b)警告语与玩具的预期使用目的 相冲突的	符合	
		c)警示标志清晰可见、易于辨认 和了解、且明白无误	符合	
		d)警告语以“警告”、“注意”开始	符合	
		e)玩具购买起决定作用的警告语	符合	
		f)电玩具的标识和使用说明	不适用	
二	GB 6675.2	机械与物理性能	—	—
1	4.1	正常使用 (见E.2)	玩具在测试前和测试后, 均满足第4 章的相关要求	P
2	4.2	可预见的合理滥用(见E.3)	玩具在测试前和测试后, 均满足第4 章的相关要求	P
		5.24.2跌落测试	测试后未出现危险情况	—
		5.24.3大型玩具的倾倒测试	不适用	
		5.24.4有轮乘骑玩具的动态强度测试	不适用	
		5.24.5扭力测试	测试后未出现危险情况	
		5.24.6.1一般拉力测试	测试后未出现危险情况	
		5.24.6.2填充玩具和豆袋类玩具的拼 缝拉力测试	不适用	
		5.24.6.3毛球拉力测试	不适用	
		5.24.6.4保护件拉力测试	测试后, 红色车子车轮脱落, 产生 小零件	
		5.24.7压力测试	测试后未出现危险情况	
5.24.8挠曲测试	不适用			

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定
3	4.3	材料	—	—
4	4.3.1	材料质量(见E.4)	所有材料目视检查清洁干净, 无污染	P
5	4.3.2	膨胀材料(见E.5)	经测试, 玩具在可预见的合理滥用测试后产生的小零件, 任何部分膨胀不超过原尺寸的50%	P
6	4.4	小零件(见E.6)	—	—
7	4.4.1	36个月以下儿童使用的玩具	不适用	N
8	4.4.2	36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具	经测试, 玩具在可预见的合理滥用测试后产生小零件, 包装上有正确的小零件警告语	P
9	4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度(见E.7)	—	—
10	4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用	N
11	4.5.2	小球	不是小球且不含有可拆卸的小球	N
12	4.5.3	毛球(见E.8)	不适用	N
13	4.5.4	学前玩偶(见E.9)	不适用	N
14	4.5.5	玩具奶嘴	不适用	N
15	4.5.6	气球[见4.10、4.25d]及E.10]	不适用	N
16	4.5.7	弹珠	不适用	N
17	4.5.8	半球形玩具(见E.40)	不适用	N
18	4.6	边缘(见E.11)	—	—
19	4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	没有可触及的危险锐利边缘	P
20	4.6.2	功能性锐利边缘	没有功能性锐利边缘	N
21	4.6.3	金属玩具边缘	不适用	N
22	4.6.4	模塑玩具边缘	受试的可触及边缘边角和分模线没有危险的锐利的毛边或溢边	P
23	4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	螺旋末端无外露的锐利边缘和毛刺	P
24	4.7	尖端(见E.12)	—	—

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定
25	4.7.1	可触及的锐利尖端	没有可触及的危险锐利尖端	P
26	4.7.2	功能性锐利尖端	没有功能性锐利尖端	N
27	4.7.3	木制玩具	不适用	N
28	4.8	突出部件 (见E.13)	—	—
29	4.8.1	突出物	没有可触及的危险突出物	P
30	4.8.2	把手和其他类似的管子	不适用	N
31	4.9	金属丝和杆件(见E.14)	不适用	N
32	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(见E.15)	不适用	N
33	4.11	绳索和弹性绳(见E.16)	—	—
34	4.11.1	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	不适用	N
35	4.11.2	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	不适用	N
36	4.11.3	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	不适用	N
37	4.11.4	玩具袋上的绳索	不适用	N
38	4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用	N
39	4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	不适用	N
40	4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	不适用	N
41	4.12	折叠机构	—	—
42	4.12.1	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具(见E.17)	不适用	N
43	4.12.2	带有折叠机构的其他玩具(见E.18)	不适用	N
44	4.12.3	铰链间隙(见 E.19)	蓝色车上车头活动部件的重量小于0.25kg	N
45	4.13	孔、间隙、机械装置的可触及性	—	—
46	4.13.1	刚性材料上的圆孔(见 E.20)	不适用	N

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定
47	4.13.2	活动部件间的间隙(见E.21)	所有车子车轮处的可触及间隙可插入Φ5mm的圆杆, 不可插入Φ12mm的圆杆, 驱动力较小, 经评估, 无危险	P
48	4.13.3	乘骑玩具的传动链或皮带(见E.22)	不适用	N
49	4.13.4	其他驱动机构(见E.23)	没有可触及危险驱动机构	P
50	4.13.5	发条钥匙(见E.24)	不适用	N
51	4.14	弹簧(见E.25)	不适用	N
52	4.15	稳定性及超载要求	——	——
53	4.15.1	乘骑玩具及座位稳定性	不适用	N
54	4.15.1.1	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(见E.26)	不适用	N
55	4.15.1.2	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(见E.26)	不适用	N
56	4.15.1.3	前后稳定性(见E.27)	不适用	N
57	4.15.2	乘骑玩具及座位的超载性能(见E.28)	不适用	N
58	4.15.3	静止在地面上的玩具的稳定性(见E.29)	不适用	N
59	4.16	封闭式玩具(见E.30)	——	——
60	4.16.1	通风装置	不适用	N
61	4.16.2	关闭件	——	——
62	4.16.2.1	盖子、门及类似装置	不适用	N
63	4.16.2.2	玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置	不适用	N
64	4.16.3	封闭头部的玩具	不适用	N
65	4.17	仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)(见E.31)	不适用	N
66	4.18	弹射玩具(见E.32)	——	——
67	4.18.1	一般要求	不适用	N

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com

共 14 页 第 7 页





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定
68	4.18.2	蓄能弹射玩具	不适用	N
69	4.18.3	非蓄能弹射玩具	不适用	N
70	4.19	水上玩具(见E.33)	不适用	N
71	4.20	制动装置(见E.34)	不适用	N
72	4.21	玩具自行车(见4.13.3及E.35)	—	—
73	4.21.1	使用说明	不适用	N
74	4.21.2	鞍座最大高度	不适用	N
75	4.21.3	制动要求	不适用	N
76	4.22	电动童车的速度要求(见E.36)	不适用	N
77	4.23	热源玩具	不适用	N
78	4.24	液体填充玩具(见E.37)	不适用	N
79	4.25	口动玩具(见E.38)	不适用	N
80	4.26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	不适用	N
81	4.27	玩具火药帽(见E.39)	不适用	N
82	4.28	声响要求(见E.41)	不适用	N
83	4.29	磁体和磁性部件(见E.43)	—	—
84	4.29.1	供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用	N
85	4.29.2	带有磁体和磁性部件的所有其他玩具	不适用	N
三	GB 6675.3	易燃性能	—	—
1	4.1	一般要求	不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料；不含高度易燃固体、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体。	P
2	4.2	头戴玩具	—	—

说明：1.本报告书检测结果仅对送检样品负责，除非专门明确指出，这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品；
2.对本报告书若有异议，应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出；3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话：86-754-85860999 传真：86-754-86984098 网址：www.ajtesting.com 报告查询：info@ajtesting.com

共 14 页 第 8 页





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

序号	GB 6675条款	检测项目	检测结果	判定
3	4.2.2	伸出玩具表面长度大于或等于50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用	N
4	4.2.3	伸出玩具表面长度小于50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用	N
5	4.2.4	整体或部分为模压面具	不适用	N
6	4.2.5	头戴玩具上的飘拂物	不适用	N
7	4.3	化妆服饰(见A.5)	不适用	N
8	4.4	供儿童进入的玩具	不适用	N
9	4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等)	——	——
10	4.5.2	最大尺寸为520mm 及以下的软体填充玩具	不适用	N
11	4.5.3	最大尺寸大于520mm 的软体填充玩具	不适用	N
四	GB 6675.4	特定元素的迁移	——	——
1	4.1	最大限量要求	见附表2	P(见备注)

判定:

P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

“——”表示不需要填写

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com

共 14 页 第 9 页





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

材料列表:

序号	材料描述
1	黑色塑料 (车底)
2	红色塑料
3	黄色塑料

附表1

按照GB 6675.1-2014 5.3.7条款, 参考GB/T 22048-2015标准方法, 用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

测试项目	结果 (%)	报告限 (%)	法规限值 (%)
	1+2+3		
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	ND	0.010	--
邻苯二甲酸丁基苈酯(BBP)	ND	0.010	--
邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯(DEHP)	ND	0.010	--
DBP+BBP+DEHP的总和	ND	--	0.1
邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	ND	0.010	--
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	ND	0.010	--
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	ND	0.010	--
DNOP+DINP+DIDP的总和	ND	--	0.1

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com

共 14 页 第 10 页





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

附表2

除造型黏土和指画颜料外的玩具材料

按照国家玩具安全标准GB 6675.4-2014并使用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进行检测。

测试项目	结果 (mg/kg)	报告限 (mg/kg)	可溶限值 (mg/kg)
	1		
砷	ND	5	25
硒	ND	10	500
锑	ND	5	60
铅	ND	10	90
镉	ND	10	75
钡	ND	10	1000
汞	ND	5	60
铬	ND	5	60

- 表中显示的检测结果已经过校正。

- 备注:
- ND = 未检出 (低于报告限)
 - % = 重量百分比
 - mg/kg = 毫克/千克
 - 根据客户申请要求仅测试指定材料, 测试材料信息请参照材料列表。

说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

样品图片:



说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com

共 14 页 第 12 页





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008



说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东公正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com

共 14 页 第 13 页





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4735

检测报告

No.: AJT230316008

附加型号:

0362-3、0372-3、533、0610、2008、2010、2022、2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029、
2030、2031、2032、2033、2034、2035、2036、2037、2038、2039、2040、2041、2042、2043、2044、
2045、2046、2047、2048、2049、2050、2051、2052、2053、2054、2055、2056、2057、2058、2059、
2060、2061、2062、2063、2064、2065、2066、2067、2068、2069、2070、2071、2072、2073、2074、
2075、2076、2077、2078、2079、2080、2088、2110、2120、2130、2140、2150、2160、2820-12、
2821-12、2822-12、2823-12、2824-12、2825-12、2826-12、2827-12、2828-12、2829-12、2830-12、
2831-12、2833-12、2835-12、2837-12、2838-12、2839-12、2840、2841、2842、2843、2844、2845、
2846、2847、2889、2890、2891、2892、2893、2894、2895、2896、2897、2898、2990、2991、2992、
2993、2994、2995、2997、2998、2999、3010、3011、3012、3013、3014、3015、3016、3017、3018、
3019、3020、JS009、8888、2902、2903、2904、2905、2906、2907、2908、2909、2910、2911、
2912、2913、2914、2915、2916、2917、2919、2921、2925、2926、2930、2931、2932、2933、2934、
2935、2936、2937、2938、2939、2940、2942、2944、2945、2947、2948、2949、2950、2951、2952、
2953、2954、2955、2956、2957、2958、2959、2968、2969、2971、2972、2973、2975、2976、2977、
2978、2979、2981、2982、2983、2984、2985、2986、2981、2988、2989、3000、5801、5802、5803、
5804、5806、5807、5808、5810、5818、5821、5822、5823、5824、5825、5826、5827、5828、5829、
5830、5831、5832、5833、5835、5836、5837、5838、5839、5841、5842、5843、5844、5845、5846、
5847、5849、5850、5861、5862、5866、5867、5868、5869、5870、5871、5872、5873、5874、5875、
5876、5877、5878、5879、5880、5885、5889、5896、5898、5899、2011、2012、2013、2014、2015、
2016、2017、2018、2019、2020、2021、2832-12、2834-12、2836-12、2848、2888、2899、2900、
2901、2918、2920、2922、2923、2924、2927、2928、2929、2941、2943、2946、2960、2961、2962、
2963、2964、2965、2966、2967、2970、2974、2980、2996、5805、5809、5811、5812、5813、5814、
5815、5816、5817、5819、5820、5834、5840、5851、5852、5853、5854、5855、5856、5857、5858、
5859、5860、5863、5864、5865、5881、5882、5883、5884、5886、5887、5888、5889、5890、5891、
5892、5893、5894、5895、5897

(报告结束)



说明: 1.本报告书检测结果仅对送检样品负责, 除非专门明确指出, 这份报告的测试结果不代表其他任何类似或相同特征的产品;
2.对本报告书若有异议, 应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出; 3.未经本公司同意不得部分复制检测报告书。

广东精正检测有限公司

地址: 广东省汕头市澄海区澄华工业区文华南路1号一、二层

电话: 86-754-85860999 传真: 86-754-86984098 网址: www.ajtesting.com 报告查询: info@ajtesting.com

共 14 页 第 14 页

