

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：A2023CCC2202-4294262

(任务编号)

产品名称：声光玩具/布鲁可积木

型号：详见内页

检测机构：中检集团理化检测有限公司

国家玩具质量检验检测中心



安全型式试验报告

申请编号：A2023CCC2202-4294262 （任务编号） 样品名称：布鲁可积木； 型号规格：差异 1：71154；差异 2：71152； 样品数量：各 1 件； 收样日期：2023. 10. 20 检测日期：2023. 10. 23-2023. 10. 25 样品来源：送样 送样通知书编号：/	认证委托人：上海布鲁可积木科技有限公司 认证委托人地址：上海市闵行区田林路 1016 号 10 幢 3 层 生产者/制造商：上海布鲁可积木科技有限公司 生产者/制造商地址：上海市闵行区田林路 1016 号 10 幢 3 层 生产企业/生产厂：昆山海汇精密制造有限公司 生产企业/生产厂地址：江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 188 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验依据标准：

- GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分：基本规范》
- GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》
- GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》
- GB 6675.4-2014 《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》
- GB 19865-2005 《电玩具的安全》（不包括第 20 章 辐射、毒性和类似危害）《第 1 号修改单》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：21200 21201 21202 21203 21250 51200 51201 51202 51203 61201 61202 61203 61204 61205 61206 61207 61208 61209 61210 61211 61212 61213 61214 61215 61216 61217 61218 61219 61220 61221 61222 61223 61224 61225 61226 61227 61228 61229 61231 61232 61233 61234 61251 61252 61253 61254 61255 61256 61257 61258 61259 61260 61261 66001 66002 66003 66004 71141 71142 71143 71144 71145 71148 71149 71150 71151 71152 71153 71154 71191 71202 71203 71205（八款）71208（八款）71215（八款）71218（七款）71238 80200 80201 80202 80203 80204 80205 80206 80207 80208

主检：罗莲珍 签名：  日期：2023 年 10 月 25 日	（检测机构名称、盖章） 2023 年 10 月 25 日
审核：沈康 签名：  日期：2023 年 10 月 25 日	
签发：李娟 签名：  日期：2023 年 10 月 25 日	
备注	本报告为 2021012202402730 证书上增加产品型号的变更，与该 2202 类型证书编号 2021012202402730 型式试验报告一起使用有效。

样品描述及说明

差异 1：样品编号：11901-C202310010-4294262-01；

样品名称：布鲁可积木；

规格型号：71154；

差异 1 样品与型式试验报告 11901-C202307015-4225620 存在结构外形差异，纸盒塑袋（4 个）包装，明示年龄 12 岁及以上，电性能一致，差异 1 样品 1 件。

差异 2：样品编号：11901-C202310010-4294262-02；

样品名称：布鲁可积木；

规格型号：71152；


差异 2 样品与型式试验报告 11901-C202307015-4225620 存在结构外形差异，纸盒塑袋（5 个）包装，明示年龄 12 岁及以上，电性能一致，差异 2 样品 1 件。

变更内容：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	新增型号 71151, 71152, 71153, 71154, 71191	21200、21201、21202.....等 81 个型号	21200、21201、21202.....等，加新增 71151, 71152, 71153, 71154, 71191 共 86 个型号

样品照片

差异 1 样品照片



差异 1 样品标识照片

产品名称: 布鲁可积木 产品型号: 71154
 适用年龄: 12岁及以上 主要成分: ABS塑料
 执行标准: GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014
 GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014 GB 19865-2005
 被授权商/制造商: 上海布鲁可积木科技有限公司
 公司地址: 上海市闵行区田林路1016号10幢3层
 公司网址: www.bloks.com
 客服电话: 400 920 6161
 工厂名称: 昆山海汇精密制造有限公司
 工厂地址: 江苏省昆山市千灯镇圣祥东路188号

Licensed By: HASBRO and its logo and TRANSFORMERS, the logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2023 Hasbro. All Rights Reserved.

警告! 内含小零件, 不适合3岁以下儿童使用。

[该包装和说明书均含有重要信息, 请予以保留]
 1. 电池危险, 请勿吞食! 需由成人安装更换。请勿放置于儿童可获取的位置, 拆卸后请妥善丢弃或回收, 长期不使用建议拆卸。
 2. 如需清洁请用干布擦拭, 包装袋不可玩耍, 以免窒息。

合格证 已检验

0-3

10


布鲁可积木人

由多关节可动的原创积木人素体和还原角色神韵的特征积木零件, 所组成的积木拼搭体验型动作人偶系列。

款式: 变形金刚-超越版-电影7-天灾(战损版)

6 972984 886311

差异 2 样品照片



差异 2 样品标识照片

产品名称: 布鲁可积木 产品型号: 71152
 适用年龄: 12岁及以上 主要成分: ABS塑料
 执行标准: GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014
 GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014 GB 19865-2005
 被授权商/制造商: 上海布鲁可积木科技有限公司
 公司地址: 上海市闵行区田林路1016号10幢3层
 公司网址: www.bloks.com
 客服电话: 400 920 6161
 工厂名称: 昆山海汇精密制造有限公司
 工厂地址: 江苏省昆山市千灯镇圣祥东路188号

Licensed By: HASBRO and its logo and TRANSFORMERS, the logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2023 Hasbro. All Rights Reserved.

款式: 变形金刚-超越版-电影7阿尔茜

6 972984 886236

警告! 内含小零件, 不适合 3岁以下儿童使用。

[该包装和说明书均含有重要信息, 请予以保留]

1. 电池危险, 请勿吞食! 需由成人安装更换。请勿放置于儿童可获取的位置, 拆卸后请妥善丢弃或回收, 长期不使用建议拆卸。
 2. 如需清洁请用干布擦拭, 包装袋不可玩耍, 以免窒息。

布鲁可

合格证 已检验

0-3

10

布鲁可积木人

由多关节可动的原创积木人素体和还原角色神韵的特征积木零件, 所组成的积木拼搭体验型动作人偶系列。

差异样品测试年龄：	<input type="checkbox"/> 从出生到 18 个月以下 <input type="checkbox"/> 18 个月及以上到 36 个月以下 <input type="checkbox"/> 36 个月及以上到 96 个月以下 <input type="checkbox"/> 60 个月及以上 <input type="checkbox"/> 72 个月及以上 <input type="checkbox"/> 96 个月及以上 <input type="checkbox"/> 按 0 至 96 个月以下的最严格要求测试 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：8 岁以上	<input checked="" type="checkbox"/> 差异样品标注年龄：12 岁及以上
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

序号	GB 6675 条款	检测项目		检测结果	判定
一	GB 6675.1	基本规范		---	---
1	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
2	5.1.3	玩具的设计和结构		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
3	5.1.4a~d)	玩具的设计和制造(形状、尺寸)		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
4	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
5	5.2.1	玩具组成材料	b) 不应续燃(离火即灭)	符合	P
			c) 如果被点燃,火焰蔓延速度应缓慢	符合	
6	5.2.3	爆炸物		玩具本身不是爆炸物且未发现易爆物质和成分	P
7	5.2.4	易燃、易爆		符合	P
8	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 的含量		见附表 1	P
二	GB 6675.2	机械与物理性能		---	---
9	4.1	正常使用 (见 E.2)		玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	P
10	4.3.1	材料质量 (见 E.4)		所有材料目视检查清洁干净, 无污染	P
11	4.8.1	突出物		无危险突出物	P
12	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(见 E.15)		共有 4 个塑袋, 其中最薄的十点平均厚度为 0.047 mm, 不小于 0.038 mm, 且十点厚度都不小于 0.032 mm, 最小值为 0.046 mm	P
三	GB 6675.3	易燃性能		---	---
13	4.1	一般要求		不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料; 不含高度易燃固体、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体。	P

附表 1 增塑剂测试结果：

含量（%， w/w）								
增塑剂	所有产品包括可放入口中的产品				可放入口中的产品			
	DBP	BBP	DEHP	三种之和	DNOP	DINP	DIDP	三种之和
限量	---	---	---	0.1	---	---	---	0.1
测试样本								
1	ND	ND	ND	ND	---	---	---	---
2	ND	ND	ND	ND	---	---	---	---
3	ND	ND	ND	ND	---	---	---	---
4	ND	ND	ND	ND	---	---	---	---
差异 1 型号（71154）样品描述： 1.积木上的透明桔塑料+积木上的深银灰塑料+积木上的黑色塑料。								
差异 2 型号（71152）样品描述： 2.积木上的红色塑料+积木上的粉色塑料+积木上的透明粉色塑料， 3.积木上的白色塑料+积木上的蓝色塑料+积木上的透明塑料， 4.积木上的透明蓝塑料。								

备注：1. ND=未检出（小于检出限）。

2.DBP、BBP、DEHP、DNOP 的检出限均为 0.001%，DINP、DIDP 的检出限均为 0.005%。

3.参考标准 GB/T22048-2022，使用 GC-MS 进行测试。

限定的增塑剂类别

缩写	名称	CAS No.
DBP	邻苯二甲酸二丁酯	84-74-2
BBP	邻苯二甲酸丁苄酯	85-68-7
DEHP	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯	117-81-7
DINP	邻苯二甲酸二异壬酯	68515-48-0
DNOP	邻苯二甲酸二正辛酯	117-84-0
DIDP	邻苯二甲酸二异癸酯	26761-40-0

差异 2 样品的差异试验

样品名称：布鲁可积木 型号规格：71152 测试年龄：8 岁以上 标注年龄：12 岁及以上

序号	GB 6675 条款	检测项目		检测结果	判定
一	GB 6675.1	基本规范		——	——
14	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
15	5.1.3	玩具的设计和结构		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
16	5.1.4a~d)	玩具的设计和制造(形状、尺寸)		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
17	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
18	5.2.1	玩具	b) 不应续燃(离火即灭)	符合	P
		组成材料	c) 如果被点燃,火焰蔓延速度应缓慢	符合	
19	5.2.3	爆炸物		玩具本身不是爆炸物且未发现易爆物质和成分	P
20	5.2.4	易燃、易爆		符合	P
21	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 的含量		见附表 1	P
二	GB 6675.2	机械与物理性能		——	——
22	4.1	正常使用 (见 E.2)		玩具在测试前和测试后,均满足第 4 章的相关要求	P
23	4.3.1	材料质量 (见 E.4)		所有材料目视检查干净整洁,无污染	P
24	4.8.1	突出物		无危险突出物	P
25	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(见 E.15)		共有 5 个塑袋,其中最薄的十点平均厚度为 0.051 mm,不小于 0.038 mm,且十点厚度都不小于 0.032 mm,最小值为 0.050 mm	P
三	GB 6675.3	易燃性能		——	——
26	4.1	一般要求		不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料;不含高度易燃固体、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体。	P

检测报告中不允许有空白项。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

“——” 表示不需要填写

声 明

本报告检测结论仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：中检集团理化检测有限公司

国家玩具质量检验检测中心

地 址：上海市金山区秋实路 688 号 A 大楼 A4 1-3 层

邮政编码：201512

电 话：021-37285127

传 真：021-37285075

E-mail: cciclab@cciclab.com