

No.QH2301643



201719002006



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



2021(粤)质监认字039号

检测报告

TEST REPORT

产品名称: 水弹枪

型号规格: 917B,947B,957B

委托单位: 汕头市澄海区宝龙格玩具厂

检测类别: 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院

检测报告



www.gqi.org.cn

报告随机号: FVV3068

第1页 共5页

产品名称	水弹枪	生产日期/有效日期	—/—
型号、规格、商标、等级	917B, 947B, 957B	编号/批号	—/—
受检单位	汕头市澄海区宝龙格玩具厂	检测/抽样单号	YQH23/001643
受检单位地址	汕头市澄海区凤翔街道外埔凤新二路东4巷	检测类别	委托检测
委托单位	汕头市澄海区宝龙格玩具厂	抽样地点	—
生产单位	汕头市澄海区宝龙格玩具厂	抽样基数	—
生产单位地址	汕头市澄海区凤翔街道外埔凤新二路东4巷	来样方式送/抽样者	送样/—
样品数量	各1件	到样日期/抽样日期	2023年03月17日
样品状态	完好	验讫日期	2023年03月22日
检测依据	GB/T 26701-2011 《模型产品通用技术要求》		
判定依据	GB/T 26701-2011 《模型产品通用技术要求》		
检测结论	<p>本次委托检测共检 30 项，所检项目全部符合标准的要求。根据 GB/T 26701-2011 《模型产品通用技术要求》的判定原则，该样品合格。</p>		
备注	<p>1. GQI 检测申请单号: YQH23/001643 2. 适用年龄: 14 岁以上 3. 委托单位声明: 送检型号: 947B、957B、917B 与未送检型号 916A、926A、936A、946A、956A、966A、976A、986A、996A、916B、926B、936B、946B、956B、966B、976B、986B、996B、916D、926D、936D、946D、956D、966D、976D、986D、996D、917A、927A、937A、947A、957A、967A、977A、987A、997A、927B、937B、967B、977B、987B、997B、917D、927D、937D、947D、957D、967D、977D、987D、997D、918A、928A、938A、948A、958A、968A、978A、988A、998A、918B、928B、938B、948B、958B、968B、978B、988B、998B、918D、928D、938D、948D、958D、968D、978D、988D、998D、所使用的材质、产品功能相同，配件数量、颜色、贴纸颜色、包装大小有所差异。</p>		

批准:

审核:

主检:



检测报告

样品照片



样品 917B 照片

合格证

产品名称: 水弹枪
 主要材质: 塑胶
 产品型号: 917B
 适用年龄: 14岁以上
 维护保养: 用洁净柔软的布擦拭表面污渍
 执行标准: GB/T 26701-2011
 厂名: 汕头市澄海区宝龙玩具厂
 地址: 汕头市澄海区凤翔街道外埔凤新二路东4巷
 该包装含有重要信息必须予以保留

警告

1. 本产品为模型产品, 适合14岁以上青少年使用; 内含小零件和弹珠, 不适合14岁及以下儿童使用。
2. 请不要将弹射物射向人的眼睛和脸部或动物; 为避免受伤, 请使用本厂设计搭配的弹射物, 请勿乱改装弹射物及其发射器。
3. 不要对水弹进行加热, 请远离火源, 不要将水弹放入口中, 如不慎误食或塞入鼻孔时, 请立即寻求医生的帮助。
4. 不要靠近耳朵使用! 误用可能导致听力损坏。
5. 使用时请将包装收起, 为避免儿童玩耍时引起窒息危险, 请在成年人监护下和安全措施足够的情况下使用。

样品 917B 标识照片



样品 957B 照片

合格证

产品名称: 水弹枪
 主要材质: 塑胶
 产品型号: 957B
 适用年龄: 14岁以上
 维护保养: 用洁净柔软的布擦拭表面污渍
 执行标准: GB/T 26701-2011
 厂名: 汕头市澄海区宝龙玩具厂
 地址: 汕头市澄海区凤翔街道外埔凤新二路东4巷
 该包装含有重要信息必须予以保留

警告

1. 本产品为模型产品, 适合14岁以上青少年使用; 内含小零件和弹珠, 不适合14岁及以下儿童使用。
2. 请不要将弹射物射向人的眼睛和脸部或动物; 为避免受伤, 请使用本厂设计搭配的弹射物, 请勿乱改装弹射物及其发射器。
3. 不要对水弹进行加热, 请远离火源, 不要将水弹放入口中, 如不慎误食或塞入鼻孔时, 请立即寻求医生的帮助。
4. 不要靠近耳朵使用! 误用可能导致听力损坏。
5. 使用时请将包装收起, 为避免儿童玩耍时引起窒息危险, 请在成年人监护下和安全措施足够的情况下使用。

样品 957B 标识照片



样品 947B 照片

合格证

产品名称: 水弹枪
 主要材质: 塑胶
 产品型号: 947B
 适用年龄: 14岁以上
 维护保养: 用洁净柔软的布擦拭表面污渍
 执行标准: GB/T 26701-2011
 厂名: 汕头市澄海区宝龙玩具厂
 地址: 汕头市澄海区凤翔街道外埔凤新二路东4巷
 该包装含有重要信息必须予以保留

警告

1. 本产品为模型产品, 适合14岁以上青少年使用; 内含小零件和弹珠, 不适合14岁及以下儿童使用。
2. 请不要将弹射物射向人的眼睛和脸部或动物; 为避免受伤, 请使用本厂设计搭配的弹射物, 请勿乱改装弹射物及其发射器。
3. 不要对水弹进行加热, 请远离火源, 不要将水弹放入口中, 如不慎误食或塞入鼻孔时, 请立即寻求医生的帮助。
4. 不要靠近耳朵使用! 误用可能导致听力损坏。
5. 使用时请将包装收起, 为避免儿童玩耍时引起窒息危险, 请在成年人监护下和安全措施足够的情况下使用。

样品 947B 标识照片



检测报告

序号	标准条款	检验项目	缺陷分类	检测结果	判定
1	4.1	安全要求	---	---	---
2	4.1.1	材料	---	---	---
3	4.1.1.1	材料质量	轻微缺陷	符合	合格
4	4.1.1.2	木质材料	轻微缺陷	不适用	不适用
5	4.1.1.3	毛绒材料	轻微缺陷	不适用	不适用
6	4.1.2	毛刺、锐利边缘和尖端	严重缺陷	符合	合格
7	4.1.3	表面温升	致命缺陷	不适用	不适用
8	4.1.4	结构	---	---	---
9	4.1.4.1	工作电压	致命缺陷	不适用	不适用
10	4.1.4.2	水中使用的模型	致命缺陷	不适用	不适用
11	4.1.4.3	石棉	严重缺陷	符合	合格
12	4.1.4.4	弹射物端部	致命缺陷	符合	合格
13	4.1.4.5	电池室	严重缺陷	不适用	不适用
14	4.1.4.6	可充电电池	致命缺陷	不适用	不适用
15	4.1.5	电线的保护	致命缺陷	不适用	不适用
16	4.1.6	输入功率	严重缺陷	不适用	不适用
17	4.1.7	声响要求	严重缺陷	不适用	不适用
18	4.1.8	激光辐射要求	严重缺陷	不适用	不适用
19	4.1.9	耐热耐燃	致命缺陷	不适用	不适用
20	4.1.10	耐潮湿	致命缺陷	不适用	不适用
21	4.2	性能要求	---	---	---
22	4.2.1	模型产品的正常使用	严重缺陷	符合	合格
23	4.2.2	开关标志	轻微缺陷	不适用	不适用
24	4.2.3	开关耐用性	严重缺陷	不适用	不适用
25	4.2.4	涂层附着力	轻微缺陷	不适用	不适用
26	4.2.5	静态模型稳定性	轻微缺陷	不适用	不适用
27	4.2.6	车辆动态模型抗撞击强度	严重缺陷	不适用	不适用
28	4.2.7	车辆动态模型抗跌强度	严重缺陷	不适用	不适用
29	4.2.8	线控模型抗拉强度	严重缺陷	不适用	不适用
30	4.2.9	弹射模型耐用性	严重缺陷	符合	合格
31	4.3	外观要求	轻微缺陷	符合	合格

检测报告

序号	标准条款	检验项目	缺陷分类	检测结果	判定
32	4.4	标志和说明	---	---	---
33	4.4.1	总则	严重缺陷	符合	合格
34	4.4.2	标志	严重缺陷	符合	合格
35	4.4.3	说明	致命缺陷	符合	合格

注：判定原则：

产品经检测，出现 1 项及以上致命缺陷，则判不合格；产品经检测，出现 3 项及以上严重缺陷，则判不合格；产品经检测，出现 4 项以上轻微和（或）严重缺陷，则判不合格。

产品不合格 项目数	致命缺陷数	0
	严重缺陷数	0
	轻微缺陷数	0
综合判定	合格	

检测报告

附注:

1. 试验地点: 广州市黄埔区科学城科学大道 10 号

2. 委托单位地址及邮编: 汕头市澄海区凤翔街道外埔凤新二路东 4 巷

3. 检测环境条件:

温度: (20~25) °C, 相对湿度: (55~75) % 其它: ---

4. 抽样程序 (如适用): ---

5. 偏离标准方法的说明 (如适用): ---

6. 检测结果不确定度说明 (如适用): ---

7. 分包项目及分包方 (如适用): ---





广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月,又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位,广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地,拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米,资产超13.6亿元,各类高素质的专业技术和管理人员逾千名,先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目,涉及标准10882项;国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体,致力于建设国际先进、国内一流,倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心,分别是:

- 国家电器产品安全质量检验检测中心
- 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)
- 国家食品质量检验检测中心(广东)
- 国家消防产品质量检验检测中心(广东)
- 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东)

- 国家家具产品质量检验检测中心(广东)
- 国家涂料产品质量检验检测中心(广东)
- 国家机械产品安全质量检验检测中心
- 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(广东)
- 国家工业机器人质量检验检测中心(广东)

- ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站
- ☆ 广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站
- ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站
- ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站
- ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站
- ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站
- ☆ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站

- ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)
- ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站(广州)

- 广东省电力变压器及开关设备检测(广安)工程技术研究中心
- 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
- 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心

- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心