

报告编号: JS0823CVC0106



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0856



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号: 2023-R005871-2203,2204-F06
(任务编号)

产品类别: 塑胶玩具 (产品小类: 静态塑胶玩具)

产品名称、型号: 益智趣味玩具、NO.2230

检测机构: 汕头海关技术中心

安全型式试验报告

申请编号: 2023-R005871-2203,2204-F06
(任务编号)

样品名称: 益智趣味玩具

型号规格: NO.2230

样品数量: 3 套

收样日期: 2023-12-25

检测日期: 2023-12-26~2023-12-29

样品来源: 抽样

抽样通知书编号:

2023-R005871-2203,2204-F06

认证委托人: 汕头市澄海区澄华集美塑料玩具厂
认证委托人地址: 广东省汕头市澄海区澄华下
窖工业区

生产者/制造商: 汕头市澄海区澄华集美塑料玩
具厂

生产者/制造商地址: 广东省汕头市澄海区澄华
下窖工业区

生产企业/生产厂: 汕头市澄海区澄华集美塑料
玩具厂

生产企业/生产厂地址: 广东省汕头市澄海区澄
华下窖工业区

试验依据标准:

GB 6675.1—2014 《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》


GB 6675.2—2014 《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》

GB 6675.3—2014 《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》

GB 6675.4—2014 《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 无

主检: 许翔麒 签名:  日期: 2024-01-02

审核: 林鹏辉 签名:  日期: 2024-01-02

签发: 王 璨 签名:  日期: 2024-01-02



备注 本型式试验报告为监督抽样型式试验报告, 3C 证书编号为: 2022182202034299。


样品描述及说明

标称型号: NO.2230

- 1、包装: 彩盒
- 2、玩耍功能: 玛瑙石钻石主题的石膏玩具, 内含玩具小锤、凿子等挖掘工具和画笔、颜料等上色工具
- 3、主要材料类别: 塑胶
- 4、年龄标识: 3岁及以上
- 5、发声器: 无
- 6、电源: 无
- 7、玩具质量 (kg): 0.21

样品照片

主检样品照片





主检样品标识照片

合格证			包装上的图片与实物有所不同, 请以实物为准	
<p>产品名称: 益智趣味玩具 产品型号: NO. 2230 适用年龄: 3岁及以上 材质组成: 塑胶, 石膏 执行标准: GB6675. 1-2014 GB6675. 2-2014 GB6675. 3-2014 GB6675. 4-2014 维护保养: 用洁净柔软的布擦拭表面 制造商/生产厂: 汕头市澄海区澄华集美塑料玩具厂 地 址: 广东省汕头市澄海区澄华下窖工业区</p>			警告! <ol style="list-style-type: none">1. 本产品必须在成人直接监护下使用。2. 本产品内含有小球及小零件请勿吞食以免发生窒息危险, 不适合三岁以下儿童使用。3. 该产品不是食品, 严禁食用。	

主检样品测试年龄: <input type="checkbox"/> 从出生到 18 个月以下 <input type="checkbox"/> 18 个月及以上到 36 个月以下 <input checked="" type="checkbox"/> 36 个月及以上到 96 个月以下 <input type="checkbox"/> 60 个月及以上 <input type="checkbox"/> 72 个月及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 96 个月及以上 <input type="checkbox"/> 按 0 至 96 个月以下的最严格要求测试 <input type="checkbox"/> 其他:	●主检样品标注年龄: 3 岁及以上
--	-------------------

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
一	GB 6675.1	基本规范	——	——
1	5.1	机械和物理性能	——	——
2	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
3	5.1.3	玩具的设计和结构	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
4	5.1.4a)~ d)	玩具的设计和制造(形状、尺寸)	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
5	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装	符合	P
6	5.1.4 f)	食物中或与食物混在一起的玩具	不适用	N
7	5.1.4 g)	附着于食品上的玩具	不适用	N
8	5.1.5	水上玩具的设计和制造	不适用	N
9	5.1.6	进入其内部且进入后对进入者构成封闭空间的玩具	不适用	N
10	5.1.7	能令使用者移动的玩具	不适用	N
11	5.1.8	弹射玩具的形式和结构以及玩具依此设计目的发射的弹射物所具有的动能	不适用	N
12	5.1.9 a)	玩具的任何可触及表面的温度	不适用	N
13	5.1.9 b)	含有液体或气体的玩具	不适用	N
14	5.1.10	声响玩具的设计和制造	不适用	N
15	5.1.11	活动玩具的设计和制造	不适用	N
16	5.1.12	类似仿真武器玩具的设计和制造	不适用	N
17	5.2	易燃性能	——	——
18	5.2.1	玩具组成材料		P
		a)如果直接暴露于火焰,火花或其他潜在火源时,材料不应燃烧	符合	
		b)不应续燃(离火即灭)	符合	
		c)如果被点燃,火焰蔓延速度应缓慢	符合	
		d)不考虑玩具的化学成分,玩	符合	

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
		具的设计应能从结构上延缓燃烧过程		
19	5.2.2	玩具因功能所需而含有国家规定的危险物质或制剂	不适用	N
20	5.2.3	爆炸物	玩具本身不是爆炸物且未发现易爆物质和成分	N
21	5.2.4	易燃、易爆	不适用	N
22	5.3	化学性能	——	——
23	5.3.1	玩具产品在正常使用及经滥用试验后所暴露的化学物质	由企业设计和制造过程中控制	——
24	5.3.2	玩具产品所使用的材料	由企业设计和制造过程中控制	——
25	5.3.3、5.3.4	可迁移元素（除造型粘土和指画颜料）	见附表 2	P
		可迁移元素（指画颜料）	不适用	N
		可迁移元素（造型粘土）	不适用	N
26	5.3.5	玩具化妆品	不适用	N
27	5.3.6	玩具产品中的液体	不适用	N
28	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的含量	见附表 1	P
29	5.4	电气性能	不适用	N
30	5.5	卫生要求	——	——
31	5.5.1	玩具的设计和制造（卫生、清洁）	由企业设计和制造过程中控制	——
32	5.5.2	供 36 个月以下儿童使用的玩具的设计和制造	不适用	N
33	5.5.3	与食品直接接触的玩具及其部件和包装的材质	不适用	N
34	5.6	辐射性能	——	——
35	5.6.1	电离辐射（即放射性）	由企业设计和制造过程中控制	——
36	5.6.2	光辐射	不适用	N
37	5.7	玩具标识	——	——
38	5.7.1	玩 a)玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022—2021 要求；	符合	P
		具使用说 b)符合 GB/T 5296.5—2006 条	符合	

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
		明 款 (除 6.1、7 和 8.1 外) 的要求		
39	5.7.2	玩具警告标识 a)提醒使用者或其监护人对于玩具使用中所涉及的内在危害和伤害风险,以及如何避免上述危害的风险	符合	P
		b)警告语与玩具的预期使用目的相冲突的	符合	
		c)警示标志清晰可见、易于辨认和了解、且明白无误	符合	
		d)警告语以“警告”、“注意”开始	符合	
		e)玩具购买起决定作用的警告语	符合	
		f)电玩具的标识和使用说明	不适用	
二	GB 6675.2	机械与物理性能	——	——
1	4.1	正常使用(见 E.2)	玩具在测试前和测试后,均满足第 4 章的相关要求	P
2	4.2	可预见的合理滥用(见 E.3)	玩具在测试前和测试后,均满足第 4 章的相关要求	P
		5.24.2 跌落测试	无利边,无利尖,有小零件产生	——
		5.24.3 大型玩具的倾倒测试	不适用	
		5.24.4 有轮乘骑玩具的动态强度测试	不适用	
		5.24.5 扭力测试	无利边,无利尖,有小零件产生	
		5.24.6.1 一般拉力测试	无利边,无利尖,有小零件产生	
		5.24.6.2 填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试	不适用	
		5.24.6.3 毛球拉力测试	不适用	
		5.24.6.4 保护件拉力测试	不适用	
		5.24.7 压力测试	无利边,无利尖,有小零件产生	
5.24.8 挠曲测试	不适用			
3	4.3	材料	——	——
4	4.3.1	材料质量(见 E.4)	所有材料目视检查清洁干净,无污染	P
5	4.3.2	膨胀材料(见 E.5)	玩具内含小零件(玩具组件等是小零件),任何部分膨胀不超过原尺寸的 50%	P

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
6	4.4	小零件(见 E.6)	——	——
7	4.4.1	36 个月以下儿童使用的玩具	不适用	N
8	4.4.2	36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具	玩具内含小零件(玩具组件等是小零件), 包装上有小零件警告	P
9	4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度(见 E.7)	——	——
10	4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用	N
11	4.5.2	小球	玩具内含球状物, 球状物是小球, 包装上有小球警告	P
12	4.5.3	毛球(见 E.8)	不适用	N
13	4.5.4	学前玩偶(见 E.9)	不适用	N
14	4.5.5	玩具奶嘴	不适用	N
15	4.5.6	气球[见 4.10、4.25d)及 E.10]	不适用	N
16	4.5.7	弹珠	不适用	N
17	4.5.8	半球形玩具(见 E.40)	不适用	N
18	4.6	边缘(见 E.11)	——	——
19	4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	可触及金属部件无危险锐利边缘	P
20	4.6.2	功能性锐利边缘	不适用	N
21	4.6.3	金属玩具边缘	不适用	N
22	4.6.4	模塑玩具边缘	无可触及危险性锐利边缘	P
23	4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	不适用	N
24	4.7	尖端(见 E.12)	——	——
25	4.7.1	可触及的锐利尖端	无可触及危险性锐利尖端	P
26	4.7.2	功能性锐利尖端	不适用	N
27	4.7.3	木制玩具	不适用	N
28	4.8	突出部件(见 E.13)	——	——
29	4.8.1	突出物	经测试, 无危险突出物	P
30	4.8.2	把手和其他类似的管子	不适用	N
31	4.9	金属丝和杆件(见 E.14)	不适用	N
32	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(见 E.15)	玩具含 1 个收缩薄膜, 当包装打开时薄膜会被破坏	N
33	4.11	绳索和弹性绳(见 E.16)	——	——
34	4.11.1	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	不适用	N

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
35	4.11.2	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	不适用	N
36	4.11.3	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	不适用	N
37	4.11.4	玩具袋上的绳索	不适用	N
38	4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用	N
39	4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	不适用	N
40	4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	不适用	N
41	4.12	折叠机构	——	——
42	4.12.1	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具(见 E.17)	不适用	N
43	4.12.2	带有折叠机构的其他玩具(见 E.18)	不适用	N
44	4.12.3	铰链间隙(见 E.19)	不适用	N
45	4.13	孔、间隙、机械装置的可触及性	——	——
46	4.13.1	刚性材料上的圆孔(见 E.20)	不适用	N
47	4.13.2	活动部件间的间隙(见 E.21)	不适用	N
48	4.13.3	乘骑玩具的传动链或皮带(见 E.22)	不适用	N
49	4.13.4	其他驱动机构(见 E.23)	不适用	N
50	4.13.5	发条钥匙(见 E.24)	不适用	N
51	4.14	弹簧(见 E.25)	不适用	N
52	4.15	稳定性及超载要求	——	——
53	4.15.1	乘骑玩具及座位稳定性	——	——
54	4.15.1.1	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(见 E.26)	不适用	N
55	4.15.1.2	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(见 E.26)	不适用	N
56	4.15.1.3	前后稳定性(见 E.27)	不适用	N
57	4.15.2	乘骑玩具及座位的超载性能(见 E.28)	不适用	N
58	4.15.3	静止在地面上的玩具的稳定性(见 E.29)	不适用	N
59	4.16	封闭式玩具(见 E.30)	——	——
60	4.16.1	通风装置	不适用	N

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
61	4.16.2	关闭件	——	——
62	4.16.2.1	盖子、门及类似装置	不适用	N
63	4.16.2.2	玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置	不适用	N
64	4.16.3	封闭头部的玩具	不适用	N
65	4.17	仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)(见 E.31)	不适用	N
66	4.18	弹射玩具(见 E.32)	——	——
67	4.18.1	一般要求	不适用	N
68	4.18.2	蓄能弹射玩具	不适用	N
69	4.18.3	非蓄能弹射玩具	不适用	N
70	4.19	水上玩具(见 E.33)	不适用	N
71	4.20	制动装置(见 E.34)	不适用	N
72	4.21	玩具自行车(见 4.13.3 及 E.35)	——	——
73	4.21.1	使用说明	不适用	N
74	4.21.2	鞍座最大高度	不适用	N
75	4.21.3	制动要求	不适用	N
76	4.22	电动童车的速度要求(见 E.36)	不适用	N
77	4.23	热源玩具	不适用	N
78	4.24	液体填充玩具(见 E.37)	不适用	N
79	4.25	口动玩具(见 E.38)	不适用	N
80	4.26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	不适用	N
81	4.27	玩具火药帽(见 E.39)	不适用	N
82	4.28	声响要求(见 E.41)	不适用	N
83	4.29	磁体和磁性部件(见 E.43)	——	——
84	4.29.1	供 8 岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用	N
85	4.29.2	带有磁体和磁性部件的所有其他玩具	不适用	N
三	GB 6675.3	易燃性能	——	——
1	4.1	一般要求	玩具不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料, 不含高度易燃固体, 不含易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体	P

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
2	4.2	头戴玩具	——	——
3	4.2.2	伸出玩具表面长度大于或等于 50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用	N
4	4.2.3	伸出玩具表面长度小于 50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用	N
5	4.2.4	整体或部分为模压面具	不适用	N
6	4.2.5	头戴玩具上的飘拂物	不适用	N
7	4.3	化妆服饰 (见 A.5)	不适用	N
8	4.4	供儿童进入的玩具	不适用	N
9	4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等)	——	——
10	4.5.2	最大尺寸为 520mm 及以下的软体填充玩具	不适用	N
11	4.5.3	最大尺寸大于 520mm 的软体填充玩具	不适用	N
四	GB 6675.4	特定元素的迁移	——	——
1	4.1	最大限量要求	见附表 2	P

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品,或不进行该项试验

“——” 表示不需要填写

附表 1 增塑剂测试结果:

含量 (%， w/w)								
增塑剂	所有产品包括可放入口中的产品				可放入口中的产品			
	DBP	BBP	DEHP	三种之和	DNOP	DINP	DIDP	三种之和
限量	——	——	——	≤0.1	——	——	——	≤0.1
测试样本								
1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——	——	——	——
2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——	——	——	——
3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——	——	——	——
4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——	——	——	——
5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——	——	——	——
6	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	——	——	——	——

主检型号 (NO.2230) 样品描述:
 1.无色透明塑胶 2.蓝色颜料/黄色颜料/红色颜料 3.化学纤维 (金黄色刷子) 4.黑色塑料/黑色塑料条 (刷子) /蓝色塑料 5.粉红色透明塑料/紫色透明塑料/绿色透明塑料 6.白色石膏

备注: 1.按照 GB/T 22048—2022 方法 C 测试, 内标法定量;

2.DBP、BBP、DEHP、DNOP 检出限为 0.001%; DINP(CAS: 68515-48-0)、DIDP(CAS: 26761-40-0) 检出限为 0.005%;

3.结果栏“——”表示按标准要求, 无需测试, 没有结果。

附表 2 可迁移元素测试结果:

含量(mg/kg) (适于除造型黏土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料)								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
限量	60	25	1000	75	60	90	60	500
测试部位								
1	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
2	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
3	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
4	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
5	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
6	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
7	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
8	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
9	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
10	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
11	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10
12	<2	<2	<10	<5	<5	<5	<2	<10

主检型号 (NO.2230) 样品描述:

1.黑色塑料 2.黑色塑料条 (刷子) (0.0283 克) 3.蓝色塑料 4.化学纤维 (金黄色刷子) (0.0883 克) 5.无色透明塑胶 6.白色石膏 7.蓝色颜料 8.黄色颜料 9.红色颜料 10.粉红色透明塑料 11.紫色透明塑料 12.绿色透明塑料

备注: 样品质量在 0.0100 克~0.1000 克之间, 按照 0.1000 克进行测试和计算。

声 明

本报告检测结论仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：汕头海关技术中心

地 址：广东省汕头市澄海区 324 国道岭亭路段外经大楼

邮政编码：515800

电 话：0754-85859644

传 真：0754-85859643

E-mail: sthg_jszxwjsys@customs.gov.cn