



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3428

第 1 页，共 8 页

# 检 测 报 告

报告编号: DP25050566

产品名称: 遥控船

规格型号: 主检: SL-6089

委托单位: 广东浩源科教玩具有限公司

检测类别: 委托检测

检测单位:	广东省标检产品检测认证有限公司
报告日期:	2025 年 05 月 20 日



广东省标检产品检测认证有限公司

地址:中国广东省东莞市大朗镇富民南路 68 号 邮编: 523770

电话: 0769-81119888 传真: 0769-81116222 电邮: gdstc@stc.group 网址: www.gdstc.group

除非事先得到广东省标检产品检测认证有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告.

与测试报告相关的签发条款, 请参阅背面页和本公司网页.

检 测 报 告			
样品名称	遥控船	规格型号	主检：SL-6089
商 标	/	样品批号	/
质量等级	无	样品状态	正常
样品特性	/	样品数量	1 套
生产日期	/	保质期限	/
委托单位及地址	广东浩源科教玩具有限公司 汕头市澄海区广益街道内陇社区东华工业区		
送检单位及地址	广东浩源科教玩具有限公司 汕头市澄海区广益街道内陇社区东华工业区		
生产单位及地址	/		
送样日期	2025-05-09	送样人	/
接收日期	2025-05-09	检测日期	2025-05-09 至 2025-05-20
检测环境	温度：21℃,湿度 65%	检测地点	玩具及儿童产品部
客户要求	GB/T 26701-2011 模型产品通用技术要求		
检测依据	GB/T 26701-2011 模型产品通用技术要求		
检测项目	机械物理,电性能,标识		
检测结论	所检项目符合上述标准的要求。		
备注	仅测试主检型号：SL-6089		
编制：张俊发	审核：陈东	批准：陈东	(技术经理)



汕头市澄海区产品质量检测认证中心

## 检 测 数 据

**年龄标识:**

样品适合的年龄等级标号为“14 岁以上”。

**测试年龄:**

14 岁以上

**测试结果:**





**GB/T 26701-2011 模型产品通用技术要求**

条款	测试项目	缺陷分类	结果
4	技术要求		
4.1	安全要求		合格
4.1.1	材料		合格
4.1.1.1	材料质量	轻微缺陷	合格
4.1.1.2	木制材料	轻微缺陷	不适用
4.1.1.3	毛绒材料	轻微缺陷	不适用
4.1.2	毛刺和锐利边缘	严重缺陷	合格
4.1.3	表面温升	致命缺陷	合格
4.1.4	结构		合格
4.1.4.1	工作电压	致命缺陷	合格
4.1.4.2	水中使用的模型	致命缺陷	合格
4.1.4.3	石棉	严重缺陷	合格
4.1.4.4	弹射物端部	致命缺陷	不适用
4.1.4.5	电池室	严重缺陷	合格
4.1.4.6	可充电电池	致命缺陷	合格
4.1.5	电线的保护	致命缺陷	合格
4.1.6	输入功率	严重缺陷	合格
4.1.7	声响要求	严重缺陷	不适用
4.1.8	激光辐射要求	严重缺陷	合格
4.1.9	耐热耐燃	致命缺陷	不适用
4.1.10	耐潮湿	致命缺陷	合格
4.2	性能要求		合格
4.2.1	模型产品的正常使用	严重缺陷	合格
4.2.2	开关标志	轻微缺陷	合格
4.2.3	开关耐用性	严重缺陷	合格
4.2.4	涂层附着力	轻微缺陷	合格
4.2.5	静态模型稳定性	轻微缺陷	不适用
4.2.6	车辆动态模型抗撞击强度	严重缺陷	不适用
4.2.7	车辆动态模型抗跌强度	严重缺陷	不适用
4.2.8	线控模型抗拉强度	严重缺陷	不适用
4.2.9	弹射模型耐用性	严重缺陷	不适用

条款	测试项目	缺陷分类	结果
4.3	外观要求	轻微缺陷	合格
4.4	标志和说明		合格
4.4.1	总则	严重缺陷	合格
4.4.2	标志	严重缺陷	合格
4.4.2.1	电动模型上的标志	严重缺陷	合格
4.4.2.2	包装或说明的标志	严重缺陷	合格
4.4.3	说明	致命缺陷	合格
4.4.3.1	螺旋桨警示说明	致命缺陷	合格
4.4.3.2	弹射式航空模型警示说明	致命缺陷	不适用
4.4.3.3	高温警示说明	致命缺陷	不适用
4.4.3.4	无线电遥控模型警示说明	致命缺陷	不适用
4.4.3.5	电池安全使用说明	致命缺陷	合格
4.4.3.6	变压器或充电器安全使用说明	致命缺陷	合格
4.4.3.7	包装或说明书保留声明	致命缺陷	合格
4.4.3.8	噪声警示说明	致命缺陷	不适用
4.4.3.9	激光器和发光二极管辐射警示说明	致命缺陷	合格

备注：按照 GB/T 26701-2011 条款 7.2 合格判定原则，产品经检验，出现 1 项及以上致命缺陷，则判不合格；产品经经验，出现 3 项及以上严重缺陷，则判不合格；产品经检验，出现 4 项及以上轻微和（或）严重缺陷，则判不合格。


## 样品图片






\*\*\*\*\* 正文完 \*\*\*\*\*

备注	<p>① 产品名称: 遥控船</p> <p>② 主检型号: SL-6089, 附加型号: SL-6099 以上所有型号的结构、功能及材料等均相同, 它们之间仅型号、外观颜色和包装风格不同。</p> <p>③ 该差异说明是由广东浩源科教玩具有限公司提供。</p> <p>④ 本报告被测样品产品型号是: SL-6089。其他型号的样品客户未申请此次测试。</p>
----	---





STC 公司 内部



STC