

检验检测报告

(SZ230904768)

产 品 名 称: 35CM水母猫

委 托 单 位: 青岛市城阳区市场监督管理局

受 检 单 位: 青岛豪伟达玩具有限公司

检 验 类 别: 监督抽查


深圳市英柏检测技术有限公司




深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告


报告编号: SZ230904768

共 8 页 第 1 页

产品名称	35CM水母猫		商标		
规格(号型)	-				
生产日期/批号	-		型号(货号)	1C10801035	
受检单位名称/地址/联系电话	青岛豪伟达玩具有限公司/山东省青岛市城阳区棘洪滩街道中华埠社区居民委员会南500米/15621033163				
生产企业名称/地址/联系电话	青岛豪伟达玩具有限公司/山东省青岛市城阳区棘洪滩街道中华埠社区居民委员会南500米/0532-87809117				
任务来源	城阳区市场监督管理局				
抽样单位	深圳市英柏检测技术有限公司		任务编号	(2023)城市监质检任字第009号	
抽样日期	2023/09/08	抽样数量(检/备)	检: 1件 备: 1件	样品到达日期	2023/09/19
抽样人员	张玮 王超	抽样基数(批量/存 货量)	50件	安全类别	-
产品等级	-	抽样单编号	CY-MR-103	封样状态	完好
检验检测日期	2023/09/22-2023/10/14				
检验依据	GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能(附2022年第1号修改单) GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分:易燃性能 GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移				
判定依据	2023年城阳区毛绒玩具产品质量监督抽查实施细则				
检验结论	经检验,所检项目符合GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014和GB 6675.4-2014标准,检验结论为被抽查产品所检项目未发现不合格。 签发日期: 2023年 10月 18日				
备注	标识年龄组: 36个月及以上		测试年龄组: 36个月以上		



批准签发: 黄巍华 实验室经理



李锋 实验室经理



深圳市英柏检测技术有限公司

检验检测专用章



深圳市英柏检测技术有限公司
检验检测报告

报告编号: SZ230904768

共 8 页 第 2 页

检验检测结果

序号	检验检测项目		编号	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	正常使用		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.1要求	符合	合格
2	可预见的合理滥用		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.2及第1号修改单要求	符合	合格
3	材料	材料质量	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.3.1要求	符合	合格
		膨胀材料	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.3.2要求	不适用	—
4	小零件	36个月以下儿童使用的玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.4.1要求	不适用	—
		36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.4.2要求	符合	合格
5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	挤压玩具、摇铃及类似玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.1要求	不适用	—
		小球	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.2要求	不适用	—
		毛球	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.3要求	不适用	—
		学前玩偶	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.4要求	不适用	—
		玩具奶嘴	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.5要求	不适用	—
		气球	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.6要求	不适用	—
		弹珠	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.7要求	不适用	—
		半球形玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.5.8及第1号修改单要求	不适用	—
6	边缘	可触及的金属或玻璃边缘	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.6.1及第1号修改单要求	不适用	—
		功能性锐利边缘	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.6.2及第1号修改单要求	不适用	—
		金属玩具边缘	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.6.3及第1号修改单要求	不适用	—
		模塑玩具边缘	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.6.4及第1号修改单要求	符合	合格
		外露螺栓或螺纹杆的边缘	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.6.5及第1号修改单要求	不适用	—

检



深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: SZ230904768

共 8 页 第 3 页

序号	检验检测项目	编号	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
7	尖端	可触及的锐利尖端	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.7.1及第1号修改单要求	符合	合格
		功能性锐利尖端	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.7.2及第1号修改单要求	不适用	—
		木制玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.7.3及第1号修改单要求	不适用	—
8	突出部件	突出物	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.8.1要求	不适用	—
		把手和其他类似的管子	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.8.2要求	不适用	—
9	金属丝和杆件	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.9要求	不适用	—	
10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.10要求	不适用	—	
11	绳索和弹性绳	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.11.1要求	不适用	—
		18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.11.2要求	不适用	—
		36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.11.3要求	不适用	—
		玩具袋上的绳索	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.11.4要求	不适用	—
		童床或游戏围栏上的悬挂玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.11.5要求	不适用	—
		童床上的健身玩具及类似玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.11.6要求	不适用	—
		飞行玩具的绳索、细绳或线	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.11.7要求	不适用	—
12	折叠机构	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.12.1要求	不适用	—
		带有折叠机构的其他玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.12.2要求	不适用	—
		铰链间隙	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.12.3要求	不适用	—
13	孔、间隙、机械装置的可触及性	刚性材料上的圆孔	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.13.1及第1号修改单要求	不适用	—
		活动部件间的间隙	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.13.2及第1号修改单要求	不适用	—



深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: SZZ30904768

共 8 页 第 4 页

序号	检验检测项目		编号	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
		乘骑玩具的传动链或皮带	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.13.3及第1号修改单要求	不适用	—
		其他驱动机构	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.13.4及第1号修改单要求	不适用	—
		发条钥匙	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.13.5及第1号修改单要求	不适用	—
14		弹簧	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.14及第1号修改单要求	不适用	—
15	稳定性及超载要求	乘骑玩具及座位稳定性	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.15.1要求	不适用	—
		乘骑玩具及座位的超载性能	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.15.2要求	不适用	—
		静止在地面上的玩具的稳定性	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.15.3要求	不适用	—
16	封闭式玩具	通风装置	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.16.1要求	不适用	—
		关闭件	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.16.2要求	不适用	—
		封闭头部的玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.16.3要求	不适用	—
17		仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.17要求	不适用	—
18	弹射玩具	一般要求	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.18.1及第1号修改单要求	不适用	—
		蓄能弹射玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.18.2及第1号修改单要求	不适用	—
		非蓄能弹射玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.18.3要求	不适用	—
19		水上玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.19要求	不适用	—
20		制动装置	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.20要求	不适用	—
21	玩具自行车	使用说明	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.21.1要求	不适用	—
		鞍座最大高度	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.21.2要求	不适用	—
		制动要求	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.21.3要求	不适用	—
22		电动童车的速度要求	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.22要求	不适用	—



深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: SZ230904768

共 8 页 第 5 页

序号	检验检测项目		编号	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
23	热源玩具		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.23要求	不适用	—
24	液体填充玩具		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.24要求	不适用	—
25	口动玩具		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.25要求	不适用	—
26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.26要求	不适用	—
27	玩具火药帽		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.27要求	不适用	—
28	声响要求		001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.28要求	不适用	—
29	磁体和磁性部件	供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.29.1要求	不适用	—
		带有磁体和磁性部件的所有其他玩具	001	—	符合GB 6675.2-2014条款4.29.2要求	不适用	—
30	易燃性能	一般要求	001	—	符合GB 6675.3-2014条款4.1要求	符合	合格
		头戴玩具	001	—	符合GB 6675.3-2014条款4.2要求	不适用	—
		化妆服饰	001	—	符合GB 6675.3-2014条款4.3要求	不适用	—
		供儿童进入的玩具	001	—	符合GB 6675.3-2014条款4.4要求	不适用	—
		具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等)	001	—	符合GB 6675.3-2014条款4.5要求	符合	合格
31	可迁移元素的最大限量要求	铅(Pb)	002	mg/kg	≤90	N. D.	合格
		镉(Cd)	002	mg/kg	≤75	N. D.	合格
		汞(Hg)	002	mg/kg	≤60	N. D.	合格
		铬(Cr)	002	mg/kg	≤60	N. D.	合格
		钡(Ba)	002	mg/kg	≤1000	N. D.	合格
		砷(As)	002	mg/kg	≤25	N. D.	合格
		硒(Se)	002	mg/kg	≤500	N. D.	合格
		锑(Sb)	002	mg/kg	≤60	N. D.	合格
备注	可迁移元素的最大限量要求:N. D. = 未检出, 小于方法检出限(砷: 2.5mg/kg, 其他: 5.0 mg/kg)						

(以下空白)



深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: SZ230904768

共 8 页 第 6 页

检验样品/部件描述


序号	样品描述
001	绿色水母猫
002	绿色织物



深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: SZ230904768


共 8 页 第 7 页



深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: SZ230904768

共 8 页 第 8 页



*** 报告结束 ***

检验检测报告无批准人签字及“检验检测专用章”无效。未经英柏检测书面同意，不得部分复制本报告。



注意事项（或声明）

- 1、检验检测报告未加盖检验检测机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无批准人签字的无效。

检验检测机构地址：深圳市南山区南头关口二路智恒产业园28栋2&3楼

检验检测机构监督电话（含区号）：0755-32998288

检验检测机构业务电话（含区号）：0755-32998288

检验检测机构传真（含区号）：0755-32998299

检验检测机构邮编：518052

检验检测机构 E-mail:service@impaq-tech.com

