



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3428

第 1 页，共 10 页

检 测 报 告

报告编号: DP24100955


产品名称: 毛绒玩具

规格型号: 主检型号: M623

委托单位: 广东大富壕文化发展有限公司

检测类别: 委托检测

检测单位:	广东省标检产品检测认证有限公司
报告日期:	2024 年 12 月 15 日



广东省标检产品检测认证有限公司

地址:中国广东省东莞市大朗镇富民南路 68 号 邮编: 523770

电话: 0769-81119888 传真: 0769-81116222 电邮: gdstc@stc.group 网址: www.gdstc.group

除非事先得到广东省标检产品检测认证有限公司的书面批准, 否则不得自行复印此报告.

与测试报告相关的签发条款, 请参阅背面页和本公司网页.

检 测 报 告			
样品名称	毛绒玩具	规格型号	主检型号：M623
商 标	/	样品批号	/
质量等级	无	样品状态	正常
样品特性	/	样品数量	1 个
生产日期	/	保质期限	/
委托单位及地址	广东大富壕文化发展有限公司 深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路 4 号 406		
送检单位及地址	广东大富壕文化发展有限公司 深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路 4 号 406		
生产单位	/		
送样日期	2024-12-6 和 2024-12-13	送 样 人	/
接收日期	2024-12-6 和 2024-12-13	检测日期	2024-12-6 至 2024-12-14
检测环境	温度：22℃,湿度 60%	检测地点	玩具及儿童产品部
客户要求	Q/DFH 001-2024		
检测依据	Q/DFH 001-2024		
检测项目	邻苯二甲酸酯含量，机械和物理性能，易燃性能，玩具标识，特定元素的迁移		
检测结论	所检项目符合上述标准的要求。		
备注	客户要求：只测试主检型号：M623。		
编制：	审核：	批准：	
		 (技术经理)	

检 测 数 据

分板描述

塑料材料

- (1) 鼻子 (m623): 黑色塑胶
- (2) 标签 (m623): 带黑色/橙色涂层的白色软胶

涂层材料

- (3) 耳朵 (m623): 棕色绒布
- (4) 帽子/臀部 (m623): 橙色绒布
- (5) 帽檐/衣服 (m623): 薄荷绿绒布
- (6) 头/四肢 (m623): 黄色绒布
- (7) 脸/衣服 (m623): 白色绒布
- (8) 衣服 (m623): 深棕色绒布
- (9) 衣服 (m623): 红色绒布
- (10) 尾巴/后脑勺 (m623): 黑色绒布
- (11) 眼睛 (m623): 绿色线
- (12) 眼睛 (m623): 黑色线
- (13) 眼睛 (m623): 白色线

年龄界定:

样品适合的年龄等级标号为“36 个月以上”; 然而, 样品同样适合于所有年龄等级。

测试年龄:

0 岁以上

测试结果:

1. GB 6675.1-2014: 基本规范

适合条款	描述	结果
5	技术要求	----
5.1	机械和物理性能	合格
5.2	易燃性能	合格
5.3	化学性能	合格*
5.5	卫生要求	----
5.5.1	玩具的设计和制造	*1
5.5.2	供 36 个月以下儿童使用的玩具	合格
5.7	玩具标识	合格

*=详情见以下化学数据

*1=由企业设计和制造过程中控制

物质名称	结果(%)		标准限量
	(1)	(2)	(%)
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	ND	ND	--
邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)	ND	ND	--
邻苯二甲酸二己酯(DEHP)	ND	ND	--
(DBP+BBP+DEHP)	ND	ND	0.1
邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)	ND	ND	--
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	ND	ND	--
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	ND	ND	--
(DNOP+DINP+DIDP)	ND	ND	0.1
结论	合格	合格	--

备注: (1) ND 表示未检出
 (2)方法检测限 DBP, BBP, DEHP 和 DNOP = 0.01% (W/W 质量比)
 方法检测限 DIDP 和 DINP = 0.01% (W/W 质量比)

2. GB 6675.2-2014: 机械与物理性能

适合条款	描述	结果
4	技术要求	----
4.1	正常使用	合格
4.2	可预见的合理滥用	合格
4.3	材料	----
4.3.1	材料质量	合格
4.4	小零件	----
4.4.1	36 个月以下儿童使用的玩具	合格
4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	----
4.5.2	小球	合格
4.6	边缘	----
4.6.2	功能性锐利边缘	合格
4.6.4	模塑玩具边缘	合格
4.7	尖端	----
4.7.1	可触及的锐利尖端	合格
4.7.2	功能性锐利尖端	合格
4.8.1	突出物	合格
4.9	金属丝和杆件	合格
附录 B	安全标识指南和生产厂商标记	----
B.2	安全标识指南	----
B.2.1	标识定义和位置	合格
B.2.2	年龄组	合格

3. GB 6675.3 - 2014: 易燃性能

适合条款	描述	结果
4.	技术要求	----
4.1	一般要求	合格
4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具	----
4.5.2	最大尺寸为 520mm 及以下的软体填充玩具	合格



4. GB 6675.4-2014: 特定元素的迁移

可溶性重金属测试

使用仪器: 电感耦合等离子体原子发射光谱仪

元素	结果 (mg/kg)			标准限量 (mg/kg)
	(1)	(2)	(3)	
可溶性锑 (Sb)	<5	<5	<5	60
可溶性砷 (As)	<2	<2	<2	25
可溶性钡 (Ba)	<10	<10	<10	1000
可溶性镉 (Cd)	<5	<5	<5	75
可溶性铬 (Cr)	<5	<5	<5	60
可溶性铅 (Pb)	<5	<5	<5	90
可溶性汞 (Hg)	<5	<5	<5	60
可溶性硒 (Se)	<5	<5	<5	500

元素	结果 (mg/kg)			标准限量 (mg/kg)
	(4)	(5)	(6)	
可溶性锑 (Sb)	<5	<5	<5	60
可溶性砷 (As)	<2	<2	<2	25
可溶性钡 (Ba)	<10	<10	<10	1000
可溶性镉 (Cd)	<5	<5	<5	75
可溶性铬 (Cr)	<5	<5	<5	60
可溶性铅 (Pb)	<5	<5	<5	90
可溶性汞 (Hg)	<5	<5	<5	60
可溶性硒 (Se)	<5	<5	<5	500

元素	结果 (mg/kg)			标准限量 (mg/kg)
	(7)	(8)	(9)	
可溶性锑 (Sb)	6	<5	<5	60
可溶性砷 (As)	<2	<2	<2	25
可溶性钡 (Ba)	<10	<10	<10	1000
可溶性镉 (Cd)	<5	<5	<5	75
可溶性铬 (Cr)	<5	<5	<5	60
可溶性铅 (Pb)	<5	<5	<5	90
可溶性汞 (Hg)	<5	<5	<5	60
可溶性硒 (Se)	<5	<5	<5	500

元素	结果 (mg/kg)			标准限量 (mg/kg)
	(10)	(11)	(12)	
可溶性锑 (Sb)	<5	<5	<5	60
可溶性砷 (As)	<2	<2	<2	25
可溶性钡 (Ba)	<10	<10	<10	1000
可溶性镉 (Cd)	<5	<5	<5	75
可溶性铬 (Cr)	<5	<5	<5	60
可溶性铅 (Pb)	<5	<5	<5	90
可溶性汞 (Hg)	<5	<5	<5	60
可溶性硒 (Se)	<5	<5	<5	500

元素	结果 (mg/kg)	标准限量 (mg/kg)
	(13)	
可溶性锑 (Sb)	<5	60
可溶性砷 (As)	<2	25
可溶性钡 (Ba)	<10	1000
可溶性镉 (Cd)	<5	75
可溶性铬 (Cr)	<5	60
可溶性铅 (Pb)	<5	90
可溶性汞 (Hg)	<5	60
可溶性硒 (Se)	<5	500

备注: (1) < 表示小于
(2) mg/kg=毫克每千克



样品图片

DP24100955-1



***** 正文完 *****

产品
检验

备注	<p>① 产品名称: 毛绒玩具 主检型号: M623, 附加型号: M601、M602、M603、M604、M605、M606、M607、M608、M609、M610、M611、M612、M613、M614、M615、M616、M617、M618、M619、M620、M621、M622、M623、M624、M625、M626、M627、M628、M629、M630、M631、M632、M633、M634、M635、M636、M637、M638、M639、M640、M641、M642、M643、M644、M645、M646、M647、M648、M649、M650、M651、M652、M653、M654、M655、M656、M657、M658、M659、M660、M661、M662、M663、M664、M663、M664、M665、M666、M667、M801、M802、M803、M804、M805、M806、M807、M808、M809、M810 以上所有型号的结构、功能及材料等均相同,</p> <p>② 它们之间仅型号、外观颜色和包装风格不同。</p> <p>③ 该差异说明时由广东大富豪文化发展有限公司提供。 本报告被测样品产品型号是: M623。 其他型号的样品客户未申请此次测试。</p>
附加型号图片	



DP24100955-4



DP24100955-5



DP24100955-6



认证证书
用章

