

2023-355

河北省市场监督管理局 产品质量监督抽查结果通知书

上海晨光文具股份有限公司

编号: 0059804

根据我省 2023 年省级产品质量监督抽查计划, 我局依照《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律规定, 组织抽查你单位生产、销售的相关产品, 经第三方机构检验(测), 判定结果为(合格 不合格), 《检验检测报告》编号: SY202315199

产品名称: 舒写办公笔 规格型号: K-35 12支/PCS 0.5mm

受检单位: 固安县固安镇召勋文具销售部

标称生产及监制单位: 上海晨光文具股份有限公司

电子商务平台及店铺名称: (网络产品抽查填写)

附件: 《检验(测)报告》

如对此次监督抽查结果有异议, 请自收到本通知之日起15日内向河北省市场监督管理局提出书面异议处理申请书, 逾期未提交视为对抽查结果无异议。

(请仔细阅读背面《说明》)



抄送: _____







.....剪.....切.....线.....

河北省市场监督管理局产品质量监督抽查异议申请表

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| 异议申请单位(全称) | | | |
| 统一社会信用代码 | | | |
| 企业联系地址 | | | |
| 被抽查产品名称 | | 规格型号 | |
| 异议处理负责人 | | 联系电话 | |
| 检验报告编号 | | 结果通知书编号 | |
| 申请异议 | 1. 对检验结论有异议并要求复检 (<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 2. 其他原因申请异议 (<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 申请异议的相关资料附后。 申请单位(公章): 年 月 日 | | |

河北省市场监督管理局 产品质量监督抽查抽样单

编号: **0087296**

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--|--|--|
| 任务来源 | | 河北省市场监督管理局 | | 任务类别 | 省级产品质量监督抽查 | |
| 受检单位 | 单位名称 | 固安县同安镇联力文具销售部 | | | | |
| | 单位地址 | 河北省廊坊市固安县新中街南侧东南角 | | | | |
| | 法人代表 | 孟晓力 | 统一社会信用代码 | 92131022MAU9N0VX71 | | |
| | 联系人 | 孟晓力 | 联系电话 | 11922060053 | | |
| 标称生产单位 | 单位名称 | 上海晨光文具股份有限公司 | | | | |
| | 单位地址 | 上海市奉贤区金汇公路3469号 | | | | |
| | 法人代表 | | 统一社会信用代码 | | | |
| | 联系人 | | 联系电话 | | | |
| | 从业人员数 | | 营业收入 | 万元 | | |
| 电子商务 | 平台名称 | | | | | |
| | 店铺名称 | | 订单编号 | | | |
| 抽检产品 | 产品名称 | 舒写办公笔 | | 标称商标 | | |
| | 商品条码 | | | 标注执行标准/技术文件 | GB/T 37853 | |
| | <input type="checkbox"/> 工业产品生产许可证 <input type="checkbox"/> CCC <input type="checkbox"/> 其他 | | | 证书编号 | | |
| | 规格型号 | K-35 12支/PCG 0.5mm | | 产品等级 | 合格品 | |
| | 生产日期/批号 | 2022/08/20 | | 抽样视频单号 | | |
| | 批量 | 24盒 | | 单价(元/单位) | 2.3/支 | |
| | 抽样数量 | 检样数量: 2盒(12支/盒) | 备样数量: 2盒(12支/盒) | 备样封存地点 | <input type="checkbox"/> 抽样场所 <input type="checkbox"/> 检验机构 | |
| | 样品获取方式 | <input type="checkbox"/> 付费购买 (<input type="checkbox"/> 检验样品 <input type="checkbox"/> 备用样品) 样品总金额: _____ 元 <input type="checkbox"/> 无偿提供 (<input type="checkbox"/> 检验样品 <input type="checkbox"/> 备用样品) | | | | |
| 抽样领域 | <input type="checkbox"/> 生产领域 <input type="checkbox"/> 实体店 <input type="checkbox"/> 电子商务 | | | | | |
| 属地市场监管部门 | | 联系人及联系方式 | | | | |
| | | 马旭 13313006005 | | | | |
| 备注(需要说明的其他内容): 检样封样单编号: 2022130086 备样封样单编号: 2022130087 抽样地点: 该商店内 | | | | | | |
| 对抽样过程无异议, 确认所抽产品为生产、销售的合格待销产品, 抽样单信息真实有效。 受检单位代表(签名):  受检单位(公章):  | | 抽样人员(签名):  第三方机构(公章):  | | 属地市场监管人员(签名):  属地市场监管部门(抽查专用章或公章):  | | |
| 2022年8月8日 | | 2022年8月27日 | | 2022年8月27日 | | |

第三联 标称生产单位

注: 网络抽样文书填写按照有关规定执行。



220300111731
有效期至2028年05月04日止



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1453

报告编号: SY202315199



检验检测报告

产品名称: 舒写办公笔

规格型号: K-35 12支/PCS 0.5mm

委托单位: 河北省市场监督管理局

检验类别: 省级专项监督抽查

河北省产品质量监督检验研究院

检验检测专用章




验证码: XW22VW

检验检测报告

№:SY202315199

共 4 页 第 1 页

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|--------|--------------------|
| 产品名称 | 舒写办公笔 | 商标 | / | 规格型号 | K-35 12支/PCS 0.5mm |
| 生产日期/批号 | 2022/09/20 | | | 检验类别 | 省级专项监督抽查 |
| 受检单位名称及联系电话 | 固安县固安镇召勋文具销售部 15932060053 | | | | |
| 生产单位名称及联系电话 | 标称: 上海晨光文具股份有限公司 | | | | |
| 委托单位 | 河北省市场监督管理局 | | | | |
| 委托单位地址 | 石家庄市中华南大街537号 | | | | |
| 样品总量 | 4 盒 (12支/盒) | 检验用 | 2 盒 (12支/盒) | 样品状态 | 外观正常 封条完好 |
| | | 备用 | 2 盒 (12支/盒) | | |
| 抽样日期 | 2023-08-29 | 抽样人员 | 尤晓君 胡泽明 | 样品到达日期 | 2023-09-04 |
| | | 抽样批量 | 24盒 | 检查封样人员 | 李梅芳 |
| | | 抽样基数 | / | | |
| 样品等级 | 合格品 | 样品/抽样单编号 | 0087296 | 送样人 | / |
| 抽样地点 | 该商店内 | | | | |
| 检验地点 | 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号5栋 | | | | |
| 检验日期 | 2023-09-14 至 2023-09-19 | | | | |
| 检验项目 | 可迁移元素含量(铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、砷 (As)、硒 (Se)、锑 (Sb)、钡 (Ba)、汞 (Hg))、邻苯二甲酸酯增塑剂(邻苯二甲酸二己酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 总含量) | | | | |
| 检验依据 | GB 6675.4-2014、GB/T30419-2013、GB/T22048-2015 | | | | |
| 判定依据 | GB 21027-2020 《学生用品的安全通用要求》 《2023年河北省学生文具产品质量监督抽查实施细则》 | | | | |
| 检验结论 | 经抽样检验, 所检项目符合GB 21027-2020 《学生用品的安全通用要求》标准, 依据《2023年河北省学生文具产品质量监督抽查实施细则》, 判定为未发现不合格。  签发日期: 2023-09-20 | | | | |
| 备注 | / | | | | |

主检: 聂伟伟

审核: 王艳玲

批准: 任志敏

检验检测报告

No. SY202315199

共 4 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项判定 | |
|----|-----------|--------|-------|---|------------------|----|
| 1 | 可迁移元素含量 | 铅 (Pb) | mg/kg | ≤90 | 未检出 (检出限 5mg/kg) | 合格 |
| | | 镉 (Cd) | mg/kg | ≤75 | 未检出 (检出限 2mg/kg) | 合格 |
| | | 铬 (Cr) | mg/kg | ≤60 | 未检出 (检出限 2mg/kg) | 合格 |
| | | 砷 (As) | mg/kg | ≤25 | 未检出 (检出限 2mg/kg) | 合格 |
| | | 硒 (Se) | mg/kg | ≤500 | 未检出 (检出限 5mg/kg) | 合格 |
| | | 锑 (Sb) | mg/kg | ≤60 | 未检出 (检出限 5mg/kg) | 合格 |
| | | 钡 (Ba) | mg/kg | ≤1000 | 未检出 (检出限 2mg/kg) | 合格 |
| | | 汞 (Hg) | mg/kg | ≤60 | 未检出 (检出限 2mg/kg) | 合格 |
| 2 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | mg/kg | ≤1000 | 未检出 [检出限: 邻苯二甲酸二己酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 均为 10mg/kg] | 合格 | |

备注: 检验结果“√”表示符合技术要求, “×”表示不符合技术要求。“/”表示未检或不作判定。以下空白。

检验检测报告（照片附页）

No. SY202315199

共 4 页 第 4 页

3:



以下空白





河北省产品质量监督检验研究院

河北省产品质量监督检验研究院成立于1980年3月，隶属于河北省市场监督管理局，是国家依法设置的对产品质量进行检测、检查、判定和评价的技术机构，承担着产品质量检验检测、检查、认证、培训、咨询等业务职能，是河北省最大的综合性检验机构。

全院实验室面积5.4万余平方米，办公面积8000余平方米，设备资产价值超2.2亿元。检验检测业务主要涉及体育用品、场馆设施、电线电缆、家具、钢铁产品及原辅材料、机动车及配件、化工、机电、轻工、能源、贵金属珠宝、建筑及装修装饰材料、消防和安防产品、环境监测、环保产品、环保治理设备、环境质量、食品相关产品、纤维、纺织品、服装、防护产品等领域。

全院设有体育用品、汽车农用车配件、特种电缆、家具、钢铁、环保、羊绒、环境计量等8个国家中心，设有公共安全及消防产品、京唐港煤炭、纺织产品等3个省级质检中心。搭建国家新型健身器材产业技术创新战略联盟、国家环保设备/产品质检中心技术联盟、河北省体育标准化技术委员会、河北省食品接触材料及制品标准化技术委员会和河北省智能健身与康复技术创新中心5个公共技术服务平台。检验检测实验室以石家庄为中心，布局至雄安新区、正定新区、曹妃甸区3个自贸区，以及唐山、秦皇岛、宣化、宁晋、香河、清河等6个区域连续五届获得省委省政府授予的省级文明单位，先后荣获第六届全国文明单位、北京2008年奥运会残奥会贡献奖、全国产品质量监督工作先进单位（河北省唯一），河北省知名品牌（服务类），省党风廉政建设示范单位，省三八红旗先进集体，省直反腐倡廉宣教工作先进单位，省直“青年文明号”，省直“巾帼文明岗”，省局科技创新先进集体、先进基层党组织等荣誉称号。