

杭州市钱塘区朵多益善文化创意工作室  
杭州市钱塘区白杨街道福雷德广场 5 幢 2406 室

样品描述 : 串珠盒  
客户参考信息 : NY-GC00693, NY-GC00695, NY-GC00696, NY-GC00697, NY-GC00698,  
NY-GC00700

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

\*\*\*\*\*

SGS 参考编号 : CAN23-0056562  
收样日期 : 2023 年 07 月 05 日  
检测日期 : 2023 年 07 月 05 日至 2023 年 07 月 12 日  
执行检测 : 按申请者要求进行检测

	检测要求	结论
1	GB 28480-2012-有害元素溶出量	符合

通标标准技术服务有限公司厦门分公司  
授权代表签署

戴邹璇

戴邹璇  
授权签字人

扫码查看在线报告



XMHL2307004039LG



通标标准技术服务有限公司厦门分公司  
轻工产品服务

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101  
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编: 361101

t (86-592) 5766488 www.sgs.com.cn  
t (86-592) 5766488 sgs.china@sgs.com

## 检测结果:

## 检测部件外观描述:

样品序号	样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
SN1	A1	CAN23-0056562-0001.C001	粉色塑料爱心
SN2	A2	CAN23-0056562-0001.C002	米色塑料爱心

## 备注:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = 方法检测限
- (3) ND = 未检出 (< MDL)
- (4) "-" = 未规定

## GB 28480-2012-有害元素溶出量

检测方法: 参考 GB/T 28021-2011, 采用 ICP-OES 进行分析。

检测项目	限值	单位	MDL	A1	A2
可溶性铅 (Pb)	≤90	mg/kg	5	ND	ND
可溶性锑 (Sb)	≤60	mg/kg	5	ND	ND
可溶性砷 (As)	≤25	mg/kg	5	ND	ND
可溶性钡 (Ba)	≤1000	mg/kg	10	ND	ND
可溶性镉 (Cd)	≤75	mg/kg	5	ND	ND
可溶性铬 (Cr)	≤60	mg/kg	5	ND	ND
可溶性汞 (Hg)	≤60	mg/kg	5	ND	ND
可溶性硒 (Se)	≤500	mg/kg	10	ND	ND
结论				符合	符合

## 备注:

- (1) 结果经分析调整。

除非另有说明, 参照 ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受 (w=0) 的二元判定规则进行符合性判定。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

通标标准技术服务有限公司厦门检测中心  
轻工产品服务 厦门检测中心

No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101  
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编: 361101

t (86-592) 5766488 www.sgs.com.cn  
t (86-592) 5766488 sgs.china@sgs.com

样品照片:



成品图片



成品图片

备注: 此测试分包到通标标准技术服务有限公司广州分公司进行。

\*\*\*报告结束\*\*\*



通标标准技术服务有限公司厦门分公司  
轻工产品服务部 厦门检测中心

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101  
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编: 361101

t (86-592) 5766488 www.sgs.com.cn  
t (86-592) 5766488 sgs.china@sgs.com