



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0888

# 检测报告

防伪码: D4P66T



扫一扫关注我们



浙品码



扫一扫查询真伪

报告编号: NFBJ23020104

产品名称: 爱好摩易擦中性笔

委托单位: 温州市爱好笔业有限公司

检测类别: 委托检测



温州市质量技术监督科学研究院

检验检测专用章

(1)

# 温州市质量技术监督科学研究院

## 检测报告

共 4 页 第 1 页

报告编号：NFBJ23020104

样品名称	爱好摩易擦中性笔	型号规格	---
委托方	温州市爱好笔业有限公司	样品标识	AIHAO
委托方地址	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	生产日期/批号	---
委托方电话	---	样品编号	NFBJ23020104
受检单位	---	样品数量	24支
生产单位	---	样品等级	合格品
受样方式	自送	到样日期	2023/02/23
检测类别	委托检测	检测日期	2023-02-23~2023-03-08
检测项目	见续页	检测地点	双屿院区
检测依据	Q/AH 014-2021、GB 21027-2020		
判定依据	Q/AH 014-2021, GB 21027-2020		
检测结果	检测结果见续页。 签发日期：2023年3月8日		
备注	---		

批准：黄旺森 (黄旺森) 审核：胡希蒙 (胡希蒙) 编制：潘蒙蒙 (潘蒙蒙)



样品照片:



技术  
检测  
(1)

温州市质量技术监督科学研究院		编号：NFBJ23020104		
检 测 报 告		共 4 页 第 3 页		
检 测 项 目	指 标 要 求		检 测 结 果	单 项 结 论
初写性能	100mm内出墨应正常		符合	符合
书写性能	划线100m以上，线迹应无明显断线，变淡现象		符合	符合
温敏性	(50±1)℃, 15min	线迹在电热干燥箱内应无明显消色	符合	符合
	(65±1)℃, 15min	在电热干燥箱内和取出冷却至常温后，线迹应完全消色	符合	符合
	(-18±1)℃, 15min	完全显色	符合	符合
可擦性	线迹经擦出后，复印应无明显痕迹		符合	符合
渗透性	≥24h，书写纸背面无明显痕迹		符合	符合
干燥性	≤20s，覆盖纸应无墨迹		符合	符合
复印性	复印线迹保持可见		符合	符合
耐水性	≥1h，线迹保持可见		符合	符合
间歇书写	≥24h，100mm内出墨正常		符合	符合
保存性	(50±2)℃、10天，应符合初写性能和书写性能的要求		符合	符合
笔杆头部孔径与笔头外径差值	≤0.20mm		0.02mm~0.04mm	符合
耐冲击性	1m高度水平跌落，能书写正常，零部件无开裂、变形、脱落		符合	符合
外观	表面光洁，无擦伤、裂纹等缺陷；整笔应无明显歪斜；零部件装配应平服、牢固；标志应字迹清晰		符合	符合



## 检测报告

共 4 页 第 4 页

检测项目	指标要求		检测结果	单项结论
可迁移元素的最大限量 (mg/kg) (墨水)	锑Sb	≤60	<1	符合
	砷As	≤25	<1	
	钡Ba	≤1000	<5	
	镉Cd	≤75	<1	
	铬Cr	≤60	<1	
	铅Pb	≤90	<1	
	汞Hg	≤60	<1	
	硒Se	≤500	<5	

(以下空白)



# 声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本机构的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本机构的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

## 温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

- 1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；  
业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；  
委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566  
公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；
- 2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；  
业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；  
委托类业务服务电话：0577-88913104  
公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；
- 3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；  
业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；  
委托类业务服务电话：0577-88914149  
公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；
- 4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；  
业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692  
公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；
- 5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室  
业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117  
公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；
- 6、政府类业务服务电话：0577-89751111
- 7、申投诉联系电话：0577-89785675
- 8、本院官网：www.zhejiang.com

