

# 柯桥区市场监督管理局 2023 年笔产品质量监督抽查结果通知书 (送标称生产者)

上海晨光文具股份有限公司:

2023 年我局委托温州市质量技术检测科学研究院在绍兴市柯桥区马鞍镇宏兴文化用品商店购买标称你单位生产的晨光牌 0.5mm 12 支/PCS 规格型号的中性墨水圆珠笔(中性笔)产品并进行了抽样检验,抽查结果为**(所检项目符合本次监督抽查要求)**。现将抽查结果通知你单位。如对抽查结果有异议,应当自收到此通知书之日起 15 日内填写回执寄回,同时向我局提出书面复检申请(具体资料见背面);逾期未向我局提出书面复检申请并办理复检手续的,视为对抽查结果无异议。

联系地址:绍兴市柯桥区瓜渚东路 68 号柯桥区市场监督管理局产品科 319 室  
联系人:冯丹 联系电话:0575-84126322



2023 年 11 月 1 日



### 回 执

柯桥区市场监督管理局:

你单位传真/邮寄/送达我单位的《2023 年笔产品质量抽查结果通知书》收悉,我单位对抽查结果: 无异议  有异议 。

单位名称:

邮编:


地址:

联系电话:

联系人:

负责人签字(公章):

年 月 日



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0888

# 检验报告

报告编号 NPBJ23090019

产品名称 中性墨水圆珠笔（中性笔）

被抽样销售者 绍兴市柯桥区马鞍镇宏兴文化用品商店


标称生产者 上海晨光文具股份有限公司

委托单位 绍兴市柯桥区市场监督管理局

任务名称 2023年绍兴市柯桥区流通领域学生用品类产品质量监督抽查

温州市质量技术监督检测科学研究院



产品 标称 信息	名称	中性墨水圆珠笔(中性笔)		商标	晨光
	规格型号	0.5mm 12支/PCS		质量等级	合格品
	执行标准	GB/T 37853			
	生产者	上海晨光文具股份有限公司			
被抽 样销 售者 信息	销售者	绍兴市柯桥区马鞍镇宏兴文化用品商店			
	地址	绍兴市柯桥区马鞍镇新街	联系电话	13567551902	
抽样 信息	抽样单位	温州市质量技术监督科学研究院			
	抽样数量	36支	备样数量	12支	
	抽查通知 书编号	(2023)绍柯市监查通字第24002-07号	封样状态	封条完好	
检验 信息	检验依据	GB 21027-2020; GB/T 37853-2019			
	判定依据	2023年绍兴市柯桥区学生用品类产品质量监督抽查实施细则、2023年绍兴市柯桥区市场监督管理局学生用品类产品质量监督抽查方案			
	检验日期	2023-09-04~2023-09-18			
	检验结论	依据《2023年绍兴市柯桥区学生用品类产品质量监督抽查实施细则》要求,对所抽样品的9个项目进行了检验,检验结果符合要求。检验结论:所检项目符合本次监督抽查要求。			
备注	抽样单号: KQ202308039				
编制:	潘蒙蒙 (潘蒙蒙)	审核:	胡希蒙 (胡希蒙)	批准:	黄旺森 (黄旺森)

温州市质量技术监督研究院 检验

样品照片:



技术  
★  
检测

## 检验报告

共 4 页 第 3 页

检验项目		指标要求		检测结果	单项结论
笔套安全（笔套应至少符合①或②中的一项要求）		①笔套尺寸	当笔套在自身重量作用下，沿轴线方向垂直进入直径为16（0，+0.05）mm、厚度不小于19mm环形量规时，未进入环形量规的笔套长度应至少为5mm。	—	符合
		②笔套空气流通	在室温下最大压差为1.33kPa时，流经笔套的空气流量应至少为8L/min。	>8L/min	
初写性能		100mm内出墨正常		符合	符合
书写性能		划线400m以上，线迹无明显断线、变淡现象		符合	符合
渗透性		≥24h，书写纸背面无明显痕迹		符合	符合
耐光性		≥72h，线迹保持可见		符合	符合
间歇书写		≥24h，100mm内出墨正常		符合	符合
保存性		初写性能	100mm内出墨正常	符合	符合
		书写性能	划线400m以上，线迹无明显断线、变淡现象	符合	
可迁移元素的限量 (mg/kg) (墨水)	锑 (Sb)	≤60		<1	符合
	砷 (As)	≤25		<1	
	钡 (Ba)	≤1000		<5	
	镉 (Cd)	≤75		<1	
	铬 (Cr)	≤60		<1	
	铅 (Pb)	≤90		<1	
	汞 (Hg)	≤60		<1	
	硒 (Se)	≤500		<5	

温州市质量技术监督科学研究院

编号: NPBJ23090019

检验报告

共 4 页 第 4 页

检验项目	指标要求	检测结果	单项结论
标识	标识应清晰、易读、持久耐用	符合	符合
	凡本标准涵盖的产品(参见附录G),应在产品或其最小包装或其销售包装上标明“本产品适合14周岁以下(含14周岁)的学生使用”或“适用年龄:6岁至14岁”	符合	
	对要求有警示标志或警示说明的学生用品应予以标明	符合	

(以下空白)

温州市质量技术监督局  
用章

# 声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本机构的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本机构的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

## 温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

- 1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；  
业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；  
委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566  
公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；
- 2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；  
业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；  
委托类业务服务电话：0577-88913104  
公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；
- 3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；  
业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；  
委托类业务服务电话：0577-88914149  
公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；
- 4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；  
业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692  
公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；
- 5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室  
业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117  
公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；
- 6、政府类业务服务电话：0577-89751111
- 7、申投诉联系电话：0577-89785675
- 8、本院官网：[www.zhejian.com](http://www.zhejian.com)