

报告编号: 01601-TW17000805



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC2203-2668728
(任务编号)

产品名称: 静态塑胶玩具/棋子玩具

型 号: 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4018 5211 5212 5213
5214 5215 5216 5217 5218 5219 6411 6412 6415 6416 A730 A740
A745 A750 A760 A840 A845 A850 A970 A940 A945 A950 A960 9530
9535 9540 9545 9550 683 601 602 603 605 606 607 687 686
685 701 9115 9116 9118 9111 703 704 801 B100

检测机构: 浙江立德产品技术有限公司



序号	GB 6675 条款	测试项目	检测结果	判定
20	5.4	电气性能	—	不适用
21	5.5	卫生要求	—	—
22	5.5.1	玩具的设计和制造	由企业设计和制造过程中控制	—
23	5.5.2	供 36 个月以下儿童使用的玩具	—	不适用
		纺织类玩具	—	不适用
	5.5.3	与食品直接接触的玩具及部件	由企业设计和制造过程中控制	不适用
	5.6	辐射性能	—	—
	5.6.1	电离辐射 (即放射性)	由企业设计和制造过程中控制	—
	5.6.2	光辐射	由企业设计和制造过程中控制	—
	5.7	玩具标识	—	—
	5.7.1	玩具使用说明	a) 玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022-2011 要求; b) 符合 GB/T 5296.5-2006 的要求。	合格
	5.7.2	玩具警告标识	符合	合格
二	GB 6675.2	机械与物理性能	—	—
1	4.1(E.2)	正常使用	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	合格
2	4.2(E.3)	可预见的合理滥用	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	合格
3	4.3	材料	—	—
4	4.3.1 (E.4)	材料质量	所有材料目视检查清洁干净, 无污染	合格
5	4.3.2(E.5)	膨胀材料	—	不适用
6	4.4(E.6)	小零件	—	—
7	4.4.1	36 个月以下儿童使用的玩具	—	不适用
8	4.4.2	36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具	—	不适用
9	4.5(E.7)	某些特定玩具的形状、尺寸及强度	—	—
10	4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	—	不适用
11	4.5.2	小球	—	不适用
12	4.5.3(E.8)	毛球	—	不适用
13	4.5.4(E.9)	学前玩偶	—	不适用
14	4.5.5	玩具奶嘴	—	不适用
15	4.5.6(4.10、4.25d 及 E.10)	气球	—	不适用
16	4.5.7	弹珠	—	不适用
17	4.5.8(E.40)	半球形玩具	—	不适用

附表 1 增塑剂测试结果:

含量 (% , w/w)				
增塑剂	所有产品包括可放入口中的产品			
	DBP	BBP	DEHP	三种之和
限量	—	—	—	0.1
样品				
1	N. D	N. D	N. D	N. D
2	N. D	N. D	N. D	N. D
3	N. D	N. D	0.022	0.022
4	N. D	N. D	N. D	N. D

主检型号 (5211) 样品描述:


1. 黑色塑料 (盘) + 透明塑料; 2. 白色塑料 (棋子) + 黑色塑料 (棋子); 3. 磁铁;

4. 黄色涂层 (盘)

说明: 1. N. D. =未检出 (检出结果小于检出限);
 2. 检出限 (MDL) =0.001%;
 3. 根据 GB/T 22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》检测;
 4. 部分材料为混样测试。

样品照片

主检样品照片



主检样品标识照片



警告:

- 1、内含小零件, 不适合 3 岁以下儿童使用。
- 2、此包装含有重要信息, 请予以保留

产品名称: 棋子玩具	产品型号: 5211	执行标准: GB 6675.1-2014
适用年龄: 6 岁以上		GB 6675.2-2014
生产厂: 浙江成功文体用品有限公司		GB 6675.3-2014
地址: 浙江省金华市浦江县仙华街道金宅村 后金宅 62 号		GB 6675.4-2014

序号	GB 6675 条款	测试项目	检测结果	判定
18	4.6(E.11)	边缘	—	—
19	4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	—	不适用
20	4.6.2	功能性锐利边缘	—	不适用
21	4.6.3	金属玩具边缘	—	不适用
22	4.6.4	模塑玩具边缘	受试的可触及边缘边角和分模线没有危险的锐利的毛边或溢边	合格
23	4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	—	不适用
24	4.7 (E.12)	尖端	—	—
25	4.7.1	可触及的锐利尖端	无可触及的危险锐利尖端	合格
26	4.7.2	功能性锐利尖端	—	不适用
27	4.7.3	木制玩具	—	不适用
28	4.8 (E.13)	突出部件	—	—
29	4.8.1	突出物	突出物不会刺伤跌倒在静止的玩具上儿童皮肤	合格
30	4.8.2	把手和其他类似的管子	—	不适用
31	4.9(E.14)	金属丝和杆件	—	不适用
32	4.10 (E.15)	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	—	不适用
33	4.11(E.16)	绳索和弹性绳	—	不适用
34	4.11.1	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	—	不适用
35	4.11.2	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	—	不适用
36	4.11.3	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	—	不适用
37	4.11.4	玩具袋上的绳索	—	不适用
38	4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	—	不适用
39	4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	—	不适用
40	4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	—	不适用
41	4.12	折叠机构	—	—
42	4.12.1(E.17)	玩具推车、玩具婴儿床及类似玩具	—	不适用
43	4.12.2	带有折叠机构的其他玩具	—	不适用
44	4.12.3(E.19)	铰链线间隙	—	不适用
45	4.13	孔, 间隙, 机械装置的可触及性	—	—
46	4.13.1(E.20)	刚性材料上的圆孔	—	不适用

附表 4 可迁移元素测试结果:

含量(毫克/千克) (适于除造型粘土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料)								
元素	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	锑 (Sb)	硒 (Se)
限量	25	1000	75	60	60	90	60	500
样品								
1	<2.5	328	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	<2.5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	<2.5	286	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	<2.5	282	<5	<5	<5	<5	<5	<5
5	<2.5	254	<5	<5	<5	<5	<5	<5
6	<2.5	207	<5	<5	<5	<5	<5	<5
7	<2.5	270	<5	<5	<5	<5	<5	<5

差异型号 (6416) 样品描述:
 1. 蓝色涂层; 2. 蓝色涂层; 3. 黄色涂层; 4. 绿色涂层; 5. 紫色涂层; 6. 灰色涂层; 7. 红色涂层

序号	GB 6675 条款	测试项目	检测结果	判定
139	5.26	磁体拉力测试	测试后磁体无脱落	—
140	5.27	磁通量指数	磁通量指数为 10.94KG ² mm ²	—
141	5.28	磁体冲击测试	测试后磁体无脱落	—
142	5.29	磁体浸泡测试	—	—
三	GB 6675.3	易燃性能	—	—
1	4.1	一般要求	不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料; 不含易燃固体	合格
2	4.2.2	伸出玩具表面长度大于或等于 50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	—	不适用
3	4.2.3	伸出玩具表面长度小于 50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	—	不适用
4	4.2.4	整体或部分为模压面具	—	不适用
5	4.2.5	头戴玩具上的飘拂物	—	不适用
6	4.3(A.5)	化装服饰	—	不适用
7	4.4	供儿童进入的玩具	—	不适用
8	4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等)	—	—
9	4.5.2	最大尺寸为 520mm 及以下的软体填充玩具	—	不适用
10	4.5.3	最大尺寸大于 520mm 的软体填充玩具	—	不适用
四	GB 6675.4	特定元素的迁移	—	—
1	4.1	最大限量要求	见附表 2	合格

注:

符合“检测结果”栏中文字叙述要求的,“判定”栏注明“合格”,否则注明“不合格”,属于不适用的注明“不适用”。也可用其他的文字叙述代替“检测结果”栏中文字。

序号	GB 6675 条款	测试项目	检测结果	判定
106	5.13	关闭件和玩具箱盖测试	—	—
107	5.13.1	关闭件测试	—	—
108	5.13.2	玩具箱盖测试	—	—
109	5.13.2.1	盖的支撑装置测试	—	—
110	5.13.2.2	玩具箱盖的耐久性测试	—	—
111	5.14	仿制防护玩具的冲击测试	—	—
112	5.15	弹射物、弓箭动能测试	—	—
113	5.16	自由轮及制动装置性能测试	—	—
114	5.16.1	自由轮装置测定	—	—
115	5.16.2	非玩具自行车的机械或电力驱动乘骑玩具的制动性能测试	—	—
116	5.16.3	玩具自行车的制动性能测试	—	—
117	5.17	电动童车的速度测试	—	—
118	5.18	温升测试	—	—
119	5.19	液体填充玩具的渗漏测试	—	—
120	5.20	口动玩具耐久性测试	—	—
121	5.21	膨胀材料测试	—	—
122	5.22	折叠机构及滑动机构测试	—	—
123	5.22.2	玩具推车和玩具婴儿车测试	—	—
124	5.22.3	其他折叠玩具测试	—	—
125	5.23	可洗涤玩具的预处理	—	—
126	5.24	可预见的合理滥用测试	—	—
127	5.24.2	跌落测试	测试后无出现危险情况	—
128	5.24.3	大型玩具的倾倒测试	—	—
129	5.24.4	有轮乘骑玩具的动态强度测试	—	—
130	5.24.5	扭力测试	测试后无脱落部件	—
131	5.24.6	拉力测试	—	—
132	5.24.6.1	一般拉力测试	测试后无脱落部件	—
133	5.24.6.2	填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试	—	—
134	5.24.6.3	毛球拉力测试	—	—
135	5.24.6.4	保护件拉力测试	—	—
136	5.24.7	压力测试	—	—
137	5.24.8	挠曲试验	—	—
138	5.25	声压级的测量	—	—

序号	GB 6675 条款	测试项目	检测结果	判定
78	4.24(E.37)	液体填充玩具	—	不适用
79	4.25 (E.38)	口动玩具	—	不适用
80	4.26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	—	不适用
81	4.27 (A.4.27)	玩具火药帽	—	不适用
82	4.28(E.41)	声响要求	—	不适用
83	4.29(E.43)	磁体和磁性部件	—	—
84	4.29.1	供 8 岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	—	不适用
85	4.29.2	带有磁铁和磁性部件的所有其他玩具	松散的磁体和磁性部件的磁通量指数为 $10.94\text{KG}^2\text{mm}^2$, 且磁体/磁性部件为小零件	合格
86	测试方法			
87	5.2	小零件测试	—	—
88	5.3	某些特定玩具的形状及尺寸测试	—	—
89	5.4	小球测试	—	—
90	5.5	毛球测试	—	—
91	5.6	学前玩偶测试	—	—
92	5.7	玩具部分或部件的可触及性测试	—	—
93	5.8	锐利边缘测试	所测边缘非锐利边缘	—
94	5.9	锐利尖端测试	所测尖端非锐利尖端	—
95	5.10	塑料薄膜厚度测试	—	—
96	5.11	绳索测试	—	—
97	5.11.1	绳索厚度测试	—	—
98	5.11.2	自回缩绳测试	—	—
99	5.11.3	绳的线电阻率测试	—	—
100	5.12	稳定性及超载测试	—	—
101	5.12.2	可用脚起稳定作用的玩具的侧向稳定性测试	—	—
102	5.12.3	不可用脚起稳定作用的玩具的侧向稳定性测试	—	—
103	5.12.4	前后稳定性测试	—	—
104	5.12.5	乘骑玩具及座位的超载测试	—	—
105	5.12.6	静止在地面上的玩具的稳定性测试	—	—

含量(毫克/千克) (适于除造型粘土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料)

元素	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	锑 (Sb)	硒 (Se)
限量	25	1000	75	60	60	90	60	500
1	<2.5	21	<5	<5	<5	<5	<5	<5

样品型号 (5211) 样品描述: 1. 黄色涂层 (盘)

含量(毫克/千克) (适于除造型粘土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料)

元素	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	锑 (Sb)	硒 (Se)
限量	25	1000	75	60	60	90	60	500
1	<2.5	21	<5	<5	<5	<5	<5	<5

样品型号 (5211) 样品描述: 1. 黄色涂层 (盘)

附表 3 增塑剂测试结果:

增塑剂		含量 (% , w/w)			
		所有产品包括可放入口中的产品			
限量	DBP	BBP	DEHP	三种之和	
样品	—	—	—	0.1	
1	N.D	N.D	N.D	N.D	
2	N.D	N.D	N.D	N.D	
3	N.D	N.D	N.D	N.D	
4	N.D	N.D	0.029	0.029	

差异型号 (6416) 样品描述:

1. 蓝色涂层;

2. 红色塑料+黄色塑料+桔色塑料;

3. 绿色塑料+紫色塑料+蓝色塑料;

4. 贴纸

说明: 1. N.D. =未检出 (检出结果小于检出限);

2. 检出限 (MDL) =0.001%;


3. 根据 GB/T 22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》检测;

4. 部分材料为混样测试。

本单元样品测试年龄为 <input type="checkbox"/> 从出生到 18 个月以下 <input type="checkbox"/> 18 个月及以上到 36 个月以下 <input type="checkbox"/> 36 个月及以上到 96 个月以下 <input type="checkbox"/> 60 个月及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 72 个月及以上 <input type="checkbox"/> 96 个月及以上 <input type="checkbox"/> 按 0 至 96 个月以下的最严格要求测试 <input type="checkbox"/> 其他:	●样品上标注年龄为: 6 岁以上
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

序号	GB 6675 条款	测试项目	检测结果	判定
—	GB 6675.1	基本规范	—	—
1	5.1	机械和物理性能	—	—
2	5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4a)~d)、5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9a)、5.1.10、5.1.11	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等	符合 GB 6675.2-2014 相关要求	合格
3	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装	包装不存在导致窒息的危险	合格
4	5.1.4 f)	食物中或与食物混在一起的玩具	—	不适用
5	5.1.4 g)	附着于食品上的玩具	—	不适用
6	5.1.9 b)	含有液体或气体的玩具	—	不适用
7	5.1.12	类似仿真武器	—	不适用
8	5.2	易燃性能	—	—
9	5.2.1	玩具组成材料	符合 GB 6675.3-2014 相关要求	合格
10	5.2.2	玩具因功能所需而含有国家规定的危险物质或制剂	—	不适用
11	5.2.3	爆炸物	—	不适用
12	5.2.4	易燃、易爆	—	不适用
13	5.3	化学性能	—	—
14	5.3.1	玩具产品在正常使用及经滥用试验后所暴露的化学物质	由企业设计和制造过程中控制	—
15	5.3.2	玩具产品所使用的材料	由企业设计和制造过程中控制	—
16	5.3.3、5.3.4	可迁移元素(除指画颜料和造型黏土)	符合 GB 6675.4-2014 相关要求	合格
		指画颜料	—	不适用
		造型黏土	—	不适用
17	5.3.5	玩具化妆品	—	不适用
18	5.3.6	玩具产品中的液体	—	不适用
19	5.3.7	增塑剂	见附表 1	合格

安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC2203-2668728 (任务编号)		委托人: 浙江成功文体用品有限公司 委托人地址: 浙江省金华市浦江县仙华街道金宅村后金宅 62 号
样品名称: 棋子玩具 型号规格: 【主检】5211 【差异】6416	生产者: 浙江成功文体用品有限公司 生产者地址: 浙江省金华市浦江县仙华街道金宅村后金宅 62 号	
样品数量: 【主检】3 套 【差异】1 套	生产企业: 浙江成功文体用品有限公司 生产企业地址: 浙江省金华市浦江县仙华街道金宅村后金宅 62 号	
样品生产序号: / 收样日期: 2017.08.18 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /		
试验依据标准: GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》 GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》 GB6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》 GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4018 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 6411 6412 6415 6416 A730 A740 A745 A750 A760 A840 A845 A850 A970 A940 A945 A950 A960 9530 9535 9540 9545 9550 683 601 602 603 605 606 607 687 686 685 701 9115 9116 9118 9111 703 704 801 B100。		
主检: 杜学山 签名: <u>杜学山</u> 日期: 2017-09-18	 <p>(检测机构名称) 盖章 2017年09月18日 检验检测专用章 (3)</p>	
审核: 周莹 签名: <u>周莹</u> 日期: 2017-09-18		
签发人: 徐晓春 签名: <u>徐晓春</u> 日期: 2017-09-18		
备注: /		

差异样品的差异试验


样品名称: 棋子玩具

型号规格: 6416

适用年龄: 6 岁以上

序号	GB 6675 条款	测试项目	检测结果	判定
一	GB 6675.1	基本规范	—	—
1	5.3	化学性能	—	—
2	5.3.3、5.3.4	可迁移元素(除指画颜料和造型黏土)	符合 GB 6675.4-2014 相关要求	合格
		指画颜料	—	不适用
		造型黏土	—	不适用
3	5.3.7	增塑剂	见附表 3	合格
4	5.7	玩具标识	—	—
5	5.7.1	玩具使用说明	a) 玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022-2011 要求; b) 符合 GB/T 5296.5-2006 的要求。	合格
6	5.7.2	玩具警告标识	符合	合格
二	GB 6675.2	机械与物理性能	—	—
1	4.29(E.43)	磁体和磁性部件	—	—
2	4.29.1	供 8 岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	—	不适用
3	4.29.2	带有磁铁和磁性部件的所有其他玩具	松散的磁体和磁性部件的磁通量指数为 16.93KG ² mm ² , 且磁体/磁性部件为小零件	合格
四	GB 6675.4	特定元素的迁移	—	—
2	4.1	最大限量要求	见附表 4	合格

差异样品标识照片



警告:

- 1、内含小零件, 不适合 3 岁以下儿童使用。
- 2、此包装含有重要信息, 请予以保留


产品名称: 棋子玩具	产品型号: 6416	执行标准: GB 6675.1-2014
适用年龄: 6 岁以上		GB 6675.2-2014
生产厂: 浙江成功文体用品有限公司		GB 6675.3-2014
地址: 浙江省金华市浦江县仙华街道金宅村 后金宅 62 号		GB 6675.4-2014

样品照片

整件样品照片



第一次送样样品



整改样品