



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0095

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号：R2024CCC2202-105069

(任务编号)

产品类别：塑胶玩具（产品小类：静态塑胶玩具）

产品名称、型号：彩泥套装玩具：9015、YR-518

检测机构：威凯检测技术有限公司

## 安全型式试验报告

申请编号：R2024CCC2202-105069 (任务编号) 样品名称：彩泥套装玩具 型号规格：9015、YR-518 样品数量：各 2 收样日期：2024-04-11 检测日期：2024-04-17 ~ 2024-04-23 样品来源：送样 抽样通知书编号：——	认证委托人：广东益人益智玩具有限公司 认证委托人地址：广东省肇庆市端州区云桂路北边、大鼎路东侧 6 区棠美第一栋厂房 生产者/制造商：广东益人益智玩具有限公司 生产者/制造商地址：广东省肇庆市端州区云桂路北边、大鼎路东侧 6 区棠美第一栋厂房 生产企业/生产厂：广东益人益智玩具有限公司 生产企业/生产厂地址：广东省肇庆市端州区云桂路北边、大鼎路东侧 6 区棠美第一栋厂房
试验依据标准： GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》 GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 详见报告正文第 2 页。	
主检：黄文康 签名：黄文康 日期：2024-04-23	(检测机构名称、盖章) 2024 年 04 月 23 日
审核：肖立 签名：肖立 日期：2024-04-23	
签发：夏庆云 签名：夏庆云 日期：2024-04-23	
备注	——

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

彩泥套装玩具：1001（六款）、1003（二款）、1005（二款）、1006、1007（四款）、1008（三款）、1009（三款）、1011、1012（二款）、1120（二款）、1124（二款）、1212（三款）、1218（三款）、1224（二款）、1524（三款）、4001（二款）、4002（二款）、8002、8011（二款）、9010、9011、9014、9016、9018、9019、9020、9021、9022（二款）、9023、9027、9029、9031、9032、9033、1301、1302、1303（二款）、1304、1305、1306、1307、1308、9013、9024、9025、8001、8005（四款）、8010、8013、8016、8018、8022、8024、8025、7001、7002、9026、1010（二款）、1013（二款）、1015（二款）、1016（二款）、1017（二款）、1018（二款）、1019、8004、8006、8007、8008、8009、8012、9012、9015、9017、9028、8015、YR-500、YR-501、YR-502、YR-503、YR-504、YR-505、YR-506、YR-507、YR-508、YR-509（二款）、YR-510（二款）、YR-511、YR-512、YR-513、YR-514、YR-515、YR-516、YR-517、**YR-518、YR-519、YR-520、YR-521、YR-522、YR-523、YR-524、YR-525、YR-526、YR-527、YR-528、YR-529、YR-530、YR-531、YR-532、YR-533、YR-534、YR-535**、彩泥塑胶玩具 1121、6 色杯装彩泥 8003。

### 样品描述及说明

- 1、结构和外形：见样品照片
- 2、玩具外形尺寸：见样品照片
- 3、控制方式（电动玩具）：——
- 4、玩耍方式：配合塑料件，手捏玩耍
- 5、产品类别：塑胶玩具（产品小类：静态塑胶玩具）
- 6、年龄组：3岁以上
- 7、主体材料：塑胶、小麦粉
- 8、驱动机构：——
- 9、发声器：——
- 10、视频模式：——
- 11、发光器：——
- 12、电源：——
- 13、覆盖产品与送检产品的主要差异说明：配件、颜色存在差异
- 14、本报告为变更检测报告，原报告号为 00501-R2021-2519，历次变更报告号为 00501-R2021-3782、00501-R2022-1077、00501-R2022-2621、00501-R2022-5238、00501-R2023-3065、00501-R2023-4456、00501-R2024-0059，原证书编号为 2021182202023848，本次变更内容如下表：

项目	子项目	变更前	变更后
16. 其它	1003(二款) 产品升级	彩泥：条形塑料袋装 18 个塑胶件：2 件，红色系、蓝色系、黄色系、紫色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、红色系、透明色	彩泥：条形塑料袋装 18 个塑胶件：4 件，红色系、蓝色系、黄色系、紫色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、红色系、透明色
	1005(二款) 产品升级	彩泥：条形塑料袋装 18 个塑胶件：7 件，红色系、蓝色系、黄色系、白色系、紫色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、红色系、透明色	彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：7 件，红色系、蓝色系、白色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、红色系、透明色

9012 产 品升级	彩泥：塑料小盒装 8 个塑胶件：22 件，蓝色系、白色系、红色系、黄色系、绿色系、紫色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒	彩泥：塑料小盒装 6 个塑胶件：14 件，蓝色系、白色系、红色系、黄色系、绿色系、紫色系、棕色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒
9015 产 品升级	彩泥：塑料小盒装 8 个塑胶件：15 件，蓝色系、白色系、红色系、黄色系、绿色系、紫色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒	彩泥：塑料小盒装 8 个塑胶件：21 件，蓝色系、白色系、红色系、黄色系、绿色系、紫色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒
YR-515 产品升 级	彩泥：塑料小盒装 4 个塑胶件：14 件，蓝色系、红色系、白色系、黄色系、紫色系、黑色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒	彩泥：塑料小盒装 6 个塑胶件：31 件，蓝色系、红色系、白色系、黄色系、紫色系、黑色系、棕色系，造型根据备案图片随机搭配
YR-516 产品升 级	彩泥：塑料小盒装 6 个塑胶件：10 件，蓝色系、红色系、白色系、黄色系、紫色系、绿色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒	彩泥：塑料小盒装 8 个塑胶件：32 件，蓝色系、红色系、白色系、黄色系、紫色系、绿色系、棕色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒
YR-517 产品升 级	彩泥：塑料小盒装 6 个塑胶件：19 件，蓝色系、红色系、白色系、黄色系、紫色系、黑色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒	彩泥：塑料小盒装 10 个塑胶件：24 件，蓝色系、红色系、白色系、黄色系、紫色系、黑色系、绿色系、棕色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形彩盒
1212 (三款) 产品升 级	彩泥：条形塑料袋装 8 个塑胶件：5 件，橙色系、蓝色系、黄色系、紫色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、绿色系、红色系、透明色	彩泥：条形塑料袋装 8 个塑胶件：8 件，橙色系、蓝色系、黄色系、紫色系、红色系、绿色系、棕色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、绿色系、红色系、透明色

1524 (三款)产品升级	彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：5 件，蓝色系、黄色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形塑料盒，蓝色系、白色系、红色系	彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：5 件，蓝色系、红色系、白色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形塑料盒，蓝色系、白色系、红色系
8011(二款)产品升级	彩泥：塑料小盒装 8 个塑胶件：14 件，橙色系、蓝色系、黄色系、紫色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：长方形纸盒	彩泥：塑料小盒装 6 个塑胶件：9 件，蓝色系、黄色系、紫色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：长方形纸盒
1303 (二款)产品升级	彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：6 件，橙色系、蓝色系、黄色系、紫色系、绿色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，橙色系、蓝色系、透明色	彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：6 件，橙色系、蓝色系、黄色系、绿色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，橙色系、蓝色系、透明色
1010 (二款)产品升级	1010(四款)彩泥：条形塑料袋装 12 个塑胶件：4 件，蓝色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形塑料盒，橙色系、蓝色系、红色系、绿色系、透明色	1010(二款)彩泥：条形塑料袋装 12 个塑胶件：4 件，蓝色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形塑料盒，红色系、蓝色系、透明色
1013 (二款)产品升级	1013(四款)彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：6 件，蓝色系、白色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形塑料盒，橙色系、蓝色系、红色系、绿色系、透明色	1013(二款)彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：7 件，蓝色系、白色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通长方形塑料盒，红色系、蓝色系、透明色
1017 (二款)产品升级	彩泥：条形塑料袋装 12 个塑胶件：2 件，蓝色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、红色系、透明色	彩泥：条形塑料袋装 12 个塑胶件：2 件，蓝色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，蓝色系、红色系、透明色

	<p>1018 (二款) 产品升级</p>	<p>彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：4 件，蓝色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，绿色系、红色系、透明色</p>	<p>彩泥：条形塑料袋装 24 个塑胶件：4 件，蓝色系、红色系，造型根据备案图片随机搭配。包装：卡通圆形塑料桶，绿色系、红色系、透明色</p>
<p>4. 在证书上增加同种产品其它型号</p>	<p>增加产品型号</p>	<p>彩泥套装玩具：1001 (六款)、1003 (二款)、1005 (二款)、1006、1007 (四款)、1008 (三款)、1009 (三款)、1011、1012 (二款)、1120 (二款)、1124 (二款)、1212 (三款)、1218 (三款)、1224 (二款)、1524 (三款)、4001 (二款)、4002 (二款)、8002、8011 (二款)、9010、9011、9014、9016、9018、9019、9020、9021、9022 (二款)、9023、9027、9029、9031、9032、9033、1301、1302、1303 (二款)、1304、1305、1306、1307、1308、9013、9024、9025、8001、8005 (四款)、8010、8013、8016、8018、8022、8024、8025、7001、7002、9026、1010 (四款)、1013 (四款)、1015 (二款)、1016 (二款)、1017 (二款)、1018 (二款)、1019、8004、8006、8007、8008、8009、8012、9012、9015、9017、9028、8015、YR-500、YR-501、YR-502、YR-503、YR-504、YR-505、YR-506、YR-507、YR-508、YR-509 (二款)、YR-510 (二款)、YR-511、YR-512、YR-513、YR-514、YR-515、YR-516、YR-517、彩泥塑胶玩具 1121、6 色杯装彩泥 8003</p>	<p>详见报告正文第 2 页</p>

经评估后对样品进行了 GB 6675.1-2014 标准第 5.3 条款、第 5.7 条款和 GB 6675.4-2014 标准第 4.1 条款的测试。“增塑剂”和“特定元素的迁移”测试项目只选取差异材料进行测试。  
(加粗字体型号为本次新增型号)



本报告应与原报告同时使用。

### 样品照片

差异样品照片:



差异样品标识照片:



<p align="center"><b>产品合格证</b></p> <p>产品名称:彩泥套装玩具 产品型号:9015 材质:塑胶、小麦粉 玩法:可轻易捏出或借助模具做出可爱的造型,并可混合出更多颜色 执行标准:GB 6675.1-2014;GB 6675.2-2014;GB 6675.3-2014;GB 6675.4-2014 制造商/生产厂名:广东益人益智玩具有限公司 制造商/生产厂地址:广东省肇庆市端州区云桂路北边、大鼎路东侧6区棠美第一栋厂房 电话:0758-2220007 邮箱:smarttoys@188.com 使用期限:3年(密封)</p>	<p align="center"><b>维护保养</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本产品需储存于阴凉处,请勿在阳光下暴晒。</li> <li>2.为保持彩泥的柔软度,使用后请放回泥胶杯内。</li> <li>3.本产品不能浸泡在水中,或长时间与水接触。</li> </ol>	<p align="center"><b>警告</b></p> <p>内含小零件,不适合3岁以下儿童使用,本包装印有重要信息,请保留备用!</p>
<p>适合年龄:3岁以上</p>	<p align="center"><b>注意事项</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本产品不能进食。</li> <li>2.使用本产品后,建议及时洗手。</li> <li>3.本产品的颜色、配件和设计可能与图例有别。</li> </ol>	<p align="center"><b>操作视频</b></p>  <p align="center">合格 08</p> <p align="center">中国制造</p>  <p align="center">6 974541 801119</p>

### 样品照片

#### 差异样品照片:



#### 差异样品标识照片:

<p>产品型号: YR-518          产品名称: 彩泥套装玩具          执行标准: GB 6675.1-2014; GB 6675.2-2014;          GB 6675.3-2014; GB 6675.4-2014          适合年龄: 3岁以上          主体材料: 塑胶 小麦粉</p> <p>提示:          1. 本产品不能食用。          2. 使用前请仔细阅读操作说明或指引。          3. 本产品的颜色、配件和设计可能与图例有别。          4. 本包装含有重要信息, 请保留备用。</p>	<p>维护保养:          1. 为保持彩泥的柔软度, 使用后请放回泥胶杯/袋内, 并需储存于阴凉处, 如有需要可用湿毛巾包裹彩泥, 以保持彩泥的湿润度, 但不可与水混和。          2. 塑胶配件如有脏污, 请用软布擦拭。</p>	<p>生产日期:          使用期限: 3年(密封)</p>  <p>6 974541 805186</p> <p>YR-518 中国制造</p>
<p><b>警告!</b> 内含小零件, 不适合 3岁以下儿童使用!</p>		
<p>合格 08 </p>		

**制造商: 广东益人益智玩具有限公司**  
**地址: 广东省肇庆市端州区云桂路北边、大鼎路东侧6区棠美第一栋厂房**  
**电话: 0758-2220007    邮箱: smartoys@188.com**  
**邮编: 526020    网址: www.smartoys.com.cn**  
**生产厂: 广东益人益智玩具有限公司**  
**地址: 广东省肇庆市端州区云桂路北边、大鼎路东侧6区棠美第一栋厂房**

差异样品测试年龄： <input type="checkbox"/> 从出生到 18 个月以下 <input type="checkbox"/> 18 个月及以上到 36 个月以下 <input checked="" type="checkbox"/> 36 个月及以上到 96 个月以下 <input type="checkbox"/> 60 个月及以上 <input type="checkbox"/> 72 个月及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 96 个月及以上 <input type="checkbox"/> 按 0 至 96 个月以下的最严格要求测试 <input type="checkbox"/> 其他：	● 差异样品标注年龄：3 岁以上
---	------------------

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
一	GB 6675.1	基本规范	——	——
1	5.3	化学性能	——	——
2	5.3.1	玩具产品在正常使用及经滥用试验后所暴露的化学物质	由企业设计和制造过程中控制	——
3	5.3.2	玩具产品所使用的材料	由企业设计和制造过程中控制	——
4	5.3.3、5.3.4	可迁移元素(除造型粘土和指画颜料)	(型号：9015) 见附表 2	P
			(型号：YR-518) 见附表 2	N
		可迁移元素 (指画颜料)	不适用	N
		可迁移元素 (造型粘土)	见附表 2	P
5	5.3.5	玩具化妆品	不适用	N
6	5.3.6	玩具产品中的液体	不适用	N
7	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 的含量	见附表 1	P
8	5.7	玩具标识	——	——
9	5.7.1	玩具使用说明 a) 玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022-2021 要求;	符合	P
		b) 符合 GB/T 5296.5-2006 条款 (除 6.1、7 和 8.1 外) 的要求	符合	
10	5.7.2	玩具警告标识 a) 提醒使用者或其监护人对于玩具使用中所涉及的内在危害和伤害风险, 以及如何避免上述危害的风险	符合	P
		b) 警告语与玩具的预期使用目的相冲突的	不适用	
		c) 警示标志清晰可见、易于辨认和了解、且明白无误	符合	

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
		d) 警告语以“警告”、“注意”开始	符合	
		e) 玩具购买起决定作用的警告语	符合	
		f) 电玩具的标识和使用说明	不适用	
二	<b>GB 6675.4</b>	<b>特定元素的迁移</b>	---	---
1	4.1	最大限量要求	见附表 2	P

附表 1 增塑剂测试结果：

含量（%， w/w）								
增塑剂	所有产品包括可放入口中的产品				可放入口中的产品			
	DBP	BBP	DEHP	三种之和	DNOP	DINP	DIDP	三种之和
限量 测试样本	——	——	——	≤0.1	——	——	——	——
1	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	——	——	——	——
2	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	——	——	——	——
3	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	——	——	——	——
4	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	——	——	——	——
5	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	——	——	——	——
差异型号（9015）样品描述： 1.红色彩色涂层；2.彩色贴纸带膜；3.透明紫色塑料、透明黄色塑料、透明蓝色塑料；4.紫色泥、肉色泥、绿色泥。 备注：——								
差异型号（YR-518）样品描述： 5.粉色泥沙、蓝色泥沙、褐色泥沙。 备注：——								

备注：

- 1、“N.D”表示“未检出”，DBP、BBP、DEHP、DNOP 的检出限为 0.001%，DINP、DIDP 的检出限为 0.005%。
- 2、提取方法为 GB/T 22048-2022 方法 B，定量方法为外标法。
- 3、混测按照最小质量计算出单种试样中邻苯二甲酸酯的最大含量，最大含量若低于安全限值 0.06% 则不需要分开测试，否则需要分开测试。
- 4、安全限是在设定安全系数为 60% 的基础上计算所得。
- 5、使用到的 DINP 和 DIDP 标准物质的 CAS 登记号分别为：28533-12-0，26761-40-0。

附表 2 可迁移元素测试结果：

含量(mg/kg) (适于除造型黏土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料)								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
限量	60	25	1000	75	60	90	60	500
测试部位								
1	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2	<2
2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
3	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
5	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
差异型号(9015)样品描述： 1. 红色彩色涂层（称样质量：0.0784g） 2. 彩色贴纸带膜 3. 透明紫色塑料 4. 透明黄色塑料 5. 透明蓝色塑料 备注：——								
含量(mg/kg) (适于造型黏土)								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
限量	60	25	250	50	25	90	25	500
测试部位								
6.	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2
7.	<2	<2	4	<2	<2	<2	<2	<2
8.	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2
9.	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
10.	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
11.	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
差异型号(9015)样品描述： 6. 紫色泥 7. 肉色泥 8. 绿色泥 备注：——								
差异型号(YR-518)样品描述： 9. 粉色泥沙 10. 蓝色泥沙 11. 褐色泥沙 备注：——								

含量(mg/kg) (适于指画颜料和玩具化妆品)								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
限量	10	10	350	15	25	25	10	50
测试部位	——	——	——	——	——	——	——	——
差异型号 (——) 样品描述: ——								
备注: ——								

### 差异样品的差异试验

样品名称：—— 型号规格：——

标注年龄：—— 测试年龄：——

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
—	——	——	——	——
—	——	——	——	——
—	——	——	——	——
—	——	——	——	——

检测报告中不允许有空白项。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验
- “——” 表示不需要填写

\_\_\_\_\_

# 声 明

本报告检测结论仅对受试样品有效；  
未经许可本报告不得部分复制；  
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：威凯检测技术有限公司

地 址：中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

邮政编码：510663

电 话：020 32293888

传 真：020 32293889

E-mail: [office@cvc.org.cn](mailto:office@cvc.org.cn)