



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0966

# 检验报告



扫一扫查真伪



扫一扫关注我们

报告编号: WJW20240733

样品名称: 削笔机

委托单位: 义乌市鼎邦文体用品有限公司

检验类别: 委托检验



国家文教用品质量检验检测中心  
宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

检验检测专用章

检验检测专用章


国家文教用品质量检验检测中心  
宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号:WJW20240733

样品名称	削笔机	检验类别	委托检验
型号规格	8115	标称商标	
生产日期/批号	/	标称等级	一等品
委托单位(客户)名称	义乌市鼎邦文体用品有限公司	合同编号	202419623
委托单位(客户)地址	浙江省义乌市义南工业园区	样品数量	3个
生产单位/制造商	义乌市鼎邦文体用品有限公司	到样日期	2024年05月20日
检验依据	GB/T 22767-2008《手动削笔机》 GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》		
检验结论	该样品按上述检验依据和委托方要求检验,所检项目的检验结果符合要求		
备注	/		

批准: 马萍



审核: 严吉



编制: 葛静培



国家文教用品质量检验检测中心  
宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)  
检 验 报 告

报告编号: WJW20240733

样品描述和检验说明

一、样品描述

外观完好。

二、检验日期

2024年05月27日~2024年05月31日

三、检验地点

宁波市宁海县兴海北路600号3号楼

四、检验说明

- 1、该样品为可调式手动削笔机；
- 2、“检验结果”栏中1~3号对应的检验样品编号为WJP20231690-1~3。

五、样品外观及标识照片



# 国家文教用品质量检验检测中心

## 宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

### 检 验 报 告

报告编号:WJW20240733

序号	检验项目	标准(技术)要求	检验结果		单项结论
1	外观 GB/T 22767-2008	塑料零部件应表面应无明显色差、变形、缺料、裂纹、凹陷, 以及其它有碍外观的缺陷。	1~2	与标准要求一致	符合
		金属件不应有明显变形、裂纹等缺陷。	1~2	与标准要求一致	
		涂饰层表面应均匀, 无明显花斑、露底、锈迹等缺陷。	1~2	与标准要求一致	
		印刷文字和图形清晰、不易脱落。	1~2	与标准要求一致	
		图片、脚垫粘贴平整牢固。	1~2	与标准要求一致	
		可触及边缘、边角、分模线, 不应有锐利毛边、尖端或溢边, 或加以保护使之不可触及。	1~2	与标准要求一致	
2	切削偏芯 (mm) GB/T 22767-2008	切削铅芯偏芯应不大于3mm, 切削木杆偏芯应不大于3mm。	1	切削偏芯: 1 木杆偏芯: 1	符合
3	切削转动圈数 (圈) GB/T 22767-2008	切削铅笔完成切削过程所需的转动圈数应小于35圈。	1	14	符合
4	切削角度 (°) GB/T 22767-2008	可调式削笔机切削彩色铅笔时的切削角度应为13°~30°。	1	20	符合
5	铅笔插入的孔径 (mm) GB/T 22767-2008	进给装置和刀架孔径不小于8.3mm。	1	进给装置孔径: 8.4 刀架孔径: 8.6	符合
6	笔尖直径 (mm) GB/T 22767-2008	可调式削笔机切削后的笔尖直径应不大于2.00mm。	1	1.14	符合

# 国家文教用品质量检验检测中心

## 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

### 检 验 报 告

报告编号:WJW20240733

序号	检验项目	标准(技术)要求	检验结果		单项结论
7	切削扭力 (N·mm) GB/T 22767-2008	不大于78.50 N·mm。	3	38.23	符合
8	耐久性 GB/T 22767-2008	耐久性次数≥5000次, 断芯次数≤5次。	3	切削5020次, 断芯0次。	符合
9	跌落试验 GB/T 22767-2008	按规定要求跌落后, 试样各部位不允许有破裂、变形等妨碍使用的异常情况。	1~2	与标准要求一致	符合
10	屑盒功能 GB/T 22767-2008	屑盒与壳体配合密闭良好, 在切削过程中不应有笔屑飘逸外泄, 并确保屑盒进出灵活, 无自由松脱滑落现象。	1~2	与标准要求一致	符合
11	标志 GB/T 22767-2008	产品内包装应有制造厂名、注册商标、产品型号、名称、执行标准编号及合格标志。	/	与标准要求一致	符合
12	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 (mg/kg) GB 21027-2020	可触及的塑料件中邻苯二甲酸二己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)三种邻苯二甲酸酯总含量应不超过1000	2	耳朵硅胶部分: 未检出	符合

注: 1、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)的检出限均为10mg/kg;

2、检验结果中“未检出”为小于检出限。

-----报告结束-----

# 声 明

- 1、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告中的检测数据负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 2、本报告无编制（主检）、审核、批准等人员签字无效；本报告涂改无效。
- 3、本报告未加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效。
- 4、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的检测样品及相关技术资料保密并保护所有权。
- 5、本报告的检验数据和结果仅对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应在收到报告之日起（寄送报告的，以签收日期为准）十个工作日内向本机构提出，逾期不再受理（特殊样品除外）。政府行政管理部门下达的抽检监测等指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规进行。
- 6、本报告各页均为报告不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用作不当宣传等其他用途而造成的任何不良后果，本机构不承担相应的法律责任。
- 7、本机构对产品标识的检验不包括内容真实性的核查。
- 8、本报告的检验结论，不证明未经检验的项目或功能是否符合有关要求。

院本部地址：宁波市高新区江南路1588号D座

检验中心地址：宁波市宁海县兴海北路600号3号楼

邮 编：315048

邮 编：315600

电 话：0574-87878625

电 话：0574-83555188

传 真：0574-87879216

传 真：0574-83555150

网址：<http://www.nbzjy.cn>