



报告编号: RTS241010U0587TY

Report No.

报告总页数: 9 页

Total page

检 验 报 告

Test Report



样品名称: 4 寸经典坐姿 KT 钥匙扣-粉色/4 寸经典坐姿 KT 钥匙扣-宝蓝/

Sample name: 4 寸凯蒂猫草莓季系列钥匙扣/4 寸凯蒂猫丘比特系列-桃心款钥匙扣/4 寸花朵 KT 钥匙扣/4 寸经典站姿 kt-深蓝/4 寸富贵花 kt

送检企业: 浙江尚绒文化创意有限公司

Applicant:

检验类别: 委托检验

Test category:

浙江瑞易检测技术有限公司
RTS TEST CO., LTD. (Zhejiang)



检测报告

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

客户名称：浙江尚绒文化创意有限公司

地址：浙江省义乌市廿三里街道金麟北路200号B栋二楼

样品名称：4寸经典坐姿KT钥匙扣-粉色/4寸经典坐姿KT钥匙扣-宝蓝/
4寸凯蒂猫草莓季系列钥匙扣/4寸凯蒂猫丘比特系列-桃心款钥匙扣/
4寸花朵KT钥匙扣/4寸经典站姿kt-深蓝/4寸富贵花kt

货号：A651-12,A401-12,A441-4,A1145-12,A396-4.

标识年龄：--

要求年龄：3岁以上.

检测年龄：3岁以上.

以上测试信息由申请人提供。

接收日期：2024年10月10日.

检测日期：2024年10月10日.~2024年10月14日.

检测要求：参照中华人民共和国国家标准《玩具安全》系列国家标准 GB6675-2014，检测样品：
1) GB 6675.1-2014-玩具安全 第1部分：基本规范（条款 5.3.7 六种增塑剂）。
2) GB 6675.2-2014-玩具安全 第2部分：机械与物理性能
3) GB 6675.3-2014-玩具安全 第3部分：易燃性能。
4) GB 6675.4-2014-玩具安全 第4部分：特定元素的迁移。

检测结果：详见后面的检测结果页。



陈建祥 邹宾宾

签字人
陈建祥
实验室授权签字人

陈建祥（玩具物理授权签字人）
邹宾宾（化学类授权签字人）



扫一扫关注我们



扫一扫查真伪

浙江瑞易检测技术有限公司
地址：浙江省金华市义乌市后宅街道通泰路140号联东U谷1栋4楼401
TEL: +86(0)579-85640080.
FAX: +86(0)579-85013989
Email: ruiyi-9@zj-rts.com
<http://www.irtslab.cn>

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。本报告的页码编制的起始页从第二页开始，封面页不编制页码，但封面为本报告不可缺少的组成部分，缺少封面将导致报告不完整。未加 CMA 标志的报告，不作为国内社会公正性数据证明。



检测报告

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

1. 检测结果：

A. GB6675.1-2014-玩具安全 第1部分：基本规范 章节 5.3.7 使用安全的塑料添加剂：(单位：mg/kg)

检测项目	检测结果 No.1.5▲	限值
1.邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	N.D.	1000
2.邻苯二甲酸丁基苄基酯 (BBP)	N.D.	
3.邻苯二甲酸二(2-乙基)丁己酯 (DEHP)	N.D.	
4.邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	N.D.	1000
5.邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	N.D.	
6.邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	N.D.	
结论：	合格	--

检测方法：参照 GB/T 22048-2022 方法 A，采用气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS) 进行分析。

- 备注：1) 1ppm = 1mg/kg = 0.0001% (%= 质量百分比)
2) N.D. = 未检出，小于 0.005%(DBP.BBP.DEHP.DINP) 或者 0.010% (DNOP.DIDP)
3) "--" = 未明确规定
4) ▲ = 为样品混合检测，混合检测的数据不代表某一部件的结果数据。



检测报告

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

B. GB 6675.2-2014 -玩具安全 第2部分：机械与物理性能：

检测项目		检测结果-No.1
4	技术要求	
4.1	正常使用	符合
4.2	可预见的合理滥用	符合
4.3	材料	符合
4.3.1	材料质量	符合
4.3.2	膨胀材料	不适用
4.4	小零件	不适用
4.4.1	36个月以下儿童使用的玩具	不适用
4.4.2	36个月以上但不足72个月儿童使用的玩具	不适用
4.5	某些特定玩具的形状、尺寸和强度	不适用
4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用
4.5.2	小球	不适用
4.5.3	毛球	不适用
4.5.4	学前玩偶	不适用
4.5.5	玩具奶嘴	不适用
4.5.6	气球	不适用
4.5.7	弹珠	不适用
4.6	边缘	符合
4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	不适用
4.6.2	功能性锐利边缘	不适用
4.6.3	金属玩具边缘	不适用
4.6.4	模塑玩具边缘	符合
4.6.5	外露螺旋或螺纹杆的边缘	不适用
4.7	尖端	符合
4.7.1	可触及的锐利尖端	符合
4.7.2	功能性锐利尖端	不适用
4.7.3	木制玩具	不适用
4.8	突出部件	不适用
4.8.1	突出物	不适用

浙江瑞易检测技术有限公司

地址：浙江省金华市义乌市宅街道通泰路140号联东U谷1栋4楼401
TEL: +86(0)579-85640080
FAX: +86(0)579-85013989
Email: ruiyi-9@zj-rts.com
<http://www.rtslab.cn>

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。



检测报告

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

检测项目	检测结果-No.1
4.8.2 把手和其他类似的管子	不适用
4.9 金属丝和杆件	不适用
4.10 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	不适用
4.11 绳索和弹性绳	不适用
4.12 折叠机构	不适用
4.12.1 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具	不适用
4.12.2 带有折叠机构的其他玩具	不适用
4.12.3 铰链线间隙	不适用
4.13 孔、间隙、机械装置的可触及性	不适用
4.13.1 刚性材料上的圆孔	不适用
4.13.2 活动部件间的间隙	不适用
4.13.3 乘骑玩具的传递链或皮带	不适用
4.13.4 其他驱动装置	不适用
4.13.5 发条钥匙	不适用
4.14 弹簧	不适用
4.15 稳定性及载重要求	不适用
4.16 封闭式玩具	不适用
4.17 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）	不适用
4.18 弹射玩具	不适用
4.19 水上玩具	不适用
4.20 制动装置	不适用
4.21 玩具自行车	不适用
4.22 电动童车的速度要求	不适用
4.23 热源玩具	不适用
4.24 液体填充玩具	不适用
4.25 口动玩具	不适用
4.26 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	不适用
4.27 玩具火药帽	不适用
4.28 声响要求	不适用
4.29 磁铁和磁性部件	不适用
附录 B 安全标识指南和生产厂商标记	
B.2.1 标识定义和位置	不适用

浙江瑞易检测技术有限公司

地址：浙江省金华市义乌市后宅街道通泰路140号联东U谷1栋4楼401
TEL: +86(0)579-85640080
FAX: +86(0)579-85013989
Email: ruiyi-9@zj-rts.com
<http://www.rtslab.cn>

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。



检测报告

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

检测项目	检测结果-No.1
B.2.2 年龄组	见备注
备注：玩具应标识最低使用年龄。	
B.2.3 小零件和含小零件的玩具	不适用
B.2.4 气球	不适用
B.2.5 小球和弹珠	不适用
B.2.6 水上玩具	不适用
B.2.7 童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用
B.2.8 与食品接触的玩具	不适用
B.2.9 供成人组装的玩具	不适用
B.2.10 婴儿健身玩具及类似玩具	不适用
B.2.11 仿制防护玩具	不适用
B.2.12 带功能性锐利边缘和/或锐利尖端的玩具	不适用
B.2.13 功能性玩具	不适用
B.2.14 玩具旱冰鞋和玩具滑板	不适用
B.2.15 弹射玩具	不适用
B.2.16 玩具风筝	不适用
B.2.17 玩具自行车	不适用
B.2.18 玩具火药帽	不适用
B.2.19 产生高脉冲声音的玩具	不适用
B.2.20 供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用
附录B.3 说明文献	
B.3.1 资料和说明	符合
B.3.2 童床、游戏围栏玩具，墙、天花板上的悬挂玩具	不适用
B.3.3 童床上的健身玩具及类似玩具	不适用
B.3.4 玩具箱	不适用
B.3.5 液体填充出牙器和液体填充牙咬玩具	不适用
B.3.6 供成人组装的玩具	不适用
附录D 玩具枪标识	不适用

浙江瑞易检测技术有限公司

地址：浙江省金华市义乌市后宅街道通泰路140号联东U谷1栋4楼401
TEL: +86(0)579-85640080
FAX: +86(0)579-85013989
Email: ruiyi-9@zj-rts.com
<http://www.irtslab.cn>

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。



检测报告

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

C. GB 6675.3-2014 -玩具安全 第3部分：易燃性能：

检测项目	检测结果 No.1
4.1 一般要求	符合
4.2 头戴玩具	不适用
4.3 化妆服饰	不适用
4.4 供儿童进入的玩具	不适用
4.5 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等)	符合

浙江瑞易检测技术有限公司

地址：浙江省金华市义乌市后宅街道通泰路140号联东U谷1栋4楼401
TEL: +86(0)579-85640080
FAX: +86(0)579-85013989
Email: ruiyi-9@zj-rts.com
<http://www.rtslab.cn>

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。



检测报告

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

D. GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移：(单位 mg/kg)

检测项目	方法检测限	检测结果				法规限值
		No.1.1	No.1.2	No.1.3	No.1.4	
可迁移砷 (As)	2.5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	25
可迁移铬 (Cr)	5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	60
可迁移钡 (Ba)	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1000
可迁移硒 (Se)	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	500
可迁移锑 (Sb)	5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	60
可迁移镉 (Cd)	5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	75
可迁移汞 (Hg)	6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	60
可迁移铅 (Pb)	5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	90
结 论		合格	合格	合格	合格	--

说 明：1) N.D. = 未检出，小于方法检测限。
2) "--" = 未明确规定。
3) ▲ = 为样品混合检测，混合检测的数据不代表某一部件的结果数据。

备 注：报告中述及的限值引自国家玩具标准 GB 6675.4-2014《国家玩具安全技术规范》章节 4.1。

检测方法：参照 GB 6675.4-2014 的检测方法，采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)进行分析。

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

2. 样品检测部位描述:

No.1: 蓝色 Kt 猫

No.1.1: 蓝色金属钩扣


No.1.2: 金色金属钩扣

No.1.3: 白色领结

No.1.4: 银爱心面料

No.1.5: 粉色毛绒面料+蓝色毛绒面料+浅蓝色蝴蝶结面料（混）

样品图片:



----- 报告结束 -----

报告编号：RTS241010U0587TY

报告日期：2024-10-14

客户展示图片：



备注：以上内容由申请者提供，非测试试样。申请者应对其真实性负责，本机构不做真实性审核