



# 检测报告




二维码查询真伪

产品名称:	家居棉拖鞋
产品规格:	/
检验类别:	委托检验
检测机构:	广东汇准检测科技有限公司
委托单位:	台州市远港鞋业有限公司



报告编号：ZTi240809RS517

样品名称	家居棉拖鞋	样品型号	/
申请商	台州市远港鞋业有限公司		
申请商地址	浙江省台州市三门县浦坝港镇小雄村 143 号		
商标	远港		
生产商	台州市远港鞋业有限公司		
生产商地址	浙江省台州市三门县浦坝港镇小雄村 143 号		
检验类别	委托检测	送样日期	2024 年 08 月 01 日
检测日期	2024 年 08 月 01 日 -- 2024 年 08 月 09 日		
测试依据	QB/T 4552-2020 《拖鞋》		
样品参数	/		
测试结果	该样品经检验，所检项目符合标准要求，结果合格		
环境温度	24.6℃	环境湿度	63.8%
编制人	吴琪	复核人	钟仁珠
签字人	梁宇星	签发日期	2024 年 08 月 09 日



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of ZTi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

广东汇准检测科技有限公司

Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

地址：广东省东莞市常平镇京九路 5 号 101 室

ADDRESS: Room 101, No. 5, Jingjiu Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

网址：<http://huizhunjiance.certvalidates.com:81/>

报告编号：ZTi240809RS517

## 测试结果

检测项目	标准要求（明示值）	实测结果	单项判定
标识标志	符合 QB/T 2673-2013 标准要求	符合	合格
感官质量	符合 GB/T 3903.5-2011 标准要求	符合	合格
帮底剥离强度, N/cm	≥25	26.8	合格
帮带拔出力, N	≥80	87.9	合格
外底耐磨性能	磨痕长度不应大于 15.0mm, 不应出现外底磨穿的现象	符合	合格
物理机械安全性能	鞋内外应无露出的钉尖	符合	合格
	全鞋(包括鞋上附件鞋跟等部件不允许有可触及的锐利边缘和锐利尖端	符合	
	鞋内应无断针	符合	
	对婴幼儿鞋上可拆卸的附件, 不应完全容入按 GB 6675.2-2014 中 5.2 要求的小零件试验器。附件的部分种类参见附录 A	符合	
	附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应 ≥70 N。	符合	
	钢勾心应符合 GB 28011 的规定	符合	
	有效跟高应不大于 25 mm	符合	
异味, 级	≤2	1 (没有气味)	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of ZTi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

广东汇准检测科技有限公司

Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

地址：广东省东莞市常平镇京九路5号101室

ADDRESS: Room 101, No. 5, Jingjiu Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

网址：<http://huizhunjiance.certvalidates.com:81/>

报告编号：ZTi240809RS517

检测项目		标准要求（明示值）	实测结果	单项判定
耐摩擦色牢度，级		干摩擦 $\geq 3$ 湿摩擦 $\geq 3$	帮面： 干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
甲醛含量，mg/kg		$\leq 75$	未检出	合格
富马酸二甲酯，mg/kg		$\leq 0.1$	$< 0.1$	合格
可分解有害芳香胺染料含量		$\leq 20$	未检出	合格
邻苯二甲酸酯，%	DINP	$\leq 0.1$	未检出	合格
	DIDP	$\leq 0.1$	未检出	
	DNOP	$\leq 0.1$	未检出	
	DEHP	$\leq 0.1$	未检出	
	DBP	$\leq 0.1$	未检出	
	BBP	$\leq 0.1$	未检出	
重金属总量， mg/kg	砷	$\leq 100$	未检出	合格
	铅	$\leq 100$	未检出	
	镉	$\leq 100$	未检出	

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of ZTi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

广东汇准检测科技有限公司

Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

地址：广东省东莞市常平镇京九路5号101室

ADDRESS: Room 101, No. 5, Jingjiu Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

网址：<http://huizhunjiance.certvalidates.com:81/>

报告编号： ZTi240809RS517

## 产品照片



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of ZTi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

广东汇准检测科技有限公司

Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

地址：广东省东莞市常平镇京九路5号101室

ADDRESS: Room 101, No. 5, Jingjiu Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

网址：<http://huizhunjiance.certvalidates.com:81/>

报告编号： ZTi240809RS517

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验检测报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意， 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议， 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出， 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址： 广东省东莞市常平镇京九路 5 号 101 室

Add: Room 101, No. 5, Jingjiu Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

网址： <http://huizhunjiance.certvalidates.com:81/>

**\*\*\*报告结束\*\*\***

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of ZTi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

广东汇准检测科技有限公司

Guangdong ZTi Testing Co., Ltd.

地址： 广东省东莞市常平镇京九路 5 号 101 室

ADDRESS: Room 101, No. 5, Jingjiu Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

网址： <http://huizhunjiance.certvalidates.com:81/>