

IMPAQ



ILAC-MRA  
ILAC 112  
ILAC  
TESTING  
CNAS L7523

# 检验检测报告

(SZ221000002)

产 品 名 称: 足乐足美5双装水晶丝短袜

委 托 单 位: 四川省市场监督管理局

受 检 单 位: 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司遂宁新都超市

检 验 类 别: 省级监督抽查

深圳市英柏检测技术有限公司

IMPAQ

MA  
201719000940

IBIG-MRA

CNAS

中国合格  
评定国家  
认可  
实验室  
TESTING  
CNAS L7523

深圳市英柏检测技术有限公司  
检验检测报告

报告编号: SZ221000002

共 5 页 第 1 页

产品名称	足乐足美5双装水晶丝短袜		商标	足乐足美	
规格(号型)	/				
生产日期/批号	/		型号(货号)	货号: S6006	
受检单位名称/地址/联系电话	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司遂宁新都超市/四川省遂宁市船山区大东街99号海琪时代广场/13183573336				
生产企业名称/地址/联系电话	四川兴东盛世纺织有限公司/四川省成都市彭州市牡丹大道南段青白江东路111号/028-83417386				
任务来源	四川省市场监督管理局				
抽样单位	深圳市英柏检测技术有限公司		任务编号	川市监办[2022]82号	
抽样日期	2022/9/18	抽样数量(检/备)	检: 10双 备: 10双	样品到达日期	2022/10/6
抽样人员	罗焯 王超	抽样基数(批量/存 货量)	135双	安全类别	B类
产品等级	合格品	抽样单编号	SN-WZ-002	封样状态	封样完好
检验检测日期	2022/10/17-2022/10/25				
检验依据	FZ/T 73001-2016 袜子 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范				
判定依据	《四川省袜子产品质量省级监督抽查实施细则》				
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合FZ/T 73001-2016和GB 18401-2010标准, 依据《四川省袜子产品质量省级监督抽查实施细则》, 判定为未发现不合格。  签发日期: 2022年 11月 1日				
备注	/				

批准签发:

王家宏 实验室经理

何贵兵 实验室总监

深圳市英柏检测技术有限公司  
检验检测专用章



(共 5 页 第 1 页)

深圳市英柏检测技术有限公司  
检验检测报告

报告编号: SZ221000002

共 5 页 第 2 页

序号	检测项目	方法编号	编号	规定要求	实测结果(值)	结论
1	纤维含量	FZ/T 01057.1-4-2007, GB/T 29862-2013	001	锦纶 100%	脚面:100%锦纶	符合
2	横向延伸值(%)	FZ/T 73001-2016 6.4.1	002	合格率: —	横向延伸值/cm: 袜口: 1: 19.2; 2: 20.4; 3: 19.7; 4: 19.4; 5: 19.2; 6: 20.1; 7: 19.2; 8: 18.8; 9: 18.7; 10: 19.2 下袜筒: 1: 22.1; 2: 22.0; 3: 22.5; 4: 23.4; 5: 22.6; 6: 22.4; 7: 22.8; 8: 22.4; 9: 22.1; 10: 22.4 合格率: —	—
3	耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	002	变色-酸: ≥3 沾色(棉)-酸: ≥3 沾色(锦纶)-酸: ≥3 变色-碱: ≥3 沾色(棉)-碱: ≥3 沾色(锦纶)-碱: ≥3	变色-酸: 4-5 沾色(棉)-酸: 4-5 沾色(锦纶)-酸: 4-5 变色-碱: 4-5 沾色(棉)-碱: 4-5 沾色(锦纶)-碱: 4-5	符合
4	耐摩擦色牢度(干摩)(级)	GB/T 3920-2008	002	≥3	4-5	符合
5	耐摩擦色牢度(湿摩)(级)	GB/T 3920-2008	002	≥3	4-5	符合
6	耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	002	变色: ≥3 沾色(棉): ≥3 沾色(锦纶): ≥3	变色: 4-5 沾色(棉): 4-5 沾色(锦纶): 4-5	符合
7	pH值	GB/T 7573-2009	002	4.0~8.5	6.6	符合
8	甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	002	≤75	N. D.	符合
9	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011	002	见附表1	见附表1	符合
备注	1	纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算(显微镜法和单组份除外)。				
	2	无弹无跟袜不考核, 数据仅供参考, 不下判定				
	8	N. D. = 未检出, 小于方法检出限 20 mg/kg				

深圳市英柏检测技术有限公司  
检验检测报告

报告编号: SZ221000002

共 5 页 第 3 页

附表1

9. 可分解致癌芳香胺染料

检测项目	结果(mg/kg)	限值	单项结论
	002		
4-氨基联苯	N. D.	≤20	符合
联苯胺	N. D.	≤20	符合
4-氯邻甲基苯胺	N. D.	≤20	符合
2-萘胺	N. D.	≤20	符合
邻氨基偶氮甲苯	N. D.	≤20	符合
5-硝基-邻甲基苯胺	N. D.	≤20	符合
对氯苯胺	N. D.	≤20	符合
2,4-二氨基苯甲醚	N. D.	≤20	符合
4,4'-二氨基二苯甲烷	N. D.	≤20	符合
3,3'-二氯联苯胺	N. D.	≤20	符合
3,3'-二甲氧基联苯胺	N. D.	≤20	符合
3,3'-二甲基联苯胺	N. D.	≤20	符合
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	N. D.	≤20	符合
2-甲氧基-5-甲基苯胺	N. D.	≤20	符合
4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	N. D.	≤20	符合
4,4'-二氨基二苯醚	N. D.	≤20	符合
4,4'-二氨基二苯硫醚	N. D.	≤20	符合
邻甲苯胺	N. D.	≤20	符合
2,4-二氨基甲苯	N. D.	≤20	符合
2,4,5-三甲基苯胺	N. D.	≤20	符合
邻氨基苯甲醚	N. D.	≤20	符合
4-氨基偶氮苯	N. D.	≤20	符合
2,4-二甲基苯胺	N. D.	≤20	符合
2,6-二甲基苯胺	N. D.	≤20	符合

备注: N. D. = 未检出, 小于方法检出限 5.0 mg/kg

深圳市英柏检测技术有限公司  
检验检测报告

报告编号: SZ221000002

共 5 页 第 4 页

检验样品/部件描述

序号	样品描述
001	自然色短袜
002	自然色针织面料 (主面料)



IMPAQ

MA  
201719000940

IBG-MRA


CNAS

中国合格评定  
国家认可委员会  
CNAS L7523

# 深圳市英柏检测技术有限公司 检验检测报告

报告编号: SZ221000002

共 5 页 第 5 页



\*\*\* 报告结束 \*\*\*

检验检测报告上加盖印章及“检验检测专用章”无效。未经英柏检测书面同意，不得部分复制本报告。

## 注意事项（或声明）

- 1、检验检测报告未加盖检验检测机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无批准人签字的无效。

检验检测机构地址：深圳市南山区南头关口二路智恒产业园28栋2&3楼

检验检测机构监督电话（含区号）：0755-32998288

检验检测机构业务电话（含区号）：0755-32998288

检验检测机构传真（含区号）：0755-32998299

检验检测机构邮编：518052

检验检测机构 E-mail: service@impaq-tech.com