



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

贵州丰硕源商贸有限公司



检验报告

申请商: 地址:	贵州丰硕源商贸有限公司 贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号广场3层 SITC-2-B-3-297
制造商: 地址:	贵州丰硕源商贸有限公司 贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号广场3层 SITC-2-B-3-297
产品名称:	FunLife帽子
商标:	FunLife
产品型号:	FunLife帽子
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年04月24日
报告编号:	CTICFZI531249250042420BR



uMx0BV

4SLK9C



产品名称	FunLife帽子	商 标	FunLife
主检型号	FunLife帽子		
系列型号	FunLife成人绣字棒球帽, FunLife简约棒球帽, FunLife潮款棒球帽, FunLife草编空顶帽, FunLife彩胶空顶帽FunLife软沿空顶帽, FunLife抽拉空顶帽, FunLife双面防晒帽, FunLife纯色渔夫帽, FunLife收纳空顶帽, FunLife优雅空顶帽, FunLife大檐草编空顶帽, FunLife防晒贝壳帽, FunLife纯色贝壳帽, FunLife拼色盆帽, FunLife时尚盆帽, FunLife成人渔夫帽, FunLife日系盆帽, FunLife儿童抽拉空顶帽, FunLife儿童防晒空顶帽, FunLife儿童抽拉遮阳帽, FunLife双面空顶帽, FunLife儿童贝壳帽, FunLife儿童草编空顶帽		
委托单位	贵州丰硕源商贸有限公司		
委托单位地址	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号广场3层SITC-2-B-3-297		
送样数量	1	送样日期	2024年04月22日
检验日期	2024年04月22日--2024年04月24日		
检验类别	试验报告		
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201		
检验环境	温度25℃, 湿度60%		
检验标准	GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类* 《GB/T18830-2009》防晒帽		
检 验 结 果	见本报告		
检 验 结 论	所检项目合格		
主 检	张江江	日期	2024年04月24日
审 核	罗晓怡	日期	2024年04月24日
批 准	曾智星	日期	2024年04月24日
测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)			
备 注	/		





技术
检测



序号	检验项目	技术要求	检验结果	判定
1	甲醛含量(mg/kg)	≤ 75	未检出	P
2	pH 值	4.0~8.5	6.8	P
3	异味	按 GB 18401B 类规定执行	无异味	P
4	可分解芳香胺染料	禁用(≤ 20)	未检出	P
5	耐水色牢度(级)	变色 ≥ 3	5	P
		沾色 ≥ 3	5	P
6	耐汗渍色牢度(级)	酸性:变色 ≥ 3	5	P
		酸性:沾色 ≥ 3	4	P
		碱性:变色 ≥ 3	4	P
		碱性:沾色 ≥ 3	4	P
7	耐洗色牢度	变色 ≥ 3	4	P
沾色 ≥ 3		4	P	
9	耐干摩擦色牢度(级)	干摩擦 ≥ 3	4	P
10		湿摩擦 ≥ 3	5	P
11	水洗尺寸变化率	3%	3	P
12	耐磨性	≥ 20000 次	20580	P
13	成分	100%棉	100%棉	P
14	日光紫外线辐射	UVR波长为280nm~400nm的电射	320nm	P

样品图片



加



声明

Statements

1. 报告的检测结果只与被检测的项目有关。
2. 报告有效期为贰拾肆个月。
3. 报告无“检验检测专用章”或试验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
5. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
6. 委托试验仅对来样负责。
7. 对试验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向试验单位提出，逾期不予受理。
8. 本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
9. 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
10. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
11. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许试验单位自行处理。

