

检验报告



扫一扫查真伪



扫一扫关注我们

报告编号: QGP20250298

样品名称: 拖鞋

委托单位: 浙江云拖鞋业有限公司

检验类别: 委托检验



宁波市产品质量检验研究院
(宁波市纤维检验所)

宁波市产品质量检验研究院
(宁波市纤维检验所)
检验报告

报告编号:QGP20250298

样品名称	拖鞋	检验类别	委托检验
型号规格	YT-5889YT-5890	标称商标	云拖
生产日期/批号	2025.08	标称等级	合格品
委托单位(客户)名称	浙江云拖鞋业有限公司	合同编号	202539943
委托单位(客户)地址	浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路229号	样品数量	3双
标称生产单位或供货单位	浙江云拖鞋业有限公司	到样日期	2025-08-21
检验依据	Q/ZJYT 001-2024《拖鞋》		
检验结论	该样品按上述检验依据和委托方要求检验,所检项目的检验结果符合要求。		
备注	此栏空白		



批准:

张幸志

审核:

蔡豪坤

编制:

陈军斌

宁波市产品质量检验研究院 (宁波市纤维检验所) 检验报告

报告编号:QGP20250298

样品描述和检验说明

一、样品描述

包装完好，外观完整。



二、检验日期

2025-08-22~2025-08-26

三、检验地点

宁波市高新区江南路1588号D座

四、检验说明

本报告数据和结果仅供科研、教学、内部质量控制等活动使用。

宁波市产品质量检验研究院

(宁波市纤维检验所)

检 验 报 告

报告编号: QGP20250298

序号	检验项目	技术要求	样品编号	检验结果	单项结论	
1	外观	外形	整鞋端正、平服、对称、附件不脱落。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求	符合	
		色差	同双鞋相对部位在1m视距内不允许有明显色差。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求		
		相对部位尺寸	前帮长度差 $\leq 1.5\text{mm}$	QGP20250298-1		1.00mm
				QGP20250298-2		1.02mm
				QGP20250298-3		1.00mm
			外底全长差 $\leq 2\text{mm}$	QGP20250298-1		1.04mm
				QGP20250298-2		1.04mm
				QGP20250298-3		1.04mm
			外底宽度差 $\leq 1.5\text{mm}$	QGP20250298-1		0.80mm
				QGP20250298-2		0.80mm
				QGP20250298-3		0.80mm
			底高度差 $\leq 1\text{mm}$	QGP20250298-1		0.68mm
				QGP20250298-2		0.70mm
			QGP20250298-3	0.70mm		
		污染	拖鞋应无明显污染。鞋面累计污染面积不大于 20mm^2 ，单一处不大于 10mm^2 ；内底累计污染面积不大于 40mm^2 ，单一处不大于 15mm^2 ；外底累计污染面积不大于 80mm^2 ，单一处不大于 30mm^2 。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求		
		织物倒顺偏斜	织物毛顺一致。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求		
		织底	鞋面无明显织底。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求		
		帮面折皱歪斜	基本端正、平服。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求		
		破损	面布、里布、条布不准有破损。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求		
		花纹不清、凹陷	外底花纹清晰，无凹陷。 QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求		



宁波市产品质量检验研究院 (宁波市纤维检验所) 检 验 报 告

报告编号:QGP20250298

序号	检验项目	技术要求	样品编号	检验结果	单项结论
1	内底不平	内底平坦, 无明显凹凸, 无明显折皱。	QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求	符合
	外观 整鞋	整鞋端正、平服、清洁。鞋内不露钉尖, 无钉尾突出。内垫贴服。子口整齐严实。	QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求	
2	缝纫	拖鞋缝纫针迹均匀无明显弯曲, 无断线, 无连续跳针。	QGP20250298-1 ~ QGP20250298-3	符合要求	符合
3	衬里和内垫耐摩擦色牢度	□绒面革湿擦沾色等级≥2级; □皮革、纺织品、毛皮、 ■人造毛等其他材质的湿擦沾色等级≥3级。	QGP20250298-1	4-5级	符合
4	异味	异味等级≤3级。 1级: 没有气味; 2级: 稍有气味, 但不引人注意; 3级: 有明显气味, 但不令人讨厌; 4级: 有强烈的、令人讨厌的气味; 5级: 有非常强烈的、令人讨厌的气味。	QGP20250298-2	2级	符合

-----以下空白-----



声 明

- 1、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告中的检测数据负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 2、本报告无编制（主检）、审核、批准等人员签字无效；本报告涂改无效。
- 3、本报告未加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色“检验检测专用章”或单位公章、骑缝章无效。
- 4、本机构接受的委托送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的检测样品及相关技术资料保密并保护所有权。
- 5、本报告的检验数据和结果仅对送检样品负责。委托方若对本报告有异议，应在收到报告之日起（寄送报告的，以签收日期为准）十个工作日内向本机构提出，逾期不再受理（特殊样品除外）。政府行政管理部门下达的抽检监测等指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规进行。
- 6、本报告各页均为报告不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用作不当宣传等其他用途而造成的任何不良后果，本机构不承担相应的法律责任。
- 7、本机构对产品标识的检验不包括内容真实性的核查。
- 8、本报告的检验结论，不证明未经检验的项目或功能是否符合有关要求。

院本部地址：宁波市高新区江南路1588号D座

检验中心地址：宁波市高新区江南路1588号D座

邮 编：315048

电 话：0574-55126618

0574-88396223

电 话：0574-87878625

传 真：0574-87879216

网址：<http://www.nbzjy.cn>

-----报告结束-----