



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号: A2015CCC0717-2164034  
(任务编号)

产品名称: 电热锅

型 号: 8068 2000W (主检)  
1028、1058、3018、3068、3078、3088、  
JBC-150、6088、6098、8018、8078、8098 1500W  
5068、5078 1800W  
8058、8068 2000W  
220V ~ 50Hz

检测机构: 浙江立德产品技术有限公司



<p>样品名称: 电热锅</p> <p>型 号: 8068 2000W (主检) 1028、1058、3018、3068、3078、3088、 JBC-150、6088、6098、8018、8078、 8098 1500W 5068、5078 1800W 8058、8068 2000W 220V~ 50Hz</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 主检 2 台, 覆盖各 1 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2015.10.21</p> <p>完成日期: 2015.11.05</p>	<p>委托人: 永康市特创工贸有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省永康市芝英镇工业功能分区 通泰路 16 号第二层</p> <p>生产者: 永康市特创工贸有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省永康市芝英镇工业功能分区 通泰路 16 号第二层</p> <p>生产企业: 永康市特创工贸有限公司</p> <p>生产企业地址: /</p>
<p>试验依据标准:</p> <p>GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求; GB4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求</p>	
<p>试验结论:</p> <p style="text-align: center;">合格</p>	
<p>签发人: 徐哲淳</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2015.11.06</p>	<div style="text-align: center;">  <p>浙江立德产品技术有限公司 2015年11月</p> </div>

描述与说明（型号差异与检测说明）				
产品差异说明：				
主检型号：		8068 2000W		
覆盖型号：		1028、1058、3018、3068、3078、3088、JBC-150、6088、6098、 8018、8078、8098 1500W 5068、5078 1800W 8058、8068 2000W		
覆盖型号与主检型号差异描述：	覆盖型号：	8058	5078 5068	8098、8078、8018、6098、 6088、JBC-150、3088、3078、 3068、3018、1058、1028
	外观形状：	不同（详见照片）	不同（详见照片）	不同（详见照片）
	内部结构：	相同	相同	相同
	电气原理：	相同	相同	相同
	电气参数：	相同	不同（1800W）	不同（1500W）
	关键安全元器件：	相同	相同	相同
	材料：	相同	相同	相同
	其它：	无		
差异试验项目：		对覆盖型号 5078、8098 进行标准第 7、8、10 章试验，对其余覆盖型号分别进行标准第 7、8 章试验。		
其它说明：				
<p>对主检型号 8068 按标准要求进行全项目的安全型式试验。</p> <p>因备用了调温耦合器、温控器、热熔断体的供应商，故对主检型号 8068 补充进行标准第 8、11、15、19、22、27、29 章差异试验。</p>				

描述与说明 (样品描述及说明)

8068:

- 1. 防触电保护类别: 0类[ ] 0I类[ ] I类[ × ] II类[ ] III类[ ]
- 2. 器具类型: 便携式[ × ] 手持式[ ] 驻立式[ ] (固定式[ ] 嵌装式[ ])
- 3. 与电源连接的方式:
  - 不打算永久性连接到固定布线:
    - 装有一个插头的电源软线[ × ] (X连接[ ] Y连接[ × ] Z连接[ ])
    - 不带插头的电源软线[ ]
    - 输入插口[ ]
    - 直接插入到输出插座的插脚[ ]
  - 打算永久性连接到固定布线:
    - 连接固定布线电缆的一组接线端子[ ]
    - 连接柔性软线的一组接线端子[ ]
    - 一组电源引线[ ]
    - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
- 4. 产品特殊描述:
  - 液体加热器具:
    - 电水壶[ ] 开水器[ ] 咖啡壶[ ] 煮蛋器[ ] 热奶器[ ]
    - 喂食瓶加热器[ ] 压力锅[ ] 烹调平锅[ ] 炖锅[ ] 酸奶器[ ]
    - 蒸锅[ ] 煮沸清洗器[ ] 其他[ × ] **电热锅**
  - 是否浸在水中清洗: 是[ ] 不是[ × ]

描述与说明 (样品铭牌)

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: JBC-150  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 8098  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 8078  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 8068  
额定电压: 220V~    额定功率: 2000W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 8058  
额定电压: 220V~    额定功率: 2000W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 8018  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

描述与说明 (样品铭牌)

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 6098  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 6088  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 5078  
额定电压: 220V~    额定功率: 1800W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 5068  
额定电压: 220V~    额定功率: 1800W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 3088  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 3078  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

描述与说明 (样品铭牌)

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 3068  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 3018  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 1058  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

**荣硕**

产品名称: 电热锅    产品型号: 1028  
额定电压: 220V~    额定功率: 1500W  
额定频率: 50Hz    产品容量: 5L  
防触电保护类型: I

永康市特创工贸有限公司

描述与说明 (样品照片)

8068:



外观



外观

描述与说明 (样品照片)

8068:



外观



外观

描述与说明 (样品照片)

8068:



内部结构



内部结构




内部结构

描述与说明 (样品照片)

8068:



内部结构



内部结构



内部结构

描述与说明 (样品照片)

1028:



外观

1058:



外观

3018:



外观

描述与说明 (样品照片)

3068:



外观

3078:



外观

3088:



外观

描述与说明 (样品照片)

JBC-150:



外观

6088:



外观

6098:



外观

描述与说明 (样品照片)

8018:




外观

8078:



外观


8098:



外观

描述与说明 (样品照片)

5068:




外观

5078:



外观

8058:



外观

安全关键件清单:

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
CQC CQC10002049765	电热管 (8068,8058 专用)	海盐东海电器 有限公司	海盐东海电器 有限公司	DH,220V~ 50Hz 2000W	JB/T4088-2012	
CQC CQC10002049765	电热管 (5078,5068 专用)	海盐东海电器 有限公司	海盐东海电器 有限公司	DH,220V~ 50Hz 1800W	JB/T4088-2012	
CQC CQC10002049765	电热管 (8098,8078, 8018,6098,6 088,JBC-15 0,3088,3078 ,3068,3018, 1058,1028 专用)	海盐东海电器 有限公司	海盐东海电器 有限公司	DH,220V~ 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CQC CQC11002066203	电热管 (8068,8058 专用)	海盐新升电热 电器有限公司	海盐新升电热 电器有限公司	RGQ,220V~ 50Hz 2000W	JB/T4088-2012	*
CQC CQC11002066203	电热管 (5078,5068 专用)	海盐新升电热 电器有限公司	海盐新升电热 电器有限公司	RGQ,220V~ 50Hz 1800W	JB/T4088-2012	
CQC CQC11002066203	电热管 (8098,8078, 8018,6098,6 088,JBC-15 0,3088,3078 ,3068,3018, 1058,1028 专用)	海盐新升电热 电器有限公司	海盐新升电热 电器有限公司	RGQ,220V~ 50Hz 1500W	JB/T4088-2012	
CCC 2009010205349141	热熔断体	中山市龙德电 器有限公司	中山市龙德电 器有限公司	RY,121℃ 10A 250V~	GB9816.1-2013	
CCC 2006010205206736	热熔断体	慈溪市艾亿赛 电器厂(普通合 伙)	慈溪市艾亿赛 电器厂(普通合 伙)	RYD121,121℃ 10A 250V~	GB9816-2008	*
随耦合器测试 (00501-CG2015-104 0-S-B1)	温控器	海盐锦恒电器 有限公司	海盐锦恒电器 有限公司	CTW-301,10A 250V~ 230℃	GB14536.1-2008 GB14536.10-2008	
随耦合器测试 (C-006-2010020400 2-S-01)	温控器	海盐凯开电器 有限公司	海盐凯开电器 有限公司	CTW-301,10A 250V~ 300℃	GB14536.1-2008 GB14536.10-2008	*
CCC 2002010201015812	插头	宁波黄泰机电 有限公司	宁波黄泰机电 有限公司	HT-T08,10A 250V~	GB2099.1-2008;G B1002-2008	
CCC 2002010201017043	插头	海盐县盛安电 器有限公司	海盐县盛安电 器有限公司	PSB-10,10A 250V~	GB1002-2008;GB 2099.1-2008	
CCC 2005010201160072	插头	宁波乔普电器 有限公司	宁波乔普电器 有限公司	PSB-10,10A 250V~	GB1002-2008;GB 2099.1-2008	
CCC 2012010201523258	插头	宁波华顺电子 有限公司	宁波华顺电子 有限公司	GH3-10,10A 250V~	GB2099.1-2008 GB1002-2008	
CCC 2008010201287559	插头	上海创奇电缆 有限公司	上海创奇电缆 有限公司	CQ-06,10A 250V~	GB2099.1-2008 GB1002-2008	*

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
CCC 2004010104138416	电源线	宁波乔普电器有限公司	宁波乔普电器有限公司	60245IEC53(YZ),300/500V 3×0.75mm <sup>2</sup>	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004,JB/ T 8735.2-2011	
CCC 2010010104410583	电源线	上海署颀电器制造有限公司	上海署颀电器制造有限公司	60245IEC53(YZ),300/500V 3×0.75mm <sup>2</sup>	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004	
CCC 2012010104529904	电源线	宁波华顺电子有限公司	宁波华顺电子有限公司	60245IEC53(YZ),300/500V 3×0.75mm <sup>2</sup>	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004	
CCC 2004010104121332	电源线	上海创奇电缆有限公司	上海创奇电缆有限公司	60245IEC53(YZ),300/500V 3×0.75mm <sup>2</sup>	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004, JB/T 8735.2-2011	*
CCC 2015010101778540	调温耦合器	海盐锦恒电器有限公司	海盐锦恒电器有限公司	CQ-06+CTW-30 1D,10A 250V~	GB15934-2008	
CCC 2010010204422350	调温耦合器	海盐凯开电器有限公司	海盐凯开电器有限公司	CTW-301E,10A 250V~	GB17465.1-2009	*

注: 安全测试是在含有上表中注有\*号的关键件的型号上进行的。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-C154196
首页	√	1	01601-C154196
描述与说明	√	12	01601-C154196
安全关键件清单	√	2	01601-C154196
安全型式试验报告	√	53	01601-C154196S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定:
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构: 浙江立德产品技术有限公司

地 址: 杭州市萧山区建设三路35号

邮政编码: 311215

电 话: 0571-83527088

传 真: 0571-83527100

E-mail: stlea@zq.gov.cn

