



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2023CCC0717-4175695
(任务编号)

产品名称: 多用途电热锅

型 号: DRG-C12K1, DRG-C12N2, DRG-C12R5, DRG-D12F1,

DRG-D12L5, DRG-D12G1, DRG-D12M5, DRG-D12S6, DRG-D12V8,

DRG-D12H1, DRG-C12F7, DRG-D12Q3, DRG-E12C1, DRG-E12A1,


DRG-E12G5, DRG-E12F2, DRG-E12N5, DRG-E12R3, DRG-E12T1,

DRG-E12L3, DRG-E12Q8, DRG-F12C8, DRG-E12W2, DRG-F12H2

220V~ 50Hz 600W

检测机构: 威凯检测技术有限公司



<p>样品名称: 多用途电热锅</p> <p>型号: DRG-C12K1 220V~ 50Hz 600W (其余见封面页)</p> <p>商 标: N</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2023-05-06</p> <p>完成日期: 2023-05-09</p>	<p>委托人: 小熊电器股份有限公司 委托人地址: 佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地</p> <p>生产者: 小熊电器股份有限公司 生产者地址: 佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地</p> <p>生产企业: 广东小熊科技有限公司 生产企业地址: 佛山市顺德区勒流镇富安工业区</p>
<p>试验依据标准:</p> <p>GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》</p> <p>GB 4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》</p>	
<p>试验结论:</p> <p>合格</p>	
<p>签发人: 陈灿坤</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2023-05-09</p>	<p>威凯检测技术有限公司</p> <p>盖章</p> <p>2023 年 05 月 09 日</p>

描述与说明（型号差异与检测说明）

1、本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见原报告。

2、检测说明：

本次申请是在已获证型号 DRG-C12K1 等（证书编号：2017010717941520）的基础上进行如下变更：

- （1）内部结构变更：①变更氖灯接线方式（详见照片）。②变更热熔断体固定压片方式（详见照片）。③变更发热盘接地结构及位置（详见照片）。涉及型号：DRG-C12K1。
- （2）增加热熔断体供应商（详见安全关键件清单）。

在型号 DRG-C12K1 上安装增加的元件，对型号 DRG-C12K1 进行第 19、22、23、24、27、28、29 章的检测。

3、历次变更情况说明：

本报告需与下述报告同时使用。

报告号	报告类型
00501-CG2016-11719	全项目
00501-CG2017-1635, 00501-CG2017-10472 00501-CG2017-13475, 00501-CG2018-5083 00501-CG2018-9047, 00501-CG2018-12435 00501-CG2018-6124, 00501-CG2019-12469 00501-CG2019-17243 (XG1), 00501-CG2020-2231 00501-CG2020-3302, 00501-CG2020-7344 00501-CG2020-11071, 00501-CG2020-12794 00501-CG2020-14455, 00501-CG2020-15163 00501-CG2020-17779, 00501-CG2021-0802 00501-CG2021-1505, 00501-CG2021-2419 00501-CG2021-4295, 00501-CG2021-5529 00501-CG2021-6164, 00501-CG2021-7693 00501-CG2021-9531, 00501-CG2021-10691 00501-CG2021-12682, 00501-CG2021-13436 00501-CG2021-14551, 00501-CG2022-2142 00501-CG2022-11360, 00501-CG2023-3799 00501-CG2023-5298	变更

4、报告更改情况：

无。




描述与说明（样品描述及说明）

1. 防触电保护类别： 0类[] 0 I类[] I类[] II类[] III类[]
2. 器具类型： 便携式[] 手持式[] 驻立式[]（固定式[] 嵌装式[]）
3. 与电源连接的方式：
 - 不打算永久性连接到固定布线：
 - 装有一个插头的电源软线[]（X连接[] Y连接[] Z连接[]）
 - 不带插头的电源软线[]
 - 输入插口[]
 - 直接插入到输出插座的插脚[]
 - 打算永久性连接到固定布线：
 - 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
4. 产品特殊描述：
 - 液体加热器具：
 - 电水壶[] 开水器[] 咖啡壶[] 煮蛋器[] 热奶器[]
 - 喂食瓶加热器[] 压力锅[] 烹调平锅[] 炖锅[] 酸奶器[]
 - 蒸锅[] 煮沸清洗器[] 其他[]
 - 是否浸在水中清洗：是[] 不是[]


注：详见原型式试验报告的描述与说明（样品描述与说明）部分的相关内容。

描述与说明 (样品照片)

以下为型号 DRG-C12K1 内部结构:




变更前 (氙灯线接到发热管不接到档位开关)




变更后 (氙灯线的一端接到档位开关)

描述与说明 (样品照片)

以下为型号 DRG-C12K1 的内部结构:



变更前 (热熔断体固定使用金属片压紧)



变更后 (热熔断体固定使用金属片包围后双压紧)

描述与说明 (样品照片)

以下为型号 DRG-C12K1 的接地端子:



变更前



变更后

安全关键件清单：

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
自我声明编号 202098020500 0054	*热熔断体	佛山市顺德区金 驭电子有限公司	佛山市顺德区 金驭电子有限 公司	JY216A Tf: 216℃ 250V~ 10A	GB/T 14536.1-2008 GB/T 14536.10-2008	增加
CQC201001020 5442116						

以上为本次申请新增元件信息，其余元件信息见原报告。

注：安全测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行的。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00501-CG2023-5857
首页	√	1	00501-CG2023-5857
描述与说明	√	5	00501-CG2023-5857
安全关键件清单	√	1	00501-CG2023-5857
报告组成	√	1	00501-CG2023-5857
安全型式试验报告	√	22	00501-CG2023-5857-S
封底	√	1	00501-CG2023-5857

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：威凯检测技术有限公司

地 址：中国 广州市科学城开泰大道天泰一路3号

邮政编码：510663

电 话：020 32293888

传 真：020 32293889

E-mail: office@cvc.org.cn