



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2024) 皖检 DZ 字 第 01241 号

产品名称 飞科加湿器
Product Name

受检单位 /
Inspected Body

委托单位 上海飞科电器股份有限公司
Client

检验类别 委托检验
Kind of Test



安徽省产品质量监督检验研究院
Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

检验报告
TEST REPORT

No: (2024) 皖检 DZ 字 第 01241 号

共 6 页 第 1 页

产品名称 Product Name	飞科加湿器	型号规格 Model/Type	HU9250		
标称生产单位 Nominal Manufacturer	上海飞科电器股份有限公司	受检单位 Inspected Body	/		
委托单位 Client	上海飞科电器股份有限公司	抽样单位 Sampling Body	/		
委托单位地址 Client Address	上海市松江区广富林东路 555 号	抽样地点 Sampling Site	/		
检验项目 Test Items	共贰拾肆项【详见附页】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2024.05.06 ~ 2024.05.13		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	/	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	1 台
样品等级 Sample Grade	合格品	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2024-04-15
检验依据 Test Criteria	GB4706.1-2005、GB4706.48-2009				
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB4706.1-2005、GB4706.48-2009 标准检验，所检项目合格。				
备注 Note	/				

安徽省产品质量监督检验研究院



批准:

Approver:

审核:

Auditor:

编制:

Writer:

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2024) 皖检 DZ 字 第 01241 号

共 6 页 第 2 页

样品照片



铭牌



外观

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2024) 皖检 DZ 字 第 01241 号

共 6 页 第 3 页

样品描述及说明

- 防触电保护类别: 0 类[] 0 I 类[] I 类[] II 类[×] III 类[]
- 器具类型: 便携式[×] 手持式[] 驻立式[] (固定式[] 嵌装式[])
- 与电源连接的方式:
 - 不打算永久性连接到固定布线:
 - 装有一个插头的电源软线[×] (X 型连接[] Y 型连接[×] Z 型连接[])
 - 不带插头的电源软线[]
 - 输入插口[]
 - 直接插入到输出插座的插脚[]
 - 打算永久性连接到固定布线:
 - 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
- 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖



安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2024) 皖检 DZ 字 第 01241 号

共 6 页 第 4 页

检验说明

1. 检验开始前对被检样品的确认

样品的包装完好[×] 样品未发现异常[×] 尚可满足检验需要[×]
样品数量符合检验需要[×] 样品实物与委托单填写内容相符[×]
样品应带附件齐全[×] 样品附带文件齐全[×]

2. 在本报告中:

“通过”表示该项检验结果符合标准要求;
“合格”表示该章检验结论符合标准要求;
“不通过”表示该项检验结果不符合标准要求;
“不合格”表示该章检验结论不符合标准要求;
“—”表示该项要求不适用;

在本报告中,以 “[]” 形式提供选项时, “[×]” 表示该项被选中。

3. 本次检验依据标准 GB 4706.1-2005 和 GB 4706.48-2009 进行第 7、8、10、11、13、14、15、16、17、18、19 (不含 19.11.4)、20、21、22、23、24 (不含 24.1)、25、26、27、28、29、30、31、32 章试验。

4. 不合格产品的情况说明:

无不合格情况。

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2024) 皖检 DZ 字 第 01241 号

共 6 页 第 5 页

检 验 结 果

序号	安全检验项目	计量单位	标准值	检验结果	单项判定
1.	标志和说明	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 7 章要求	通过	合格
2.	对触及带电部件的防护	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 8 章要求	通过	合格
3.	输入功率和电流	--	额定输入功率: 30W	24.7W	合格
			偏差限值: $\leq +20\%$	-17.7%	
4.	发热	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 11 章要求	通过	合格
5.	工作温度下的泄漏电流和电气强度	mA; V	电源任一极与易触及部件之间的泄漏电流 ≤ 0.25 mA	0.018	合格
			加强绝缘 3000V, 1min 不击穿	通过	
6.	瞬态过电压	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 14 章要求	--	--
7.	耐潮湿	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 15 章要求	通过	合格
8.	泄漏电流和电气强度	mA; V	带电部件与易触及部件之间的泄漏电流 ≤ 0.25 mA	0.018	合格
			加强绝缘 3000V, 1min 不击穿	通过	
9.	变压器和相关电路的过载保护	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 17 章要求	--	--
10.	耐久性	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 18 章要求	--	--
11.	非正常工作 (不含 19.11.4)	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 19 章要求	通过	合格
12.	稳定性和机械危险	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 20 章要求	通过	合格
13.	机械强度	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 21 章要求	通过	合格
14.	结构	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 22 章要求	通过	合格
15.	内部布线	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 23 章要求	通过	合格
16.	元件 (不含 24.1)	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 24 章要求	通过	合格

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2024) 皖检 DZ 字 第 01241 号

共 6 页 第 6 页

序号	安全检验项目	计量单位	标准值	检验结果	单项判定
17.	电源连接和外部软线	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 25 章要求	通过	合格
18.	外部导线用接线端子	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 26 章要求	通过	合格
19.	接地措施	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 27 章要求	--	--
		Ω	< 0.1	--	
20.	螺钉和连接	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 28 章要求	通过	合格
21.	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 29 章要求	通过	合格
22.	耐热和耐燃	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 30 章要求	通过	合格
23.	防锈	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 31 章要求	通过	合格
24.	辐射、毒性和类似危险	--	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 第 32 章要求	通过	合格

安徽省产品质量监督检验研究院

注 意 事 项

1. 报告无本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
2. 除全文复制外，未经本单位批准不得部分复制报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对报告若有异议，应于收到或应当收到报告之日起十五日内书面提出，逾期不予受理。属于监督性质的，向组织实施监督的部门提出。属于委托性质的，由委托方向本单位提出。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品、信息的真实性和完整性负责。
6. 委托方在收到报告一个月内在来本单位办理退样手续，逾期由本单位自行处理。保存期有特殊规定的，执行特殊规定。

7. 扫描报告封面上的二维码，可识别报告真伪。

8. 本报告以中文为准，解释权属于本单位。

检测地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 33 号。

业务联系电话：0551-63855622(建筑消防、节水排灌)、63356267（电子电器）、63355216（机械轻工）、63499510（食品化工）、63356420（纤维纺织）、62880812（黄金珠宝）、0550-2350071（轨道交通）。

网址：www.ahzjy.org.cn

REMARK

1. The test report is invalid if there are not the marks of the special stamps for test or the testing laboratorys official stamps.
2. Except for full-text copying, no part of the report may be copied without the approval of this unit.
3. The test report is invalid without the signature of writer, auditor and approver, or it has been altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. Scan the QR code on the cover of the report to identify the authenticity of the report.
8. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the testing laboratory.