

防伪码: 13555448



No: P240200018



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0468

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 洁柔牌卫生纸

型号规格: 172mm×138mm/节 (3层)

委托单位: 中顺洁柔 (云浮) 纸业有限公司

检验类别: 委托检验



使用前, 请扫码确认。

国家纸制品质量检验检测中心
广东省东莞市质量监督检测中心

检验报告

(电子版)

No: P240200018

样品信息	样品名称	洁柔牌卫生纸		商标	洁柔
	型号/规格/颜色	172mm×138mm/节(3层)		等级	优等品
	生产单位及地址	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号		生产日期/批号	YF 20240105 B61
委托单位及联系方式	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号		检验类别	委托检验	
样品数量	4提	单号	ZY0124021002	来样方式	送样
样品状况	完好	接样日期	2024-02-20	验讫日期	2024-03-04
检验依据	GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》				
判定依据	GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》				
检验结论	见检验结果。   签发日期: 2024年03月04日				
备注					

批准: 徐梅英 冯淑媛
徐梅英(物理项目) 冯淑媛(微生物和化学项目)

审核: 赵俭
赵俭

编制: 徐白雪
徐白雪

国家纸制品质量检验检测中心 广东省东莞市质量监督检测中心

检验报告

№: P240200018

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	外观	色泽	—	同批产品色泽应基本一致。	符合要求	合格	GB/T 20810-2018 (6.19)
			—	染色卫生纸应不易脱色。	不适用		
		皱纹	—	应均匀。	符合要求		
		纸病	—	纸面应洁净, 不应有异味和异物, 不应有明显的残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质。	符合要求		
		打孔	—	打孔应均匀, 节与节之间容易撕开。	符合要求		
2	定量		g/m ²	——	17.0	——	GB/T 24328.5-2009
3	D65亮度		%	原生浆≤90.0	88.5	合格	GB/T 7974-2013
4	横向吸液高度 (成品层)		mm/100s	≥40	80	合格	GB/T 461.1-2002
5	抗张指数	横向	N•m/g	≥2.00	3.07	合格	GB/T 24328.3-2020
		纵向	N•m/g	≥4.50	7.03		
6	柔软度 (成品层纵横平均)		mN	≤200	110	合格	GB/T 8942-2016
7	洞眼	总数	个/m ²	≤6	0	合格	GB/T 20810-2018 (6.11)
		2mm~5mm	个/m ²	≤6	0		
		>5mm~8mm	个/m ²	≤2	0		
		>8mm	个/m ²	不应有	0		
8	尘埃度	总数	个/m ²	≤20	2	合格	GB/T 1541-2013
		0.2mm ² ~1.0mm ²	个/m ²	≤20	2		
		>1.0mm ² ~2.0mm ²	个/m ²	≤4	0		
		>2.0mm ²	个/m ²	不应有	0		
9	交货水分		%	≤10.0	6.2	合格	GB/T 462-2008

国家纸制品质量检验检测中心 广东省东莞市质量监督检测中心

检验报告

№: P240200018

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
10	可迁移性荧光物质		—	无	符合要求	合格	GB/T 20810-2018 (6.7)
11	灰分		%	原生木浆(纤维) ≤1.0	0.35	合格	GB/T 742-2018
12	球形耐破度(成品层)		N	≥1.50	2.97	合格	GB/T 24328.7-2020
13	可分散性		—	合格	符合要求	合格	GB/T 20810-2018
14	掉粉率		%	≤0.5	0	合格	GB/T 20808-2022 (附录B)
15	尺寸偏差	宽度偏差	mm	±3	0	合格	GB/T 20810-2018 (6.18.2)
		节距偏差(卫生纸原纸不测)	mm	±5	-1		
		偏斜度	mm	≤3	0		
16	短缺量		克	≤8.1	0	合格	GB/T 20810-2018 (6.18.1)
17	销售包装标志及包装		—	产品名称(含卫生纸或卫生原纸字样)	符合要求	合格	GB/T 20810-2018 (8.1.1)
			—	执行标准编号	符合要求		
			—	主要原料:应标注“原生木浆(纤维)或原生非木(草或竹或苇或蔗渣等)或原生混合浆(纤维)或回用浆(纤维)”	符合要求		
			—	生产日期和保质期,或生产批号和限期日期	符合要求		
			—	产品规格:卷筒卫生纸和盘式卫生纸应标注宽度、节距、层数,平切卫生纸和抽取式卫生纸应标注长和宽、层数;卫生纸原纸应标注卷筒宽度	符合要求		



国家纸制品质量检验检测中心 广东省东莞市质量监督检测中心

检验报告

№: P240200018

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
17	销售包装标志及包装	—	产品数量：卷筒卫生纸和盘式卫生纸应标注卷重或节（段）数，平切卫生纸应标注包装质量或张数，抽取式卫生纸应标注抽数，卫生纸原纸应标注卷重	符合要求		
		—	产品质量等级和产品合格标志	符合要求		
		—	生产单位或责任单位名称、地址、联系方式	符合要求		
		—	卫生纸应标注“厕用”字样	符合要求		
		—	其它需要注意的事项	符合要求		
18	细菌菌落总数	CFU/g	≤600	28	合格	GB/T 20810-2018(附录C. 3)
19	大肠菌群	-	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018(附录C. 4)
20	金黄色葡萄球菌	-	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018(附录C. 5)
21	溶血性链球菌	-	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018(附录C. 6)

检验结果说明	1. 检验地点：松山湖本部。 2. 样品在湿度（10~35）%RH，温度低于40℃的环境下预处理24h。 3. 试样检测前在温度（23±1）℃，湿度（50±2）%RH的恒温恒湿室内，平衡4小时。 4. 测试环境温度22℃~24℃，相对湿度48%RH~52%RH。 4. 产品标注质量等级：优等品；主要原料：100%原生木浆。 5. 标准要求栏为原生浆（纤维）卫生纸优等品标准要求。 7. 检验结果中的“不适用”表示该样品不需要检测此项目。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。 3. 委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7. 委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）

国家纸制品质量检验检测中心
广东省东莞市质量监督检测中心

检验报告

No: P240200018

以下空白



温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全，在企业和市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支撑，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!



了解更多资讯，请关注我们

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add:NO.2,Gongye South Road,Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park,Dongguan,Guangdong,China.
邮编/P.C.:523808
总机/Tel:0769-23071111
报告查询/Tel:0769-23071111-1103
网址/Web:WWW.GDDQT.COM