



检验报告

TEST REPORT



报告编号: E202403280185

样品受理号: 5068542-1

样品名称: 洁柔牌卫生纸

型号规格: 108mm×138mm/节 四层

委托单位: 中顺洁柔纸业股份有限公司

广东省质量监督浆纸产品检验站

(检验检测专用章)

2024年03月07日



NO.E202403280185

广东省质量监督浆纸产品检验站
检验报告

共 4 页第 1 页

样品名称 (型号、规格、商标、等级)	洁柔牌卫生纸 108mm×138mm/节 四层	生产日期	2023-12-30
		出厂编号(批号)	——
		抽(送)样单号	5068542
		样品受理号	5068542-1
受检单位	——	检验类别	委托检验
生产单位	江门中顺纸业有限公司	样品数量	2 提
委托单位	中顺洁柔纸业股份有限公司	抽样基数	——
抽样地点	——	抽(送)样日期	2024-02-26
来样方式/抽(送)样者	送样/余小凤	验讫日期	2024-03-07
检验依据	GB/T 24328.5-2009《卫生纸及其制品 第 5 部分：定量的测定》。 GB/T 462-2008《纸 纸板和纸浆 分析试样水分的测定》。 GB/T 461.1-2002《纸和纸板毛细吸液高度的测定法(克列姆法)》。 GB/T 24328.3-2020《卫生纸及其制品 第 3 部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定》。 GB/T 8942-2016《纸 柔软度的测定》。 GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》； GB/T 451.1-2002《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》。 GB/T 7974-2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定(漫射/垂直法, 室外日光条件)》。		
判定依据	GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》；		
检验结论	该样品共检 22 项, 其中定量项目为实测结果, 其余所检项目符合判定依据的要求(详见下页)。 <div style="text-align: right;">  </div>		
备注	(1) 本次检验所检项目由委托方指定。 (2) 委托方声称：①生产日期；②生产单位；③规格。 (3) 产品标签标示：“质量等级：优等品”。		

批准：

李振球

李振球

审核：

陈颂伟

陈颂伟

主检：

李伟坤

李伟坤

地址：广东省江门市建设三路 48 号



防伪码：17c82df30b6f40d9bf





NO.E202403280185

广东省质量监督浆纸产品检验站
检验报告

共 4 页第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求 (卫生纸 优等品)	检验结果	单项评价
1	定量		g/m ²	—	15.7	—
2	D65 亮度		%	≤90.0	87.5	合格
3	横向吸液高度(成品层)		mm/100s	≥40	91(4层)	合格
4	抗张指数	纵向	N·m/g	≥4.50	5.74	合格
		横向		≥2.00	2.50	合格
5	柔软度 (成品层纵横平均)		mN	≤200	152(4层)	合格
6	洞眼		个/m ²	总数: ≤6	0	合格
				2mm~5mm: ≤6	0	
				>5mm~8mm: ≤2	0	
				>8mm: 不应有	0	
7	尘埃度		个/m ²	总数≤20	0	合格
				0.2mm ² ~1.0mm ² : ≤20	0	
				>1.0mm ² ~2.0mm ² : ≤4	0	
				>2.0mm ² : 不应有	0	
8	交货水分		%	≤10.0	5.1	合格
9	细菌菌落总数		CFU/g	≤600	<5	合格
10	大肠菌群		—	不得检出	未检出	合格
11	金黄色葡萄球菌		—	不得检出	未检出	合格
12	溶血性链球菌		—	不得检出	未检出	合格
13	短缺量		g/卷	≤8.1	0	合格
14	尺寸偏差	节距	mm	±5	0	合格
		宽度		±3	+2	
15	偏斜度		mm	≤3	1	合格
16	球形耐破度(成品层)		N	≥1.50	3.71(4层)	合格
17	掉粉率		%	≤0.5	0	合格
18	可迁移性荧光物质		—	无	符合	合格



NO.E202403280185

广东省质量监督浆纸产品检验站

检验报告

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求 (卫生纸 优等品)	检验结果	单项评价
19	可分散性	—	合格	符合	合格
20	灰分	%	≤1.0 (原生木浆)	0.48	合格
21	外观	—	卫生纸打孔应均匀, 节与节之间容易撕开	符合	合格
			卫生纸可压花、印花或染色, 同批产品色泽应基本一致	符合	合格
			染色卫生纸应不易脱色	—	—
			卫生纸皱纹应均匀, 纸面应洁净, 不应有异味和异物, 不应有明显残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质	符合	合格
22	销售包装标志	—	产品名称 (含卫生纸或卫生原纸字样)	符合	合格
			执行标准编号	符合	合格
			主要原料: 应标注“原生木浆 (纤维) 或原生非木 (草或竹或苇或蔗渣等) 浆 (纤维) 或原生混合浆 (纤维) 或回用浆 (纤维)”	符合	合格
			生产日期和保质期, 或生产批号和 限用日期	符合	合格
			产品的规格: 卷筒卫生纸和盘式卫生纸应标注宽度、节距、层数, 平切纸和抽取式卫生纸应标注长和宽、层数; 卫生纸原纸应标注卷筒宽度	符合	合格
			产品的数量: 卷筒卫生纸和盘式卫生纸应标注卷重或节 (段) 数, 平切纸应标注包装质量或张数, 抽取式卫生纸应标注抽数, 卫生纸原纸应标注卷重	符合	合格
			产品质量等级和产品合格标志	符合	合格
			生产单位或责任单位名称、地址、联系方式	符合	合格
			卫生纸应标注“厕用”字样	符合	合格
			其它需要标注的事项	—	—
产品的销售包装应能保证产品不受污染, 销售包装上的各种标志信息应清晰且不易褪去, 产品标志使用的汉字、数字和字母, 其字体高度应不小于 1.8mm	符合	合格			



NO.E202403280185

广东省质量监督浆纸产品检验站

检验报告

共 4 页第 4 页

附注:

1. 试验地点(如与本报告地址不同): _____
2. 委托单位地址: 中山市东升镇龙成路 1 号 邮编: _____
3. 检验环境条件: 按标准要求
4. 抽样程序(如适用): _____
5. 样品特性及状态: 完好无异常
6. 偏离标准方法的说明(如适用): _____
7. 检验结果不确定度说明(如适用): _____
8. 分包项目及分包方(如适用): _____
9. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
10. 检验结果栏中“/”表示项目未进行检验, “—”表示该项目不适用。
11. 接检验依据栏:

GB/T 1541-2013 《纸和纸板 尘埃度的测定》;

GB/T 24328.7-2020 《卫生纸及其制品 第 7 部分: 球形耐破度的测定》

GB/T 742-2018 《造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物(灰分)的测定(575°C 和 900°C)》;

