



22 20 00 11 0506

检 验 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号 : Q24-WW0099

(Report number)

样 品 名 称 : 由意瞬干棉柔 280 量多日用 10 片

(Sample name)

委 托 单 位 : 桂林洁伶工业有限公司

(Consigner)

受 检 单 位 : -----

(Supplier)



防伪码

桂林市产品质量检验所

Guilin Institute of Testing on Product Quality

注意事项

- 1、报告无骑缝章及“检验检测专用章”（公章）无效。
- 2、复制的报告未重新盖骑缝章及“检验检测专用章”（公章）无效。
- 3、报告无编制(主检)、审核、批准人签名无效。
- 4、报告由封面、扉页、正文组成，报告涂改、缺页无效。报告不得用于不当宣传。
- 5、样品为客户送检时，样品来源及信息由客户提供及确认，检验报告仅对所检样品负责。
- 6、带#号的检验项目为分包检验项目。
- 7、对检验报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出书面申诉，逾期不予受理。按规定微生物检测项目异议不予受理。异议受理电话：0773-3133217。

单位简介

桂林市产品质量检验所成立于1982年，是桂林市市场监督管理局直属公益二类事业单位，内设国家橡胶及橡胶制品质量检验检测中心（广西）、广西壮族自治区首饰制品质量监督检验站。

本所拥有两个实验区，实验室面积约10000平方米，共具备31个检测领域能力。主要开展：产品质量监督检验、仲裁检验、质量鉴定、委托检验等工作。检验的范围包括：食品、食品相关产品、电气电工产品、金属材料、非金属材料、建材、机械及专用设备、交通运输设备、饲料、化工产品、贵金属、珠宝玉石、轻工文具、家具、纺织品、皮革及用品、橡胶原料、轮胎及橡胶制品、乳胶制品、室内装饰材料（含有害物质）、磁粉探伤等。是国家机动车辆轮胎产品CCC认证指定实验室。

同时还开展检验检测机构资质认定咨询、生产许可咨询、企业标准化体系建立、各种产品标准制修订、企业标准科学性和规范性检查及检验员、标准化、生产许可相关培训等工作。

业务电话：0773-3133188、3133168

办公室：0773-3133205

质量控制科：0773-3133217

化学检验室：0773-3133180

橡胶质检中心：0773-3133211

轻纺检验室：0773-3133553

机电检验室：0773-3133213

建材检验室：0773-3133223

珠宝检验室：0773-3133199

标准化研究室：0773-3133236



微信公众号



桂林市产品质量检验所
企业微信号

地址：桂林市七星区铁山路12号，网址：www.glqti.cn

桂林市产品质量检验所 检验报告

报告编号: Q24-WW0099

检验类别: 委托检验

共 2 页 第 1 页

委托单位	名称	桂林洁伶工业有限公司	任务来源		桂林洁伶工业有限公司
	地址	桂林国家高新开发区英才科技园创业三道十一号	样品	名称	由意瞬干棉柔 280 量多日用 10 片
受检单位	名称	-----		规格型号	10 片/包
	地址	-----		商标	-----
生产单位	名称	桂林洁伶工业有限公司		等级	合格品 普通级
	地址	桂林国家高新开发区英才科技园创业三道十一号		产品批号	-----
				生产日期	2024-04-18
抽样单位	-----	抽样基数		-----	
抽样地点	-----	抽样数量		-----	
抽样方式	-----	备样量/封存地点		-----	
抽样人	-----	送样人		卢仲梅	
抽样日期	-----	样品状况		外观完好, 原销售包装, 符合检验要求	
收样日期	2024-04-24				
样品数量	10 包	检验日期		2024-04-28 ~ 2024-05-08	
检验依据	GB/T 8939-2018 《卫生巾(护垫)》				
检验结论	该样品所检项目符合 GB/T 8939-2018 标准要求。 签发日期: 二〇二四年五月十一日				
备注	1、请阅知扉页“注意事项”内容。 2、结果仅对样品负责。				

批准:

廖国新

审核:

李宇

编制(主检):

莫如

质
检



桂林市产品质量检验所

检 验 报 告

报告编号: Q24-WW0099

检验类别: 委托检验

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	单 位	检 验 方 法	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
				/		
1	全长偏差	%	GB/T 8939-2018	±4	0	符合
2	条质量偏差	%	GB/T 8939-2018	±12	-3~2	符合
3	吸水倍率	倍	GB/T 8939-2018	≥7.0	29.0	符合
4	pH	/	GB/T 8939-2018	4.0~9.0	6.9	符合
5	交货水分	%	GB/T 8939-2018 GB/T 462-2008	≤10.0	3.3	符合
6	吸收速度	s	GB/T 8939-2018	≤60	11	符合
7	背胶剥离强度	mN	GB/T 8939-2018	100~800	535	符合
8	甲醛含量	mg/kg	GB/T 34448-2017 3	≤75	未检出 (检出限: 10mg/kg)	符合
9	可迁移性荧光物质	/	GB/T 8939-2018	合格	合格	符合
10	其它要求	/	GB/T 8939-2018	产品应洁净、无污物、无破损, 产品内不应有异物。应采用每片独立包装。两端封口应牢固, 在使用过程中不应破裂。离型纸不应自行脱落, 并能自然完整撕下。	符合技术要求	符合