

检验检测报告

Test Report

第 1 页 / 共 4 页

报告编号: HGWT20250011233

委托单位: 广州珺凯日用品有限公司

样品名称: 洗碗机用餐具清洁粉

型号规格: /

发布日期: 2025年03月10日



检测资讯



我要送检



报告真伪

广州质量监督检测研究院



广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: HGWT20250011233

第2页/共4页

产品名称	洗碗机用餐具清洁粉	生产日期	/
商标	兔の力	编号或批号	J01H
型号/规格/等级	/	限用日期/保质期	2026-04-13
委托单位	广州珺凯日用品有限公司	委托单号	0884551-1
委托单位地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区A区广州岭南电商园市场5街3楼311B	检验类别	委托检验
生产单位	广州珺凯清洁剂有限公司	样品数量	1.36kg
来样方式	委托单位送样	委托日期	2025年02月20日
样品状况	正常	抽/送样日期	2025年02月21日
检测环境说明	按标准要求	检测日期	2025年02月28日 - 2025年03月10日
检验依据	Q/JKRY 35-2022《活性氧清洁剂》、QB/T 2967-2008《饮料用瓶清洗剂》、GB/T 6368-2008《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》、GB/T 13173-2021《表面活性剂 洗涤剂试验方法》、GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》		
判定依据	Q/JKRY 35-2022《活性氧清洁剂》		
检验结论	所检项目符合Q/JKRY 35-2022标准要求。		
备注	Q/JKRY 35-2022以及其中的外观、气味、有效氧含量、溶解时限、去污力项目不在CNAS认可范围内。		



批准: 王继才

审核: 赵田田

主检: 王继才



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: FC7206E7DFEE72F4

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: HGWT20250011233

第3页/共4页

序号	检验项目	单位	标准要求	样本检验结果	单项判定
			----	----	
1	外观	/	符合企业规定外观, 无明显杂质	符合企业规定外观, 无明显杂质	合格
2	气味	/	符合企业规定气味, 无异味	符合企业规定气味, 无异味	合格
3	pH值(25℃, 1%溶液)	/	9.0~13.0	10.6	合格
4	有效氧含量(以过氧离子计)	%	≥1.5	7.6	合格
5	总五氧化二磷(P ₂ O ₅)含量	%	≤1.0 (仅对标注无磷产品的要求)	0.4	合格
6	溶解时限	min	≤10	<10	合格
7	去污力	%	≥90	98.7	合格
8	总砷(以As计)	mg/kg	B类≤5.0	<0.5	合格
9	甲醛	%	B类≤0.1	<0.0003	合格
10	重金属(以Pb计)	mg/kg	B类≤100	<100	合格
11	甲醇	%	B类≤0.1	<0.0005	合格
12	1,4-二噁烷	mg/kg	≤30	未检出 (检出限: 2.5)	合格
13	菌落总数	CFU/g	≤1000	<10	合格
14	大肠菌群	CFU/g	≤30	<10	合格

批准:

王继才

审核:

赵田田

主检:

李小明

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号



防伪查询码: FC7206E7DFEE72F4

重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。
- 8、本院（中心、省站）已取得国家CMA、省CMA和CNAS认定认可证书，本院（中心、省站）视认定认可范围和客户要求使用对应CMA和/或CNAS标志。如未加盖对应标志的报告，涉及未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

广东省质量监督消防产品检验站（广州）

业务联系方式

食品业务部	020-83390395	83655806	83187077	
化工业务部	020-83186957	83193967	83392709	31002536
轻工包装业务部	020-83354114	83398676	31002509	82022355
建材消防业务部	020-83334528	82022335	83355302	82020817
轻工机电业务部	020-82022349	83392872	39149482	

投诉处理：质保审查部 020-83179105

机构地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号，邮编：511447

检验检测地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

广州市番禺区大龙街沙涌村后岗工业街8号，邮编：511450

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址<https://www.gqt1951.cn>

方式二：二维码查询，见本报告内页右下角

