



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0218

检验检测报告

Test Report

第 1 页 / 共 4 页

报告编号: HGWT20240110927

委托单位: 广东水卫仕生物科技有限公司
水卫士植物基3D深层洁净洗衣

样品名称: 液

型号规格: /

发布日期: 2025年01月03日



检测资讯



我要送检



报告真伪



广州质量监督检测研究院

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: HGWT20240110927

第2页/共4页

产品名称	水卫士植物基3D深层洁净洗衣液	生产日期	/
商标	水卫士	编号或批号	20271218SW01
型号/规格/等级	/	限用日期/保质期	/
委托单位	广东水卫士生物科技有限公司	委托单号	3123307-3
委托单位地址	中山市小榄镇工业大道南16号5栋5楼501	检验类别	委托检验
生产单位	广东水卫士生物科技有限公司	样品数量	2瓶×300g
来样方式	委托单位送样	委托日期	2024年12月20日
样品状况	正常	抽/送样日期	2024年12月23日
检测环境说明	按标准要求	检测日期	2024年12月25日 - 2025年01月03日
检验依据	QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》、GB/T 6368-2008《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》、GB/T 13173-2021《表面活性剂 洗涤剂试验方法》、GB/T 13174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》		
判定依据	Q/SWKJ 23-2022《洗衣液》		
检验结论	所检项目符合Q/SWKJ 23-2022（普通型）标准要求。		
备注	/		



此处及报告封套未盖“检验检测专用章”本报告无效。

批准: 赵田胡

审核: 梁磊

主检: 叶凌聪



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: 367C48EE76B6A1CD

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号: HGWT20240110927

第3页/共4页

序号	检验项目		单位	标准要求	样本检验结果	单项判定
				----	----	
1	外观		/	不分层, 无明显悬浮物(加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外)或沉淀, 无机械杂质的均匀液体	不分层, 无明显悬浮物或沉淀, 无机械杂质的均匀液体	合格
2	气味		/	无异味, 符合规定香型	无异味, 符合规定香型	合格
3	pH值(25℃, 1%溶液)		/	≤10.0	8.4	合格
4	总活性物含量		%	普通型≥15.0	20.0	合格
5	规定污布的去污力		/	≥标准洗衣液去污力	≥标准洗衣液去污力	合格
6	总五氧化二磷		%	≤1.1	<0.1	合格
7	稳定性	低温稳定性	/	于(-5±2)℃的冰箱中放置24h, 恢复至室温后与实验前无明显变化	于(-5±2)℃的冰箱中放置24h, 恢复至室温后与实验前无明显变化	合格
		高温稳定性	/	于(40±2)℃的保温箱中放置24h, 恢复至室温后与实验前无明显变化	于(40±2)℃的保温箱中放置24h, 恢复至室温后与实验前无明显变化	

批准:

赵田斌

审核:

梁磊

主检:

叶凌聪



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: 367C48EE76B6A1CD

重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。
- 8、本院（中心、省站）已取得国家CMA、省CMA和CNAS认定认可证书，本院（中心、省站）视认定认可范围和客户要求使用对应CMA和/或CNAS标志。如未加盖对应标志的报告，涉及未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

广东省质量监督消防产品检验站（广州）

业务联系方式

食品业务部	020-83390395	83655806	83187077	
化工业务部	020-83186957	83193967	83392709	31002536
轻工包装业务部	020-83354114	83398676	31002509	82022355
建材消防业务部	020-83334528	82022335	83355302	82020817
轻工机电业务部	020-82022349	83392872	39149482	

投诉处理：质保审查部 020-83179105

机构地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号，邮编：511447

检验检测地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

广州市番禺区大龙街沙涌村后岗工业街8号，邮编：511450

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址<https://www.gqt1951.cn>

方式二：二维码查询，见本报告内页右下角