



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2024FM08397R01

Report No.

样品名称

德国欧德曼婴儿酵素洗衣液

Name of Sample

委托单位

宁波宁联国际贸易有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2024FM08397R01

校验码 (Verification Code): B4KVNWPF

样品名称 Name of Sample	德国欧德曼婴儿酵素洗衣液	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	宁波宁联国际贸易有限公司	地址 Address	宁波高新区江南路 599 号 科技大厦四层 415 室
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1 瓶
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	液体
接样日期 Sample Received Date	2024-05-09	验讫日期 Completion Date	2024-05-21
检测项目 Item Tested	抑菌效果		
检测依据和方法 Test Standard and Method	QB/T 2738-2023 7.3		
检测结论 Test Conclusion	经检验, 该样品原液, 作用时间 20min, 对大肠埃希氏菌 (大肠杆菌) ATCC 25922 的抑菌率 > 90%, 样品对所测菌株有强效抑菌效果。 签发日期: 2024-05-21 Issue Date (机构盖章 Official Seal) 检验检测专用章		
备注 Remarks			

制表:
Editor

印妮

审核:
Verifier

孙姪

批准:
Approver

林保



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2024FM08397R01

- 培养基: 营养琼脂培养基。
- 使用仪器: 生物安全柜 (编号:QFM-B-P005)、低温恒温槽 (编号:QFM-B-P014)、生化培养箱 (编号:QFM-B-P016)、电子天平 JJ500 (编号:QFM-C-P022)、电子天平 JJ523BC (编号:QFM-B-P021)。
- 试验结果:

作用浓度及时间	试验菌种	序号	对照样品菌落数 (CFU/mL)	试验样品菌落数 (CFU/mL)	抑菌率 (%)	效果评价
原液 20min	大肠埃希氏菌 (大肠杆菌) (<i>Escherichia coli</i>) ATCC 25922	1	3.4×10^4	<10	>99.97	样品对所测菌株有强效抑菌效果
		2	4.7×10^4	<10		
		3	5.5×10^4	<10		
	平均值		4.5×10^4	<10		

(以下空白)



备注
Remarks

效果评价标准: 当抑菌率 $\geq 90\%$, 样品对所测菌株有强效抑菌效果; 当抑菌率 $\geq 50\% \sim 90\%$, 样品对所测菌株有抑菌效果。



报告编号 (Report No.) : 2024FM08397R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.

2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本机构书面同意，不得部分复制（全部复制除外）检测报告。

Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明，检测报告仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

