



中科检测技术服务（广州）股份有限公司
CAS Testing Technical Services (GuangZhou) Co.,Ltd.



201819000873

检测报告

检测报告编号: GXC23060416 (R)

委托单位: 仙维娜（广州）化妆品有限公司

委托单位地址: 广州经济技术开发区锦绣路3号

编辑: 高翔

批准: 李长田

审核: 方晓姝

盖章:

地址: 广州市黄埔区莲花砚路8号
电话: 400-119-8299, 020-85231050

邮箱: atc@gic.ac.cn
网址: http://www.cas-test.org

检测结果:

检测项目		检测方法	限值	检测结果	单项判定
外观		GB/T 34857-2017 《沐浴剂》	液体或膏状产品不分层, 无明显悬浮物(加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外)或沉淀; 块状产品色泽均匀、光滑细腻、无明显机械杂质和污迹	不分层, 无明显悬浮物或沉淀	符合要求
香气			无异味	无异味	符合要求
稳定性	耐热		(40±2)℃, 24h, 恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀, 无异味和变色现象, 透明产品不混浊	恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀, 无异味和变色现象, 不混浊	符合要求
	耐寒		(-5±2)℃, 24h, 恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀, 无变色现象, 透明产品不混浊	恢复至室温后观察, 不分层, 无沉淀, 无变色现象, 不混浊	符合要求
总有效物 %			成人普通型≥7 成人浓缩型≥14 儿童普通型≥5 儿童浓缩型≥10	14.8	符合要求
甲醛 (mg/kg)			≤500	<18	符合要求
pH (25℃)			成人 4.0~10.0 儿童 4.0~8.5	5.6	符合要求
菌落总数 CFU/g			≤1000	<10	符合要求
霉菌和酵母菌总数 CFU/g			≤100	<10	符合要求
耐热大肠菌群/g			不得检出	未检出	符合要求
金黄色葡萄球菌/g		不得检出	未检出	符合要求	
铜绿假单胞菌/g		不得检出	未检出	符合要求	
汞 mg/kg		≤1	<0.002	符合要求	
铅 mg/kg		≤10	<1.5	符合要求	
砷 mg/kg		≤2	0.01	符合要求	
镉 mg/kg		≤5	<0.18	符合要求	
二噁烷 mg/kg		≤30	1	符合要求	
甲醇 mg/kg		≤2000	<25	符合要求	

备注: "<(X)"表示检测结果低于检出限(X), 即未检出。

***** 报告结束 *****

声明

1. 本报告由中科检测技术服务（广州）股份有限公司（以下简称本公司）出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。



报告编号: GXC23060416 (R)

日期: 2024/04/02

样品名称	SIVIA 仙维娜植萃菁纯保湿沐浴露	商标	SIVIA 仙维娜
样品编号	GXC23060416	样品性状	无色透明粘稠液体
规格型号	780mL/瓶	样品数量	3 瓶
生产日期	/	批号	GRGF1010
保质期或限期使用日期	20260621	检测类型	委托送检
到样日期	2023/06/25	检测周期	2023/06/25-2023/07/04
生产单位	仙维娜(广州)化妆品有限公司		
生产单位地址	广州经济技术开发区锦绣路3号		
检测项目	请参见结果页		
检测依据	请参见结果页		
检测结果/结论	所检项目的检测数据请参见结果页		
备注	/		

本报告替代 2023 年 07 月 04 日签发的报告编号为 GXC23060416 报告, 原报告作废。

***** 以下空白 *****