



220020349275



CIMS171827110010

No: HGAW250173



报告查验

# 检验检测报告

## TEST REPORT

样品名称 (标称) : 5%避蚊胺驱蚊花露水 (野菊花香型)

委托单位 : 福建省欧赛加日用品有限公司

检验类别 : 委托检验

益阳市产商品质量监督检验研究院

国家家用杀虫用品质量检验检测中心



# 注 意 事 项

## Explantion

1、检验检测报告无检验检测专用章无效。

This report will be invalid without the special testing seal or the official seal of this inspection organization.

2、复制检验检测报告未重新加盖检验检测专用章无效。

Any duplicated report will be invalid unless re-stamped with the special testing seal or the official seal of this inspection organization.

3、检验检测报告无编制、审核、批准人签字或印章则无效。

This report will be invalid without the signatures of the reporter, inspector and approver.

4、检验检测报告涂改无效。

This report with any alterations will be invalid.

5、对本检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

Any objections against this report should be submitted to the inspection organization within fifteen days since receiving it.

6、委托检验仅对来样的检验检测结果负责。

The entrusted inspection is only responsible for the inspection and test results for the samples.

7、“★”号标记的项目为未在检验资质认可范围的项目。

"★"Marks projects not in the qualification examination approval within the scope for the project.

地 址：湖南益阳市赫山区海棠西路472号

业务电话：0737-4381970/4165698/4118466

邮政：413000 传真：0737-4382527 E-mail:hnyyzjs@126.com

益阳市产商品质量监督检验研究院  
国家家用杀虫用品质量检验检测中心  
检验检测报告

No :HGAW250173

共 3 页 第 1 页

样品名称 (标称)	5%避蚊胺驱蚊花露水(野菊花香 型)	商标 (标称)	小浣熊	型号规格 (标称)	95 mL/瓶
生产日期/批号 (标称)	2024-08-16/XN	检验类别		委托检验	
受检单位名称 (标称)	---	受检单位地址 (标称)		---	
委托单位名称	福建省欧赛加日用品有限公司	委托单位地址		福建省漳州市龙海区疏港公 路8号	
生产单位名称 (标称)	福建省欧赛加日用品有限公司	生产单位地址 (标称)		福建省漳州市龙海区疏港公 路8号	
任务来源	---				
委托日期	2024-12-25	送样人员	卢宇	样品到达日期	2024-12-25
样品数量	20瓶	抽样基数	--	收样人员	熊斌
样品等级	合格品	检验日期	2024-12-27	样品状态	完好
检验依据	GB 24330-2020《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》；GB/T 13531.1-2008《化妆品通用检验方法 pH值的测定》；GB/T 13917.9-2009《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第9部分：驱避剂》；QB/T 4147-2019《驱蚊花露水》				
判定依据	QB/T 4147-2019《驱蚊花露水》				
检验结论	该样品经委托检验，所检项目符合QB/T4147-2019标准要求。 (检验检测报告专用章) 签发日期:2025-01-24 检验检测专用章				
备注					

编制:

李有郁

审核:

熊斌

批准:

卢宇


国家家用杀虫用品质量检验检测中心

# 益阳市产商品质量监督检验研究院 国家家用杀虫用品质量检验检测中心 检验检测报告

No: HGAW250173

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术指标	检测结果	检测依据	单项判定
1	有效成分使用要求	--	应按照国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂。	符合	GB 24330-2020	合格
2	外观和感官	--	瓶身应完整，盖（喷雾阀）应与瓶配合紧密，不应有泄漏；印刷应图文清晰，不应有明显划伤和污迹。剂液应均相、清澈，不浑浊，不应有明显杂质。产品香型应与明示香型相符合。	符合	QB/T 4147-2019	合格
3	色泽稳定性	--	产品经QB/T 4147-2019标准中4.5.1测试后色泽应无明显变化。	符合	QB/T 4147-2019	合格
4	低温稳定性	--	产品经QB/T 4147-2019标准中4.5.2测试后应澄清，不应有絮状沉淀、浑浊现象。	符合	QB/T 4147-2019	合格
5	pH	--	4.0 ~ 8.5	6.32	GB/T 13531.1-2008	合格
6	净含量	mL	≥ 95（产品明示） - 4.5	95.8	GB 24330-2020	合格
7	甲醇	mg/ kg	≤ 2000	未检出（定量限： 50mg/ kg）	化妆品安全技术规范（2015年版）	合格
8	铅	mg/ kg	≤ 10	0.15	化妆品安全技术规范（2015年版）	合格
9	砷	mg/ kg	≤ 2	0.015	化妆品安全技术规范（2015年版）	合格
10	汞	mg/ kg	≤ 1	0.0058	化妆品安全技术规范（2015年版）	合格



国家家用杀虫用品质量检验检测中心


# 益阳市产商品质量监督检验研究院 国家家用杀虫用品质量检验检测中心 检验检测报告

No: HGAW250173

共3页 第3页

序号	检验项目		单位	技术指标	检测结果	检测依据	单项判定
11	镉		mg/kg	$\leq 5$	0.83	化妆品安全技术规范(2015年版)	合格
12	药效(有效保护时间)		h	$\geq 4.0$	5.2	GB/T 13917.9-2009	合格
13	有效成分含量及允许波动范围	避蚊胺	%	$5 \pm 0.5$ (产品明示: 5)	5.1	QB/T 4147-2019	合格
14	热贮稳定性	避蚊胺含量降解率	%	$\leq 15$	3.9	QB/T 4147-2019	合格

以下空白



国家家用杀虫用品质量检验检测中心