

No: HGAW220418



CIMS171827110010



210020349275

# 检验检测报告

## TEST REPORT

样品名称 (标称): 0.41%Es-生物烯丙菊酯·右旋苯醚菊酯杀虫气  
雾剂 (无香无味)

委托单位: 中山榄菊日化实业有限公司

检验类别: 委托检验

益阳市产商品质量监督检验研究院  
国家家用杀虫用品质量检验检测中心



# 益阳市产商品质量监督检验研究院

## 国家家用杀虫用品质量检验检测中心

### 检验检测报告

No: HGAW220418

共 2 页第 1 页

样品名称 (标称)	0.41%E <sub>s</sub> -生物烯丙菊酯·右旋苯醚菊酯杀虫气雾剂(无香无味)		商标 (标称)	榄菊	规格型号 (标称)	500mL/瓶
生产日期/批号 (标称)	2022-01-20/ZAAA0A		检验类别		委托检验	
受检单位名称 (标称)	---		受检单位地址 (标称)		---	
委托单位名称	中山榄菊日化实业有限公司		委托单位地址		广东省中山市小榄镇乐丰路	
生产单位名称 (标称)	中山雅黛日用化工有限公司		生产单位地址 (标称)		广东省中山市阜沙镇大有开发区	
任务来源	---					
委托日期	2022-03-01	送样人员	邓丽仪	样品到达日期	2022-03-01	
样品数量	12 瓶	抽样基数	---	收样人员	李有郁	
样品等级	合格品	检验日期	2022-03-10	封样状态	完好	
检验依据	GB/T 18419-2017《家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂》					
判定依据	GB/T 18419-2017《家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂》					
检验结论	<p>该样品经委托检验，所检项目符合 GB/T 18419-2017 标准要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测报告专用章) 签发日期: 2022-03-31</p>					
备 注	---					



批准:

审核:

编制:

# 益阳市产商品质量监督检验研究院 国家家用杀虫用品质量检验检测中心

## 检验检测报告

No. HGAW220418

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术指标	检测结果	单项判定	
1	有效成分使用要求	—	应是按照国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂。	符合	合格	
2	外观和感官	—	印刷图文清晰, 无明显划伤和污迹, 罐体无明显凹陷, 无锈斑。同一产品可为无味型或多种香型, 其香型应与明示香型相符合, 无异味。	符合	合格	
3	有效成分含量及允许波动范围	Es-生物烯丙菊酯	%	$0.22^{+0.077}_{-0.033}$ (产品明示: 0.22)	0.288	合格
		右旋苯醚菊酯	%	$0.19^{+0.0665}_{-0.0285}$ (产品明示: 0.19)	0.230	合格
4	雾化率	%	$\geq 98.0$	98.84	合格	
5	酸度 (以 HCl 计)	%	$\leq 0.02$	0.009	合格	
6	杀虫气雾剂内压	MPa	$\leq 1.0$	0.87	合格	
7	杀虫气雾剂净含量	mL	$\geq 500$ (产品明示) -15	503.9	合格	
8	水分	%	$\leq 0.15$	0.085	合格	

以下空白

